



SKOVLUND VARMEVÆRK  
Nørremarken 20  
6823 Ansager  
DK

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

### **Afgørelse om ikke VVM-pligt på etablering af en 2,4 MW elkedel hos Skovlund Varmeværk**

9. april 2024

Varde Kommune har den 22. februar 2024 modtaget jeres ansøgning om projektgodkendelse efter varmforsyningsloven til etablering af en 2,4 MW elkedel hos Skovlund Varmeværk, Nørremarken 20, 6823 Ansager. Den 29. februar 2024 blev der indsendt et VVM-anmeldesskema for projektet.

**Jonas Tjørnelund**  
Direkte tlf.: 79946055

Elkedlen vil blive etableret i eksisterende bygninger og skal levere varme til de nuværende forbrugere på varmenettet i Skovlund.

**Journalnr.:** 8691762  
**Sagsnr.:** GEO-2024-01666

#### **Afgørelse**

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

#### **Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af elkedlen er omfattet af punkt 3a på bilag 2 i miljøvurderingsloven: Energiindustrien - Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand

#### **Beskrivelse**

Projektet omhandler etablering af en 2,4 MW elkedel i eksisterende bygning hos Skovlund Varmeværk. Elkedlen skal erstatte produktion af varme på gaskedlen, samt cirka 35 % af produktionen af varme på fliskedlen. Elkedlen vil kunne levere systemydelser til energinettet, og det vil være muligt for varmeværket at byde ind på nogle af de billige timer på elnettet.

#### **Vurdering**

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde

- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder,
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter,
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

### § 3 beskyttet natur og rødlistearter

Varde Kommune har ikke kendskab eller forventning om § 3-arealer eller rødlistearter i området.

Det nærmeste § 3 område er en sø cirka 375 meter øst for varmeværket. Der er ingen udledninger fra elkedlen, og den opsættes i eksisterende bygning.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at der ikke vil ske påvirkning af § 3 områder.

### Natura 2000

Projektområdet er beliggende cirka 2,25 km. fra nærmeste Natura 2000-område, som er habitatområde nr. 77 "Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde".

Habitatområde nr. 77 "Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde" er udpeget til Natura 2000-område på følgende udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 77		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Grøn kølleguldsmed (1037)	Flodperlemusling (1029)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odder (1355)

Figur 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 77. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000 område nr. 88 fra Miljøstyrelsen

Det er kommunens vurdering, på baggrund af afstanden til det nærmeste Natura 2000-område og projektets karakter, at projektet vil være uden betydning for udpegningsgrundlaget.

### Bilag IV-arter

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af bilag IV i EU's habitatdirektiv.

### Samlet vurdering

Det er således Varde Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af § 3-områder, internationale beskyttelsesområder eller beskyttede arter. Der stilles derfor ikke krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

### **Øvrige tilladelser**

Projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven til elkedlen er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening.

Eventuelt øvrige godkendelser, såsom byggetilladelse, skal indhentes inden projektet opføres.

### **Offentliggørelse**

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital MiljøAdministration, [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Offentliggørelsen finder sted den 9. april 2024.

### **Gyldighed**

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Klage- og søgsmålsvejledning**

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 9. april 2024, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 7. maj 2024.

### Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk) eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

#### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

#### Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

#### Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

#### Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

#### Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du

og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)



## Ansøgningsskema VVM-screening

**Dato: 12. marts 2024**

**Ref.: Jtjr**

**Sagsnr.: GEO-2024-01666**

**Dokumentnr.: 8691762**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ønskes opført en 2,4MW elkedel i eksisterende byggeri. ]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Skovlund Varmeværk A.m.b.a. Adresse: Nørremarken 20, 6823 Ansager Tlf.: 75 29 24 76 Email: info@skovlund-varmevaerk.dk ]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontakt på værket: Navn: Karsten Kristensen

Myndighedsvurdering
OK. ]
OK. ]
OK. ]

	Adresse: Nørremarken 20, 6823 Ansager Tlf.: 75 29 24 76 Email: <a href="mailto:info@skovlund-varmevaerk.dk">info@skovlund-varmevaerk.dk</a>  Rådgiver: Navn: Martin Roesdahl Adresse: Danmarksvej 30H1, 8660 Skanderborg Tlf.: 20 89 11 51 Email: Mro@jph.dk ]
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Nørremarken 20, 6823 Ansager Matr.: 7ab Ejerlav: Skovlund By, Skovlund ]
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	[ Varde Kommune ]
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	[ Se Bilag 1, 1:50.000 ]
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	[ Se Bilag 2, 1:5.000 ]
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b> <b>Nej</b> ]

[ OK. ]
[ OK. ]
[ OK. ]
[ OK. ]
[ ]

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3. ENERGIINDUSTRIEN a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer grunden ]		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Der vil ikke være ændringer af det bebyggede areal i forbindelse med projektet. ]		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant Elkedel opføres i eksisterende byggeri.  Der vil ikke være nedrivningsarbejde ifm. projektet. ]		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	1. Der er ikke behov for råstoffer ifm. opførelsen af elkedlen.		

OK. ]
OK. ]
<b>Myndighedsvurdering</b>
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]



Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	2. Der er ikke behov for vand ifm. opførelsen af elkedlen. 3. Der vil være normal bygge affald ifm. med opførelsen af elkedlen. 4. Der produceres ikke spildevand ifm. opførelsen af elkedlen. 5. Der vil ikke blive produceret spildevand 6. Der vil ikke være anledning til håndtering af regnvand ifm. anlægsperioden. 7. Anlægsperiode: 10/24 – 11/24 ]		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Elkedlen bruger i sig selv ingen råstoffer. ]		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke produceres affald ifm. med driften af elkedlen ]		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	]	X ]	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X ]	] ]	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
<b>Myndighedsvurdering</b>
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]

			Vejledningen fra miljøstyrelsen nr. 2, 2001, VEJ nr 9529 af 01/01/2001.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Projektet er omfattet af miljøstyrelsens vejledninger om støj. Vedtægt nr. 5. Extern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[ ]
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[ ]
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende

Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
[ ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]

			<p>vejledninger, regler eller bekendtgørelser.  Hvis »nej« gå til pkt. 20.  Vejledningen fra miljøstyrelsen nr. 2, 2001, VEJ nr 9529 af 01/01/2001.  "luftvejledningen", da denne gør sig gældende for alle varmeproducerende anlæg. Dog er der ingen emissioner fra anlægget.</p>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[ ]
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[ ]
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[ ]
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[ ]
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.[ ]

Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej«, angiv hvorfor: [ ]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke: [ ]
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Projektet ligger 375 m VSV for en beskyttet sø. [ ]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]

Ingen bemærkninger. ]
<b>Myndighedsvurdering</b>
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. ]
Ingen bemærkninger. Der opføres ingen ny bebyggelse, og elkedlen har ingen udledninger. ]



41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ingen bemærkninger. ]
Der er ingen udledninger fra elkedlen. ]

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 23/02-24 Bygherre/anmelder: Martin Roesdahl, JPH Energi A/S

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?					
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt?  - Internationalt (Natura 2000)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Over 2 km. til nærmeste natura 2000 område. Der er ingen udledninger fra elkedlen, og elkedlen opstilles i eksisterende bygning. ]
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overfladevand?</li> <li>- Grundvand?</li> <li>- Naturområder?</li> <li>- Boligområder (støj, lys og luft)?</li> </ul>			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	[]	[]	X	[]	[]
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	[]	[]	X	[]	[]
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	[]	[]	X	[]	[]
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	[]	[]	[]	[]	[Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger fra etablering af elkedlen i eksisterende bygning. Der forventes at være positive miljøkonsekvenser, da driften med gaskedlen og en stor del af driften med fliskedlen erstattes. ]
	[]	[]	[]	[]	Ingen.

Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	[[	[[	X	[[	[[
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	[[	[[	[[	[[	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger fra etablering af elkedlen i eksisterende bygning. Der forventes at være positive miljøkonsekvenser, da driften med gaskedlen og en stor del af driften med fliskedlen erstattes. ]
Miljøpåvirkningens: - Varighed  - Hyppighed  - Reversibilitet	[[	[[	[[	[[	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger fra etablering af elkedlen i eksisterende bygning. Der forventes at være positive miljøkonsekvenser, da driften med gaskedlen og en stor del af driften med fliskedlen erstattes. ]

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	

Dato: 12. marts 2024 Sagsbehandler: Jonas Tjørnelund, Varde Kommune

# Bilag 1 - Oversigtskort 1:50.000



## Bilag 2 - Kortbilag 1:5.000

