

Tillæg til Miljøgodkendelse

af

Gamlevældegård

svinefarm beliggende Gamlevældevej 44
3760 Gudhjem



Ejer : Anders Bidstrup Lassen
Kontaktperson : - Do -
Tlf. : 56498227
Listebetegnelse : Ia – Anlæg til husdyrproduktion for
mere end 210 dyreenheder i slagtesvin.
Matrikelnummer : 18 a mfl. Østerlarsker sogn
Ejendomsnummer : 009813
CVR nr. : 13 11 63 42
Godkendelsesdato :

Indholdsfortegnelse:

1. Tillægs godkendelsens vilkår	
1.1 Indretning og drift	side 3
1.2 Dyrehold og husdyrgødning	side 3
1.3 Lugt- og støvgener	side 3
1.4 Affald	side 4
1.5 Støj	side 4
1.6 Skadedyr m.v.	side 4
1.7 Tilsyn og kontrol	side 5
2. Tillæg til godkendelsens forudsætninger	
2.1 Ansøgning	side 5
2.2 Lovgrundlag	side 5
2.3 Sagens bilag	side 5
2.4 Beliggenhed	side 5
2.4.1 Terrænforhold	side 5
2.4.2 Nærmeste nabo	side 5
2.4.3 Gener ved nabo/er	side 5
2.5 Indretning og drift	side 6
2.5.1 Dyrehold / husdyrgødning	side 6
2.5.2 Landbrugsarealer	side 6
2.5.3 Anlæg til opbevaring	side 7
2.5.4 Transport	side 7
2.5.5 Ressourceforbrug	side 7
2.5.6 Fyringsolie	side 7
2.5.7 Elektricitet	side 7
2.5.8 Foderforbrug	side 7
2.6 Renere teknologi	side 7
3. Virksomhedens miljøbelastning	
3.1 Ejendommens stofbalance	side 8
3.2 Ammoniakfordampning	side 8
3.3 Spildevand	side 8
3.4 Lugt og luft	side 8
3.4.1 Ventilation	side 8
3.4.2 Affald	side 8
4. Generelle forhold	side 9

1. Tillæg til godkendelsens vilkår

Bornholms Regionskommune meddeler hermed godkendelse af tillæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33-34, til udvidelse af svinebesætning til 10.000 slagtesvin (30-105 kg) svarende til 301,7 dyreenheder . Der er tale om en udvidelse uden byggeri, da der er kapacitet i eksisterende bygninger.

1.1 Indretning og drift

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår, samt vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen.
2. Virksomheden må ikke ændres eller udvides uden godkendelsesmyndighedens forhåndstilsagn.
3. Øvrige relevante myndigheders godkendelse skal ligeledes foreligge. (VVM-redegørelse samt regionsplantillæg)
4. Påfyldningspladsen ved gyllebeholder skal færdiggøres.
5. Rørledning til vådfoder bør tilsluttes renoveret stald.

1.2 Dyrehold og husdyrgødning

6. Svinebesætningen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 301,7 DE svarende til 10.000 producerede slagtesvin (30-105 kg) eller 2.410 stipladser.
7. Reglerne i bekendtgørelse nr. 604 af 15/7 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med eventuelle senere ændringer skal overholdes.

1.3 Lugt- og støvgener

8. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende.
9. Skylning af gyllekanaler skal foregå så ofte som muligt for at minimere lugtgener fra stalden.

1.4 Affald

10. Arealer omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald.
11. Ved kørsel på offentlig veje skal disse rengøres omhyggeligt umiddelbart efter kørsel.
12. Affald sorteres i beholder opstillet på ejendommen.

1.6 Skadedyr m.v.

11. Mistanke eller konstateret forekomst af rotter skal straks anmeldes til kommunen.

1.7 Tilsyn og kontrol

12. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse samt i tillæg til miljøgodkendelsen.
13. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
14. Der skal føres journal over forbrug af svovlsyre. Denne skal være tilgængelig for miljøtilsynet ved besøg på ejendommen.

2. Tillæg til godkendelsens forudsætninger

2.1 Ansøgning

Bornholms Landøkonomiske forening har d. 02.02.2005 på vegne af Anders Bidstrup Lassen ansøgt Bornholms Regionskommune om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion fra 247 DE (33-102 kg) til 300,7 (30-105 kg) DE. Produktionen består af slagtesvin, hele udvidelsen i forhold til tidligere produktion er på 31,4 DE svarende til en stigning på 100 stipladser.

2.2 Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet, og tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomheder.

2.3 Sagens bilag

Følgende bilag er indgået i kommunens behandling af sagen:

Bilag 1. Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er modtaget d. 02.02.2005

Bilag 2. Bygningskitse

2.4 Beliggenhed

Ejendommen Gamlevældegård ligger nordøst for Østerlars.

Det ligger på matr. 18 a mfl. I Regionsplanen og kommuneplanen ligger svinefarmen i landzone og kystnærhedszone samt i et særligt værdifuldt landbrugsområde.

2.4.1 Terrænforhold

Terrænet omkring ejendommen falder jævnt ned imod havsiden. Der findes flere naturområder, hvoraf enkelte er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, disse ligger primært langs kysten. 50% af arealerne, der anvendes til udspredning af husdyrgødning ligger udenfor nitratfølsomme områder eller med drikkevandsinteresse.

2.4.2 Nærmeste naboer

Ejendommens nærmeste naboer er Gamlevældevej 31 som ligger 165 m. vest for ejendommen.

2.4.3 Gener ved naboerne

Det vil være minimalt med lugt eller støj gener på grund af afstanden til naboerne.

2.5 Indretning og drift

Bedriften er et svinebrug med planteavl.

De eksisterende slagtesvinestalde indeholder 2310 stipladser, staldbygning C vil efter renovering få 100 stipladser ekstra, dermed vil den samlede slagtesvineproduktionen komme op på 2410 stipladser.

Der er delvis spaltegulv i alle bygninger, i stald B, D & G er der tørfodring og til stald C trækkes der en rørledning så der vil være vådfodring i stald C & P. På bilag 2 er de forskellige staldbygninger nummereret.

2.5.1 Dyrehold/husdyrgødning

Produktion	Før udvidelse	Efter udvidelse	DE i alt efter udvidelse
Slagtesvin (33-102 kg)	8.900		247,6
Slagtesvin (30-105 kg)		10.000	300,71

2.5.2 Landbrugsarealer

Arealkravet til produktion på 300,71 DE med slagtesvin er 106,97 ha. Til Gamlevældegård hører 122,49 ha. Arealkravet er dermed opfyldt. Det samlede areal til udspredding udgør 239,19 ha..

Eget areal :

Gamlevældegård	122,49 ha
Kjeldsebygård	87,40 ha

Forpagtede arealer:

Gamlevældevej 36	5,27 ha
Stavsdalsvej 34	3,98 ha
Stavsdalsvej 44	4,30 ha
Lærkesøvej 1	13,35 ha
Nybrovej 50	2,40 ha

2.5.3 Anlæg til opbevaring af husdyrgødning

Gyllekanaler	str.	300 m ³
Gyllebeholder, før 1997	str.	1.580 m ³
Gyllebeholder, 2003	str.	3.036 m ³
Gyllebeholder, forbeholder	str.	<u>420 m³</u>
I alt		<u>5.336 m³</u>

2.5.4 Transport

Den største ændring af transporter vil stamme fra hjemkørsel af foder samt en forøgelse på ca. 50% i forhold til levering af smågrise og levering til slagteriet.

2.5.5 Ressourceforbrug

Bedriftens vandforsyning sker fra egen vandforsyning samt offentlig vandforsyning.

2.5.6 Olieforbrug

Ejendommen opvarmes af halm og træ.

Årligt forbrug af dieselolie ca. 59.000 L, der er 3 dieseltank på 2500, 2600 og 3800 L placeret i bygning 80 og 72 på støbt bund.

2.5.7 Elektricitet

Årligt forbrug ca. 187.000 kWh som er en stigning på ca. 33.000 kWh pga. udvidelsen.

2.5.8 Foderforbrug

Jordtilliggendet er tilstrækkeligt stort til at dække hele behovet for foder i form af korn. Fremtidige foderforbrug vil stige med 20% pr. år. Hertil kommer indkøb af proteinfoder og mineraler m.v.

2.6 Renere teknologi

Det forudsættes, at man til stadighed anvender mindst mulig ressourceforbrugende metoder og teknologier, hvor det er økonomisk forsvarligt, for at spare på råvarer, energi, vand m.m.

3.0 Virksomhedens miljøbelastning

3.1 Ejendommens stofbalance.

Ejendommens arealer til gylleudspredning er i regionplan 2001 udpeget til særlig værdifuld landbrugsjord.

50 % af udbringningsarealerne ligger alle i området med særlig drikkevandsinteresse. Resterende arealer ligger udenfor området for særlig drikkevandsinteresse, ingen af udspretningsarealerne ligger i nitratfølsom grundvandsområde.

3.2 Ammoniakfordampning

Ejendommens ammoniakfordampning er begrænset da man har installeret forsøringsanlæg. Den forsurede gylle danner ikke naturligt flydelag og derfor er det nødvendigt, aktivt at etablere flydelag af hensyn til gældende regler. Gyllen bliver dels udlagt med slæbeslanger eller nedbragt umiddelbart efter på sort jord.

3.3 Spildevand

Spildevand fra husholdning ledes via septiktank til nedsivning.

Spildevand og vaskevand fra rengøring af stalde og maskiner ledes til gyllebeholder.

3.4 Lugt og luft

Den primære kilde til lugt kommer fra staldene. Mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i mindre omfang giver anledning til lugtgener, da gylle udlægges/nedfældes. Ved beluftning kunne der ligeledes forekomme lugtgener og derfor er beluftning stoppet, dette har dog ikke haft nogen påvirkning af systemet.

3.4.1 Ventilation

Stald 22/30 er der lige tryk og de resterende stalde har undertryk.

Ifølge vejledende beregning af geneafstand til beboelse udenfor landsby og ”samlet bebyggelse” er der på 156 m efter udvidelsen, hvorimod der før udvidelsen var 148 m. Da afstanden til nabobebyggelsen langt overstiger den afstand vurderes det ikke at give anledning til urimelige lugtgener for de omkringliggende beboelser.

3.4.2 Affald

Olieaffald opbevares i tromler og containere. Spildolie bortskaffes til godkendt modtager.

Affaldet sorteres og afleveres til BOFA.

Døde dyr opbevares overdækket med kadavercap ved maskinlænge indtil afhentning af DAKA.

4.0 Generelle forhold

Dette tillæg til godkendelse er gældende i 8 år for IPPC-virksomheder i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Den omfatter alene de miljømæssige forhold der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø.

Tillæg til godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

Virksomheden må ikke senere udvides eller ændres bygnings- eller driftmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt iht. § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.