

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Ellevej 3 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 14-08-2019
<b>Ejer:</b> Dan Christensen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> ½ time
<b>CVR nr.:</b> 19979083	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 14/11-2018
<b>CHR nr.:</b> 28964	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ og DEHJ
<b>Betaler:</b> Dan Christensen Ellevvej 38410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Dan
<b>Andre ejendomme:</b> Skrejrupvej 35, 8410 Rønde	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn - Uanmeldt
---	-------------------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært kvæghold &gt;15-75 DE Med Tilladelse efter HL</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 10

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,33	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,73
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Ja	
<b>Dato herfor:</b> 14.8.2019	<b>Håndhævelsestype:</b> Indskærpelse

<b>Oplag:</b> Nej	<b>Antal:</b> 0
-------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Forhold på møddingspladsen indskærpes.  Se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40 36 87 89 / 41 28 65 28

Ejers mail: odasminde@hotmail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 23-03-2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	5		0,56		
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse	5		1,18	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 2,0
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	46		63,14	Kg EKM: 10000,0	
<b>Samlet antal DE:</b> 64,88				<b>Antal DE nu:</b>		

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskab 17-18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion		
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	50	71,08	Kg EKM: 10603,0		
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse	6	2,80	Indgangsalder: 14,9	Afg./-kælvningssalder 17,0	
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstrøelse	40	2,23	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 125,3	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse	9	1,52	Indgangsvægt: 238,3	Afgangsvægt: 383,2	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse	0	0,00	0,3 årsdyr		
Jers. årskøer	Dybstrøelse	2	2,42	Kg EKM: 9470,0		
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse	10	2,72	Indgangsalder: 1,4	Afgangsalder: 4,8	
Jers. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse	0	0,00	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 1,5	
Slagtekalv Jers. 0-6 mdr. (145 kg)	Dybstrøelse	2	0,04	Indgangsvægt: 25,0	Afgangsvægt: 55,0	
<b>Samlet antal DE:</b> 82,81						

**Tilsynskommentar:**

Se tilsynsbrev.

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning	
Møddingsplads	01-01-1990	70	140		Der anvendes ledig opbevaringsplads på Skrejrupvej 35.	
				<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>				x		
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>				x		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>				x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)					x	Randbelægningen for smal mod vest
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>					x	Randbelægning ikke renholdt
<b>Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>					x	
<b>Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?</b>				-	-	Der var oplag på tilsynstidspunktet
<b>Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?</b>				-	-	Der var oplag på tilsynstidspunktet
<b>Er der overdækning?</b> Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>udlæg i gødningskegle</li> <li>ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>					x	Der udlægges med udlægger
<b>Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?</b>					x	
<b>Bemærkninger:</b> Utilstrækkelig randbelægning indskærpes – se tilsynsbrev.						

### SPILDEVAND

<b>Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:</b>	Kanaler
<b>Bemærkninger:</b>  Afløbsforhold fra mælkerummet blev testet. Spildevand fra mælkerummet løber til kanalerne inde i stalden. Det afløb, der tidligere er blevet testet, er i forrummet til mælkerummet.	

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der markstak / Ensilagestak?</b>		x	
<b>Bemærkninger:</b> Der var ikke markstak på tilsynsdagen.			

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	14-8-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 <b>Score 3: 1</b> Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen <b>Score 3: 1-2</b> Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	<b>Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b &lt; 750 kg N/år</b> Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	<b>Score 1:</b> Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  <b>Score 3:</b> Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  <b>Score 5:</b> Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,73	