

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Pederstrup Bygade 11, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 9.4.2021
Ejer: GÅRDEJER LEIF JØRGEN PEDERSEN	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 13697604	Dato for forrige tilsyn: Basistilsyn d. 03.11.2015
CHR nr.: 28583	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: GÅRDEJER LEIF JØRGEN PEDERSEN Pederstrup Bygade 11, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Leif Jørgen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne: nej	
-----------------------------	--

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007 § 10-stor (>15-75 DE)
Kategori: 2	§ 10-stor

Risikoscore før tilsyn: 2,48	Risikoscore efter tilsyn: 2,48
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej	
---	--

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20165077

Ejers mail: -

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: Skift i dyretype fra den 13-04-2012		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	9,38		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,54	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,16	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	7,14	Indgangsalder: 6,0	Afg./-kælvningssalder 27,0

Samlet antal DE: 20,92	Antal DE nu:
-------------------------------	---------------------

Registreret produktion:			Dato for registrering: Planperiode 1. august 2019 - 31. juli 2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	12,86		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	3,57	Indgangsvægt: 232,4	Afgangsvægt: 572,9
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,93	Indgangsvægt: 38,5	Afgangsvægt: 216,3
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,59	Indgangsalder: 0,1	Afgangsalder: 5,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	5,71	Indgangsalder: 11,0	Afg.-/kælvningssalder 17,4

Samlet antal DE: 24,66

Tilsynskommentar

<p>Nedenstående er oplysninger fra CHR</p> <p>Størrelse Handyr: 7 Kvier: 17 Køer: 9 Ajourført: 25. maj 2021</p>	<p>I ovenstående skema er der indskrevet det tilladte dyrehold for ejendommen Pederstrup Bygade 11 og der er indskrevet det registrerede dyrehold som er fra planperiode 19/20. Som det kan ses, er der i planperiode 19/20 produceret 3 ammerkøer mere end det tilladte, som er 15 årskøer.</p> <p>På ejendommen er der pt (fra CHR d. 25.5.2021) 9 køer, 17 kvier og 7 handyr. Disse oplysninger er fra CHR.</p> <p>Det forventes, at den indeværende planperiode 20/21 samlet overholder hvad der må produceres på ejendommen.</p>
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interva l 5/10	Bemærkning
-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsynskommentar

	Der er ingen flydende husdyrgødning fra dyreholdet – dyrene er udegående hele året med adgang til dybstrøelse i staldanlæg. Der findes en ajlebeholder på ejendommen som er taget ud af drift og afmeldt for flere år siden.
--	---

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
-	-	-	-	-

Tilsynskommentar

	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelsen fra stalden tømmes en gang årligt, hvor det køres ud og straks bliver udbragt på omdriftsarealer.
--	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
-	-	-	-	-	-

Tilsynskommentar

	Dybstrøelsen i stalden tømmes en gang årligt. Der opbevares ikke fast husdyrgødning på ejendommen.
--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		

Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		
---	--	--

Tilsynskommentar

--	--	--

BORING
Vandforsyning: ejendommen er på fælles vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? nej
Er der markboring (placering på kort)? ja

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X – se bem.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?		X – se bem
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Såfremt der opstår fluegener på ejendommen, skal der straks foretages bekæmpelse heraf. Ejer har i perioder tilhold af rotter på ejendommen. Ejer anmelder til kommunen når der konstateres rotter på ejendommen. Ejer sætter rottefælder og har katte på ejendommen som indsats mod rotter.
--	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Der rengøres ikke maskiner på ejendommen.
--	---

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)		Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	Ingen kanyler	
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Ingen spildolie	
Kemikalier:	86.00	I aflås skab stående i spildbakke	Genbrugsplads
Medicin:	05.13	Ingen medicin	
Døde dyr:	87.00	På jorden dækket med plast	Daka

Tilsynskommentar – affald

	Ejendommen er tilknyttet affaldserhvervsordning ved Renodjurs
--	---

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2004	147822	Tank	01-5013	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Indendørs	30-12-2044

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Er placeret i maskinhus	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

MILJØRISIKOVURDERING				
<p>Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.</p>				
A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO		5
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0		1
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen		1
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:		1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1		> 200 meter fra åbne vandløb	5
			> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
			>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5	x	< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
x		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score			2,48	
Dato for vurdering			14.04.2021	