

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Væggerskildevvej 26, 6971 Spjald
CVR:	25855108
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Pumpebrønd, ensilagesiloer: Pumpe ikke i drift.
- Afgræsning af forplads ved ensilagesiloer: Ikke tilstrækkelig.
 - Bund i silo: **Bunden i ensilagesilo ind mod stald skal udbedres, så bunden er uigennemtrængelig for fugt:** Hul skal repareres.
- Foderplanen til kørerne skal tilrettes, så råproteinindholdet på årsbasis ikke overstiger 161,3 gram total råprotein pr. foderenhed.
- På Væggerskildevvej 24:
 - **Fryser med kemi skal flyttes til bygning med fast bund.**
 - Vaskeplads/påfyldningsplads til marksprøjte: Afløb til ajlebeholder.
 - Vær opmærksom på vaskepladsbekendtgørelsen, §24:
 - Nedgravede beholdere til opbevaring af rester med plantebeskyttelsesmiddel, bortset fra gylletanke, må benyttes indtil den 31. december 2022.
 - Vurdering:
 - **Pladsen ved Væggerskildevvej 24 opfylder ikke kravet til indretning af vaskeplads, fordi der er afløb til nedgravet beholder.**
 - Pladsen skal enten tages ud af drift eller vandet fra pladsen skal pumpes til en overjordisk tank, der skal stå oven på vaskepladsen.
- Gyllebeholder lejet af Kratvej 12: Alarm er ikke monteret. **Alarm skal monteres**, når tanken tømmes.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres korrekt afgræsning af forplads ved ensilagesiloer. Alt ensilagesaft/restvand skal pumpes til gyllebeholder.**
 - **Pumpe + el skal serviceres/repareres.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-03-2024	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesaft/restvand skal opsamles fra ensilagesilo og forplads. Pumpe skal være i drift og pumpe ensilagesaft/restvand til gyllebeholder.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-09-2016
Sidste tilladelse	09-09-2016
Tilladte dyreenheder	383,47
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Dyreholdet er ændret til primært køer. - Betonplads til kalvehytter er etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spaltegulv. - Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Sengestald med fast gulv skrubes med faste intervaller.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 161,30 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis. - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol. <p><u>Vist ved tilsynet:</u> Foderplan med indhold af græsmarksafgrøder på mere end 25 %. Foderplan for de malkende køer med et råproteinindhold på 163 g/kg TS</p> <p><u>Vurdering:</u> Foderplanen skal tilrettes, så råproteinindholdet på årsbasis ikke overstiger 161,3 gram total råprotein pr. foderenhed.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Str. årskøer, 10.120 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,91	09-09-2016
Str. årskøer, 10.120 kg EKM	Sengestald m. fast gulv	154	212,87	09-09-2016
Str. årskøer, 10.120 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	101	139,61	09-09-2016
Str. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	62	16,76	09-09-2016
Str. årsopdr. 24-25 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,02	09-09-2016

St.r. årsopdr. 24-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	5	3,02	09-09-2016
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	130	1,27	09-09-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	86	114,4	1.129,7	1.690,1
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,3	0,0	251,2
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	150	199,5	4.468,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	12,8	0,0	151,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	46	21,7	292,5	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	94	1,0	0,0	9,3

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 12-03-2024:</u> 259 køer, 80 kvier og 8 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er opdræt på Nygade 48. <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 2022/2023:</u> 246 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 46 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve 840-60 kg.).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2021/2022: 254 årskøer, 48 kvier (0-6 mdr.), 27 kvier (6 mdr.-kælvning), 107 slagtekalve (40-61 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Produktionsareal	<p>Nye rundbuehaller på ca. 30 m²/stk. anvendes ikke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at godkendt dyrehold på årsbasis i kalvehytter er: <ul style="list-style-type: none"> o 130 tyrekalve (40-55 kg.). o 15 kvier (småkalve 0-6 mdr.).

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod nord: Afløb til pumpebrønd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb skal kontinuerligt holdes frie, så saftafløb ledes til pumpebrønd. - Afgrænsning af forplads: Der skal sikres en afgrænsning af forpladsen - evt. i form af en vulst - så restvand ikke løber uden for pladsen. - Bund i silo: Bunden i silo skal udbedres, så bunden er uigennemtrængelig for fugt: Hul skal repareres. <p>Mod syd: Murafrænsning.</p> <p>Pumpebrønd, ensilagesilo: Pumpe ikke i drift ved tilsynet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Pumpe + el skal serviceres/repareres. Ensilagesaft/restvand skal pumpes til gyllebeholder.</p>

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Når der på ensilagepladsen kortvarigt opbevares dybstrøelse til biogasanlæg, skal dybstrøelsen placeres, så al dybstrøelse er på fast beton/asfalt. Der skal være fri beton/belægning hele vejen rundt, så evt. saftafløb frit kan løbe til afløb.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er etableret fast plads til kalvehytter. Pladsen har afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2004	900	1.800	0	
Kalvehytter	01-01-2021	125	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1989	26-11-2020	10	155	500	Flydelag Beholder kontrolleret 26-11-2020.
Gyllebeholder	01-01-2000	29-10-2020	10	485	2.015	Flydelag Beholderkontrol udført 29-10-2020.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	125	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig gyllekapacitet på ejendommen. Gylle flyttes via biogasanlæg til andre gyllebeholdere.
Ajlebeholder	<p>På Væggerskildevej 24 anvendes ajlebeholder til opsamling af vand fra vaskeplads/påfyldningsplads til marksprøjte.</p> <p><u>Vær opmærksom på vaskepladsbekendtgørelsen, §24:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedgravede beholdere til opbevaring af rester med plantebeskyttelsesmiddel, bortset fra gylletanke, må benyttes indtil den 31. december 2022. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Pladsen ved Væggerskildevej 24 opfylder ikke kravet til indretning af vaskeplads, fordi der er afløb til nedgravet beholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen skal enten tages ud af drift eller vandet fra pladsen skal pumpes til en overjordisk tank, der skal stå på vaskepladsen.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Gyllebeholder lejet af Kratvej 12: Alarm er indkøbt. Skal monteres, når tanken tømmes.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.015 m ³ Beholderkontrol udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Omrørt ved tilsynet. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 500 m ³ . Beholderkontrol udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder lejet af Nygade 48. Beholderkontrol udført i 2022. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder lejet af Kratvej 12. Beholderkontrol udført i 2021. Skal foretages hvert 5. år pga. afstand til sø. <ul style="list-style-type: none"> - Alarm monteret: Nej. Alarm er indkøbt. Skal monteres, når tanken tømmes. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gyllen udbringes ved tilsynet på græsmark med slæbeslanger. Gyllebeholder forsures ifølge ejer. Vær opmærksom på mængden af syre, der skal tilsættes, for at gyllen må udbringes med slæbeslanger: Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, §7, stk. 2: <ul style="list-style-type: none"> - Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: <ol style="list-style-type: none"> 1) 3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg. 2) 2,9 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin. 3) 11,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper og pr. ton uafgasset husdyrgødning fra andre dyretyper end nævnt under nr. 1 og 2.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kratvej 12		725
Afgive til opbevaring	Nygade 48		1.150

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1993	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2023

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p><u>Væggerskildevej 26</u>: Olietank fra 1993 er taget ud af drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register. <p><u>Væggerskildevej 24</u>: Dieseltank fra 2016 står på fast bund.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton ved Væggerskildevej 24.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst på Væggerskildevej 24. Fryser med kemi skal flyttes til bygning med fast bund.
Hvor påfyldes marksprøjte	Væggerskildevej 24: På plads med afløb til ajlebeholder. OBS se punkt under "Ajlebeholder" .

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der udtages løbende analyser af vandkvalitet. Boring ligger sammen med boring til markvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2627): 78.000 m3 til markvanding og 4.000 m3 til husholdning og stald. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone ved boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner foregår på Væggerskildevej 24.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter og afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast samles sammen og afhentes. Brændbart affald samles sammen og køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-03-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.