



## Rapport for miljøtilsyn hos Torben Bech Svane, Flintdalevej 14, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Torben Bech Svane	Flintdalevej 14, Simested	9240 Nibe	
Tilsynsdato	04-04-2024		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	83818
Mobiltelefon		CVR nr.	35743936
E-mail		P. nr.	1019271516

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	19-12-2023

Kategori	1b
----------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-03-2019	Aftale	Efterkommet	Flydelaget på gl. blokstensbeholder skal genetableres efter omrøring.
29-10-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Blokstensbeholder: De øverste 2 meter skal repareres for revner, alternativ de tages ud af drift/fjernes Perstrup (2495 m3): Kabel i hul nr. 2 skal udskiftes med nyt kabel og kabelbeskyttelse i hul nr. 1, 3, 4 skal repareres. Frist 31-05-2020
05-04-2024	Aftale	Meddelt	Træer tæt omkring de to store gyllebeholdere skal fjernes eller beskæres, væltede træer op ad den store gyllebeholder skal fjernes, og logbøger over flydelaget for alle tre beholdere skal indsendes.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Løbe/drægtighed	497	
2	Løbe/drægtighed+polte	561	
3	Farestald	424	
4	Farestald	384	
5	Farestald	215	
6	Løbe/drægtighed	781	
7	Klima	673	
8	Klima	162	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	120	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		19-12-2023	
1	2	186	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		19-12-2023	
2	1	42	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		19-12-2023	
2	2	29	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		19-12-2023	

2	3	241	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		19-12-2023	
2	4	58	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		19-12-2023	
2	5	43	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		19-12-2023	
3	1	241	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		19-12-2023	
4	1	216	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		19-12-2023	
5	1	145	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		19-12-2023	
6	1	729	Søer og Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-12-2023	
7	1	451	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		19-12-2023	
8	1	33	Smågrise	Fast gulv		19-12-2023	
8	2	113	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		19-12-2023	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Husdyrbruget har en § 16 a, stk. 1 fra 2023. Heraf fremgår det, at der ikke er opført nyt byggeri eller foretaget ændringer i udformningen af de eksisterende staldafsnit.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	<p>Husdyrbruget oplyste, at der udsluses ofte - cirka hver 7.-14. dag. Desuden blev det oplyst, at der kun er søer og smågrise på ejendommen.</p> <p>I de staldafsnit, som er godkendt til både søer og slagtesvin (stald 2 og 6), vil kravet om hyppig udslusning indtræde, når der er slagtesvin i staldafsnittet. Hvis der befinder sig slagtesvin (over 31 kg, jævnfør AU's normtal) i staldafsnittene er der krav om udslusning af gylle, når der er mere end 10 cm i gyllekummen, men dog ikke oftere end 7 dage efter, der sidst blev udsluset.</p> <p>Da seneste miljøgodkendelse ikke vurderes at kunne sidestilles med en nyetablering (renovering), er der umiddelbart ikke krav om hyppig udslusning fra staldafsnittene til de øvrige svinetyper.</p> <p>Ved hyppig udslusning mindskes klimapåvirkningen fra grisestalden, og derfor er det et stort plus, at der alligevel udsluses ofte fra de øvrige svinetyper, hvilket også er tilfældet på denne ejendom.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er i miljøgodkendelsen fra 2023 givet tilladelse til et ikke-fastplaceret læskur på ca. 17 km <sup>2</sup> . Det blev umiddelbart ikke set ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	29-10-2019	113	452	Flydelag	Blokstensbeh.
Gyllebeholder	01-01-1992	29-10-2019	380	1.560	Flydelag	Perstrup
Gyllebeholder	01-01-2002	29-10-2019	485	2.495	Flydelag	PERSTRUP-elementbeh. Type 34/5M/m.skrå bund.
Gyllekanaler	01-01-1979		555	222		
Gyllekanaler	01-01-1994		413	206		Den samlede vandmængde fra rengøring er medregnet her.
Gyllekanaler	01-01-2002		180	110		Ny drægtighedsstald.
Gyllekanaler	26-08-2004		256	154		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		7	21		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		2	7		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Der var bevoksning tæt ved den største Perstrup-beholder på den nordlige side. Desuden var der tilsyneladende væltet træer, der ramte kanten af beholderen. Der var ligeledes lidt bevoksning tæt ved den mellemste beholder på den nordlige side. Det er aftalt, at de væltede træer samt bevoksning inden for cirka 1 meters afstand fra beholderne bør fjernes, fældes eller beskæres årligt, således rodvæksten ikke beskadiger gyllebeholderne.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag OK på blokstensbeholderen og den største beholder. Den mellemste beholder var umiddelbart tom med undtagelse af en smule regnvand. Da ejer var forhindret i at deltage i tilsynet, blev logbøger ikke set. Det er aftalt, at logbøger for alle tre beholdere indsendes til kommunen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Intet at bemærke.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fast anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ifølge miljøgodkendelse er der 7,4 måneders kapacitet, men fordi der løbende leveres til biogasanlæg, vurderes det i projektbeskrivelse, at der er tilstrækkelig kapacitet. Dog

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	oplyste husdyrbruget, at biogasanlæggene ikke vil tage imod søgylle, da det er for tyndt. Jorden er ifølge ejer bortforpagtet, og husdyrbruget leverer flydende husdyrgødning til de bortforpagtede jordarealer. Der er indgået aftale med dem, der forpagter jorden, som indebærer, at de skal sørge for at skaffe kapacitet, hvis det skulle ske, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet igennem vinterperioden.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle tre beholdere blev kontrolleret i 2019, og skal næste gang kontrolleres i 2029.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Intet oplag af spildolie ifølge ejer.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 13: der skal foretages årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forelangende. Det blev oplyst, at der er etableret vandmåler i boringen i start januar 2024, hvilket indgår som vilkår i vandindvindingstilladelsen fra 2018.
Øvrige bemærkninger	Der var en bunke aske fra halmfyret mellem de to store gyllebeholdere. Ejer oplyste, at dette fyldes i gyllebeholderen, når dette er afkølet for at undgå uheld ift. gløder og gasser.

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Biogasanlæggene er ikke interesseret i gylle fra søer og smågrise, da det er tyndere.
Klima- og energitiltag*	Hyppig udslusning i det omfang, der er muligt.
Miljøledelse	Der er mindre end 750 stipladser til søer jævnfør miljøgodkendelse fra 2023, og derfor karakteriseres husdyrbruget ikke som et IE-brug.
Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima	Ejer oplyser, at jorden er bortforpagtet til produktion af økologiske gulerødder.