



Overgårdsvej 3
6920 Videbæk

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Den 13. december 1999

J.nr. Overgårdsvej 3

Ejendomsnr. 1990503

1ht 10.000 30-100

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af udvidelse af eksisterende svineproduktion fra 250 til 370 dyreenheder på ejendommen matrikelnr. 3 a, Abildtrup, Barde By beliggende Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk.

Grundlag for godkendelsen.

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed punkt 11.

Skovgaard Agro Consult har den 25. november 1998 på vegne af [redacted] Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk søgt om udvidelse af slagtesvineproduktionen fra 250 til 370 dyreenheder svarende til en udvidelse fra 7500 produceret slagtesvin pr år til godt 11.000.

Baggrunden for afgørelsen er beskrevet i projektbeskrivelse.

- Sender bekendtgørelsen (Antal OE)

Godkendelse.

Videbæk Kommune godkender hermed udvidelse af slagtesvineproduktionen til 370 pr. år svarende til 11.000 OE på matr.nr. 3 a Abildtrup, Barde By beliggende på Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse med senere ændringer jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen gives på grundlag af ansøgningens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Indretning og drift

30
36

Virksomheden skal etableres og indrettes som angivet i ansøgningen og de indsendte bilag, med de ændringer der fremgår af den efterfølgende beskrivelse og af vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsesvilkår, der angår driften på virksomheden skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.

Husdyrgødning skal udbringes på egnede landbrugsarealer svarende til højst 17⁴ dyreenheder pr. ha. pr. år. Udbringningen skal ske ved en jævn fordeling over mindst 218 ha.

Opbevaringskapaciteten for den flydende husdyrgødning skal til enhver tid svare til mindst 10 måneders tilførsel.

~~For husdyrgødning der ikke lovligt kan udbringes på ejendommens eget areal, skal der foreligge skriftlig forpagtningsaftale eller anden skriftlig aftale der sikre at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden ejendom.~~

~~For aftaler ud over de første 55 ha. skal det til enhver tid kunne dokumenteres, at husdyrproducenten kan disponere over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.~~

Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester og jord m.v.

~~Der skal etableres påfyldningsplads med tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning. (markstation)~~ } 0

~~Der skal etableres vaskplads med tæt bund med afløb til en tæt opsamlingsbeholder i forbindelse med påfyldning/vask af sprøjteudstyr. (0 mark)~~ } 0

2. Luftforurening

Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor egne arealer. Afkasthøjden skal være mindst 1,0 meter over tag. ✓ 0

Staldventilationen skal indrettes, så lugtudslip herfra ikke giver lugtgener som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige for området.

Afkast fra fyret skal dimensioneres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser for mindre skorstene. Fyret skal vedligeholdes således, at sodtallet ikke overstiger 2 (Bacharach) ved 10 - 12 % CO₂ i røggassen. ✓

3. Støj

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korigerede støjniveau målt udendørs, må ved nærmeste beboelsesejendom, ikke overstige nedenstående værdier:

Mandag-fredag	Kl. 07.00 - 18.00	Lr(8)	= 55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	Lr(4)	= 55 dB(A)
Mandag-fredag	Kl. 18.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 22.00	Lr(1)	= 45 dB(A)
Nat alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	Lr(0,5)	= 40 dB(A)

I natperioden må der ikke forekomme højere maksimumsværdier end 55 dB(A). Værdierne er angivet som det ækvivalente korrigerede lydtryksniveau i dB(A).

4. Affald

Selvdøde dyr og eventuelt andet animalsk affald skal bortskaffes af autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet inden afhentning skal de selvdøde dyr og det animalsk affald opbevares i lukket container således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Containeren skal anbringes på et sted der ikke giver anledning til gene eller ulempe for omkringboende.

Farlig affald skal anmeldes, opsamles, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

5. Spildevand

Spildevand fra produktionen kan afledes til gyllesystemet. Spildevand fra husholdningen skal afledes til godkendt nedslivningsanlæg.

6. Generelle vilkår

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

7. Kontrolmålinger

Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og beregninger gentaget, dog højst en gang om årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Dokumentation skal være Videbæk Kommune i hænde senest 3 måneder efter, at anmodning om målinger/beregninger er fremsendt.

Støjmålinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af driftstilstanden på måletidspunktet.

Dokumentation kan ske med måleresultater fra virksomhedens omgivelser, hvor målingerne er udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 6/1984 eller ved beregninger af den eksterne støj, hvor måledata og beregninger skal benyttes efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Støjmålinger og -beregninger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af Erhvervsfremmestyrelsen eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - eksterne støj".

Målinger/beregninger skal udføres og afrapporteres i overensstemmelse med de retningslinier, der er angivet i rapporten RL 37/38 af 1. december 1987 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger.

Godkendelsens udnyttelse.

Godkendelsen kan udnyttes ved modtagelsen. Ved klage kan Miljøstyrelsen bestemme, at klage har opsættende virkning. Miljøstyrelsen kan tillige ændre eller ophæve godkendelsen.

Det forudsættes, at virksomheden forinden godkendelsens udnyttelse har opnået nødvendige tilladelser fra andre myndigheder. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra dato, bortfalder den.

Lovgrundlag.

Godkendelsen er givet i henhold til § 33 i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Lov om miljøbeskyttelse, samt af Ministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder.

Virksomheden hører under punkt 11 på listen over godkendelsespligtige virksomheder i bilag til bekendtgørelse nr. 794.

Videbæk Kommune kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5, ændre godkendelsesvilkårene, når der er gået mere end 8 år, og det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Desuden kan Videbæk Kommune ifølge lovens § 72, stk. 2, revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Projektbeskrivelse.

Beliggenhed og planmæssige forhold.

Virksomheden ligger i et område der i kommuneplanen har betegnelsen Vorgod-Barde landområde 4. Områdets må kun anvendes til jordbrug, skovbrug, dambrug og erhverv med tilknytning hertil: Korn-, og foderstofforretninger, savværker, energi- og miljøtekniske anlæg. I tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger kan der opføres svinefarme, pelsdyrfarme og maskinstationer.

Virksomheden er placeret ca. 700 m fra nærmeste nabo og 2000 m fra Barde.

Bygningsmæssige forhold.

Udvidelsen omfatter etablering af ca. 1300 m² staldbygning og 3000 m³ gyllebeholder.

Renere teknologi.

Der er anvendt mindst forurenende teknologi på Overgård, herunder metoden hvorpå gyllen udspreddes. Metoden med slæbeslanger bidrager til en reduktion af lugtgener.

Virksomhedens forurening.

Der forekommer støv ved aftipning af korn til silo samt fra afkastluften fra rumventilation i slagtesvinesektionerne.

Der forekommer emission af lugt fra følgende kilder:

- staldene via ventilation
- gyllebeholdere, især ved omrøring, der sker ved gylleudspredning et par gange om året
- væskefordampning af gylle ved udbringning på markerne

Overfladevand fra tage og befæstede arealer tilledes drænsystem.

Husspildevand og spildevand fra kontoret i foderladen afledes til trixtank, hvorfra det ledes til godkendt nedsivningsanlæg.

~~Rengøringsvand fra stalde opsamles i gyllekanaaler og -kummer, herfra ledes det til gyllebeholder.~~ ✓

Virksomhedens væsentlige støjkilder er følgende:

- staldens ventilation
- fodermølle
- trafik til og fra virksomheden, herunder gylletransport

Affald:

Affaldet består af følgende enheder:

- selvdøde dyr • (Container De)
- papir
- plastikaffald → Garbrug
- tomme medicinflasker →
- brugte kanyler →
- dagrenovation

Selvdøde dyr opbevares i lukkede containere og transporteres en gang pr. uge til destruktionsanstalt, således at de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold.

Tomme medicinflasker (vaccine) og brugte kanyler afleveres til apotek.

Øvrigt affald bortskaffes via Videbæk Kommunes ordning.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Der er etableret flydelag på eksisterende gyllebeholdere til reduktion af lugtbidrag.

Ventilatorerne er/vil blive placeret nederst i ventilationsafkastene.

Særlige oplysninger om dyrebrug.

Udregningen af dyreenheder baseres på definitionen af dyreenheder i svineproduktionen, der er følgende:

Indtil december 2002: 1 produceret slagtesvin (30-100 kg) 0,033 d.e. pr. produceret slagtesvin

Efter december 2002: 1 produceret slagtesvin (30-100 kg) 2,74 kg N pr. produceret slagtesvin

Ovennævnte data baseres ud fra definition af en dyreenhed er lig 6.000 FE (foderenhed). Men efter 2002 defineres en dyreenhed som 100 kg N (kvælstof) i lager-tank.

For slagtesvineproduktionen på Overgård bliver dyreenhedsberegningen følgende:

Nuværende forhold

Producerede slagtesvin pr. år: $7.500 \text{ slagtesvin} * 0,033 \text{ DE/slagtesvin} = 250 \text{ DE}$

Fremtidige forhold

Producerede slagtesvin pr. år: $11.100 \text{ slagtesvin} * 200 \text{ FE/DE} = 370 \text{ DE}$

Udregnet som kvælstof (efter 2002): $11.100 \text{ slagtesvin} * 2,74 \text{ kg/slagtesvin} / 100 = 304 \text{ DE}$.

Det fremgår af ovennævnte, at antallet af dyreenheder rent beregningsmæssigt ændres efter år 2002. Rent praktisk er betydningen uden effekt, idet udspretningsarealet i år 2002 ændres fra 1,7 dyreenheder pr. ha til 1,4 dyreenhed pr. ha.

Arealer

Til Overgård hører et areal på 108 ha, hvoraf de 90 ha er dyrkbare. Herudover ejes naboejendommen på 38 ha.

Derudover er indgået forpagtningsaftaler og skriftlige aftaler om afsætning af overskydende husdyrgødning.

Gødningen håndteres som gylle.

Produktionen af gødning pr. år er baseret på standardtal der igen er baseret på forbrugt foder.

Gødningsmængderne beregnes ud fra standardtal fra Danmarks Jordbrugsforskning

Klagevejledning

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse af ansøgeren, af amtet, af embedslægen, af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse organisationer, som angivet i lovens § 99 - 100.

Miljøstyrelsen er klagemyndighed.

Eventuel klage indgives skriftligt til Videbæk Kommune, Miljøafdelingen, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk, som videresender klagen til Miljøstyrelsen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Såfremt afgørelsen påklages, underrettes ansøgeren herom af Videbæk Kommune.

Klagefristen udløber den 11. januar 2000.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 101 i lov om miljøbeskyttelse være anlagt inden 6 måneder fra dato.

Offentliggørelse.

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Videbæk Avis den 14. december 1999.

Med venlig hilsen



Peder Christensen
Udvalgsformand



Ove Mortensen
Miljøafdelingen

Kopi med bilag sendt til

Ringkøbing Amt, Damstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing.
Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt, Østergade 48, 6950 Ringkøbing.
Arbejdstilsynet, Kreds Ringkøbing Amt, Overgade 21, 7400 Herning.
Danmarks Naturfredningsforening, v/ Bjarne Vestergaard, Rolighedsstræde 12,
Fjølstervang, 6933 Kibæk.
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,2, 1651 København K.
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K.

Dokumenter anvendt ved sagens behandling:

Ansøgning om godkendelse af udvidelse af eksisterende svineproduktion på
Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk af 21. november 1998 fra Skovgaard Agro Consult.

VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af eksisterende svineproduktionsanlæg
på Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk af 21. november 1998 fra Skovgaard Agro Con-
sult.

Brev af 16. februar 1999 fra Skovgaard Agro Consult om placering af gyllebehol-
der.