



Rapport for miljøtilsyn hos Kærsholmvej 42, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 06-07-2018 | | |
| Ejer Adresse | Bjarne Kjærgaard Væverensvej 32,st, 9000 Aalborg | | |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - uvarslet | | |
| Telefon | | CHR nr. | 31373 |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 15517301 |
| E-mail | | P. nr. | 1000937702 |
| Samkøring | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Godkendelsestype | Tillæg §12, 3 | | |
| Godkendelsesdato | 13-02-2018 | | |
| Tilladte dyreenheder | 749,38 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet | | |
| Registrerede dyreenheder | 562,65 | | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|---|
| 30-01-2012 | Indskærpelse | | Manglende anmeldelse af udskiftning i udbringningsarealer, både aftale og ejet/forpagtet |
| 30-01-2012 | Indskærpelse | | Der modtages husdyrgødning til bedriften dette er ikke medtaget i miljøgodkendelsen. |
| 29-08-2013 | Indskærpelse | | Ensilagesilo skal indrettes således at ensilagesaft ikke kan løbe ud på jorden |
| 29-08-2013 | Indskærpelse | | På en ensilagepladsen må der ikke lægges ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter) |
| 30-08-2013 | Indskærpelse | | Ensilage oplag skal overholde afstandskrav til skel og vej |
| 06-07-2018 | Aftale | Efterkommet | Manglende overdækning af møddingsplads |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 6 | 8,44 | 13-02-2018 | |
| St.r. årskøer | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 30 | 42,18 | 13-02-2018 | |
| St.r. årsopdr. 6-28mdr. | Sengestald, dræn, skraber, ajlefl | 245 | 116,67 | 13-02-2018 | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 184 | 2,41 | 13-02-2018 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 68 | 18,38 | 13-02-2018 | |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal | 260 | 365,56 | 13-02-2018 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 124 | 174,33 | 13-02-2018 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 45 | 21,43 | 13-02-2018 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal | 329 | 434,07 | 9.466,95 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m. fast gulv | 127 | 57,33 | 774,48 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstr., kort ædepl.,fast gulv | 80 | 21,53 | 0,00 | 255,97 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 11 | 0,57 | 0,00 | 6,62 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 2 | 0,64 | 8,49 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 105 | 47,40 | 640,32 | 0,00 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Sengestald m.spalt, linespil | 2 | 1,11 | 11,40 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Økologisk kvægbrug > 250 DE Overholder det tilladte produktionsniveau, som blev meddelt i forbindelse med tillæg af miljøgodkendelse af 13. februar 2018. |
| Dokumentation for dyreholdet | Gødningsregnskab i planår 2016-17, samt oplysninger fra kvægdatabasen. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Fast mødding | 01-03-2001 | 400 | 600 | | Anslået 20 x 20 m |
| Ensilageplads | 01-01-2009 | 700 | 1.400 | | Plansilo jf. tillæg til MGK. Ingen byggesag endnu... |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Møddingsplads, tæthed | Møddingspladsen er en støbt plads uden tegn på revner eller utætheder |
| Møddingsplads, sidebegrænsning | Ok - Møddingspladsen placeret er inde på en stor støbt plads langt fra bar jord. |
| Møddingsplads, afløb | Ok - Afløb var frie ved tilsyn. Afløbene leder til fortank |
| Møddingsplads, overdækning | Møddingspladsen var ikke overdækket ved tilsynet. Det blev aftalt at møddingen skulle oversækkes. Foto af at møddingen var blevet overdækket, blev tilsendt senere på tilsynsdagen. |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand | Der er ingen risiko for tilløb af tag- eller overfladevand på/til møddingspladsen. |
| Opbevaringskapacitet fast mæg | Ok - Møddingsplads på 20x20 meter = 400 m ² ~ 600 m ³ |
| Møddingsplads, øvrige | Ingen øvrige bemærkninger |
| Ensilage, sidebegrænsning | Ok - Over 2 meter randbelægning ved sydlige oplag og sidevægge ved nordligste plansilo |
| Ensilage, afløb | Ok - Frie ved tilsyn. |
| Ensilage, tag/overfladevand | Der er ingen risiko for tilløb af tag- eller overfladevand. |
| Ensilage i markstak - placering | Der var ved tilsyn ingen oplag af ensilage i mark. |
| Ensilage, øvrige | Ingen øvrige bemærkninger |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|---|
| Gyllebeholder | 01-01-1994 | 03-07-2014 | 615 | 2.500 | Flydelag | Ingen bemærkninger ved kontrollen. 130404/mla |
| Gyllebeholder | 01-11-2010 | | 0 | 5.000 | Flydelag | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1994 | | 12 | 35 | Fast låg | |
| Anden opsamlingsbeh. | 01-01-1994 | | 12 | 35 | Fast låg | |
| Gyllebeholder | 13-02-2018 | | | 5.000 | Flydelag | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Gyllebeholder, tilstand | Ok - Ingen bemærkninger |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Beholder I: Beholder fra 1994 blev kontrolleret i 2014 Beholder II: Beholder ej bygget endnu Beholder III: Beholder fra 2010, ej kontrolleret endnu. For alle tre beholdere er der krav om 10 års beholderkontrol. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Der er beliggende en grøft inden for 100 meter - den er dog rørlagt. Der er derfor ikke krav om alarm eller barriere |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Der var tæt flydelag i begge gyllebeholdere. Logbog blev fremvis ved tilsynet. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | Ok |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning | Til tømning anvendes gyllevogn med sugetårn. |
| Gyllebeholder, tilledning | Tilledning fra afløb på ensilage- og møddingsplads. |
| Opbevaringskapacitet til gylle | Ok - 7.500 m ³ |
| Gyllebeholder, spjæld fjernet | Ikke aktuelt |
| Gyllebeholder, øvrige | Ingen øvrige bemærkninger. |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|---------------------------------|--|-------|
| Antal markstakke* | Ingen | 0 |
| Kompost i markstak, overdækning | Ikke aktuelt | |

Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Påfyldning af sprøjte | Økologisk bedrift, hvorfor der ikke benyttes sprøjtemidler. |
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Ikke relevant |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Ingen farlig affald på husdyrbruget. Ingen spildolie, da al reparation af maskiner foregår hos mekaniker. |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | Der er ingen oplag af klinisk risikoaffald på ejendommen. Dyrelæge tage affald med sig efter besøg. |
| Opbevaring af kadavere | Opbevares på fast bund bag ved ejendom indtil afhentning. |
| Opbevaring af andet affald | Opbevares i container fra Marius Pedersen indtil afhentning én gang ugentligt. Kvittering for afhentning fremvist ved tilsyn. |
| Affald, øvrige | Dagrenovation |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug* | Ikke rentabelt for en økologisk bedrift |
| Energiforbrug/besparelser* | Der er varmegenvinding på bedriften som anvendes til opvarmning af stuehus. Der sker løbende udskiftning til LED-belysning. Landbruget får gennem Eniig leveret klimavenligt strøm fra vandkraft i Norge. |
| Vandforbrug* | Fokus på at undgå vandspild i staldene. Der genbruges vand fra malkeum til vask af kostalde. |
| Natur/sø* | Kvierne på ejendommen afgræsser Natura 2000-områder. I øvrigt blev Landbrug og Fødevarer folder med 10 gode råd om at passe på bierne udleveret. |
| Resourcer og genanvendelse* | Der er generelt fokus på genanvendelse på landbruget. Der er har en del plast fra overdækning, men der er pt. ingen i nærheden der kan genanvende det. Kommunens vejledning om sortering af affald på landbrug blev udleveret. |
| Øvrige bemærkninger til bæredygtighed | Der er generelt stort fokus på bæredygtighed på landbruget |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|---|
| Markvandingsboringer | Nej |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Der anvendes hyppig rengøring mod fluer Mortalin står for om rottebekæmpelse |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Modtager affaldsprodukter | Nej |
| Støjkilder | Malkeanlæg |
| Støvkilder | Der kan forekomme støv i forbindelse med indlægning af korn |
| Olietanke | <p>Ifølge BBR er der én olietank på ejendommen. Denne olietank er imidlertid ikke på ejendommen. Der blev udfyldt erklæring om af olietanken ikke forefinder sig på ejendommen.</p> <p>I øvrigt var der en stor udendørs plasttank til dieselolie placeret på en støbt vaskeplads med olieudskiller. Denne olietank var ikke registreret i BBR. Det blev ved undersøgelse af olietanken opdaget, at der var en revne øverst i tankens "låg".</p> <p>Olietanken skal derfor udskiftes.</p> |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Vilkår i miljøgodkendelse | <p>Vilkår fra tillæg til § 12-miljøgodkendelse meddelt den 13. februar 2018 blev gennemgået, med særlig fokus på vilkår om skrabning og dyr på græs.</p> <p>Ingen bemærkninger</p> |