

Greve Renovation A/S
Løvmosen 2
2670 Greve

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

MiljøCenter Greve
Modtagelse af lettere forurenede jord
(Tillæg til miljøgodkendelse)

Dato: 15-06-2011

Tal med: sagsbehandler
Direkte: 43979405
E-mail: teknik@Greve.dk

Sagsnr.: 2011-1863
Dokumentnr.: 2011-21349
KS: mfn

EAN-nr.: 5798007855758
NemKonto: 3191-3191110226
CVR-nr.: 44 02 39 11

Telefoner er åbne:

Man. - ons.	09.00-13.00
Tors.	09.00-18.00
Fre.	09.00-12.00

Ekspeditionstider:

Man. - ons.	10.00-14.00
Tors.	10.00-18.00
Fre.	10.00-12.00

Beliggenhed:	Ventrupparken 16
Matr.nr.:	107 Greve by, Greve
Ejendommens ejer:	Greve Renovation A/S
Virksomhedens ejer:	Greve Renovation A/S
Virksomhedstype:	Genbrugsplads – modtagelse af lettere forurenede jord
Listebetegnelse:	K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Virksomhedens CVR-nr.:	32 26 85 36
Virksomhedens P-nr.:	1016782005
Tilsynsmyndighed:	Greve Kommune
Dato:	

Indhold

Lovgrundlag for godkendelsen	3
Miljøteknisk beskrivelse	3
Til og frakørselsforhold	4
Greve Kommunes vurdering af de miljømæssige forhold	4
Godkendelsens vilkår	5
1. Generelt	5
2. Indretning og drift	5
3. Luftforurening.	7
4. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.	7
5. Affald	7
6. Bedst tilgængelig teknik (BAT)	7
7. Egenkontrol	8
8. Tilsyn og kontrol	8
Bemærkninger til godkendelsen.	8
Øvrige forhold	8
Offentliggørelse	8
Klagevejledning	9
Søgsmål	9

MILJØGODKENDELSE

Greve Kommune fik d. 4. september 2003 miljøgodkendelse til at etablere en genbrugsplads på Ventrupparken 16, 2670 Greve. Genbrugspladsen har været i drift siden 2005 og modtager ca. 25.000 tons affald om året.

Greve Renovation A/S har d. 7. april 2011 søgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, så virksomheden også kan modtage jord fra områdeklassificerede arealer (diffus forurennet jord).

Virksomhedens aktiviteter herunder modtagelse af jord er omfattet af punkt K 211, på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed),

Greve Kommune meddeler herved et tillæg til miljøgodkendelsen. Tillægget omfatter tilladelse til at modtage jord, der fremstår som ikke forurennet jord.

Tillæg til miljøgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører at virksomheden udover den eksisterende miljøgodkendelse fremover også skal overholde de vilkår der er knyttet til denne godkendelse. Vilkårene fremgår af siderne 5-8.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2011.

Lovgrundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på MiljøCenter Greve af 7. april 2011

Miljøteknisk beskrivelse

Byzonejord er fra 1. januar 2008 klassificeret som områder, hvor jorden formodes at være lettere forurennet. Områdeklassificeringen er dynamisk, og reglerne giver mulighed for, at områdeklassificeringen kan ændres i takt med, at kommunen får ny viden. Udtagning eller indtagning skal ske ved, at der udarbejdes et regulativ.

I husholdningsaffaldsregulativet og erhvervsaffaldsregulativet fremgår det, at borgerne/virksomhederne kan aflevere op til 1 m³ lettere forurennet jord på genbrugspladserne. Ifølge jordflytningsbekendtgørelsen skal genbrugspladsen have status som godkendt modtageanlæg for lettere forurennet jord.

Ansøgningen vedrører en udvidelse af genbrugspladsens aktiviteter, så MiljøCenter Greve bliver godkendt til at modtage lettere forurenede jord i mindre mængder (maks. 1 m³ jord pr. projekt) fra tilknyttede borgere og erhvervsvirksomheder.

Der modtages ikke jord fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Der modtages kun jord, der fremstår som ikke-forurenede jord. Jord som er synligt forurenede eller lugter forurenede afvises.

Jorden opbevares i containere på den dertil indrettede belægning med fald mod afløb til olieudskiller og sandfang, jf. den gældende miljøgodkendelse.

Jorden køres derefter til godkendt modtageanlæg, hvor jorden analyseres og genanvendes efter retningslinjerne i gældende lovgivning.

Genbrugspladsen er indhegnet. I driftstiden er genbrugspladsen altid under opsyn af personalet. Udenfor driftstiden er genbrugspladsen aflåst.

VVM

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, punkt 12 b i VVM-bekendtgørelsen: "Anlæg til bortskaffelse af affald". Greve Kommune har lavet en VVM-screening af anlægget og truffet afgørelse om, at jordmodtagelsen ikke kræver en VVM-redegørelse. Afgørelsen offentliggøres samtidig med denne godkendelse.

Til og frakørselsforhold

Modtagelse af jord giver ikke anledning til ændret trafik- eller støjbelastning i forhold til eksisterende til- og frakørselsforhold.

Greve Kommunes vurdering af de miljømæssige forhold

Virksomheden MiljøCenter Greve er indrettet således, at der vil være en minimal risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Jorden opbevares i containere og hele grunden er dækket af en tæt belægning af asfalt og betonsten. Fyldte containere overdækkes med fintmasket net eller en presenning inden jorden bortskaffes til godkendt modtager. Endvidere er der uddannet driftspersonale, som løbende foretager visuel kontrol af det tilførte affald.

I forbindelse med godkendelsen vil der ikke ske ændringer i virksomhedens placering eller størrelse. Det forventes ikke, at den samlede mængde affald vil stige, eller at antallet af afhentninger af containere stiger. Der forventes heller ikke øget støj eller aktivitet i forbindelse med afhentning.

Der er standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt K 211. Der er taget udgangspunkt i disse vilkår, selv om standardvilkårene ikke omfatter oplagring og håndtering af jord. Der er ikke medtaget vilkår, som er dækket ind af den eksisterende miljøgodkendelse fra 4. september 2003. I godkendelsen er endvidere indarbejdet vilkår for bedst tilgængelig teknik (BAT) samt tilsyn og kontrol. Støjvilkår er dækket ind af den eksisterende miljøgodkendelse.

Hvis følgende vilkår overholdes, vurderer Greve Kommune, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at udvidelsen med modtagelse af lettere forurenede jord, ikke vil give anledning til miljømæssige problemer.

Godkendelsens vilkår

1. Generelt

- 1.1. En kopi af tillægsgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
- 1.2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Driftsinstruksen skal beskrive arbejdsgangene i forbindelse med:

- Modtagelse af jord
- Flytning af jord ud af anlægget

Greve Forsyning skal fremsende instruksen til Greve Kommunes godkendelse inden 4 uger fra d.d..

Driftspersonalet skal kende instruksens indhold.

- 1.3. Greve Kommune skal straks orienteres om ejerskifte, driftsforstyrrelser, ændringer af driften og ophør af virksomheden.
- 1.4. Hvis MiljøCenter Greve ikke har modtaget jord i en periode på 2 år eller mere, betragtes miljøgodkendelsen som frafaldet. Der skal derfor søges om miljøgodkendelse efter gældende regler, hvis virksomheden igen ønsker at modtage jord.

2. Indretning og drift

- 2.1. Med mindre andet fremgår af vilkårene i denne godkendelse, så skal virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet og som ligger til grund for godkendelsen.
- 2.2. Virksomheden må kun modtage ren jord og lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1:

Affaldsart/fraktion	EAK-kode	Maksimal årlig mængde	Maksimalt oplag	Oplagrings-metode/sted
Lettere forurennet jord (områdeklassificeret jord uden synlig/lugtbar forurening) samt ren jord	200202	3.000-5.000 ton	30 ton	Udendørs i maxicon-container på impermeabel belægning med fald mod afløb til olieudskiller og sandfang.

- 2.3. Der må modtages mindre mængde lettere forurennet jord (maks. 1m³ pr. projekt) fra tilknyttede borgere og virksomheder. Al modtaget jord skal betragtes som lettere forurennet, da det vurderes, at en sammenblanding af jord fra områdeklassificerede og ikke klassificerede arealer ikke vil kunne undgås.
- 2.4. MiljøCenter Greve skal foretage en visuel inspektion ved modtagelse af jord. Der må ikke modtages jord, som indeholder synlig eller lugtbar forurening.
- 2.5. I tilfælde af, at der uagtsomt modtages forurennet jord, skal den forurenende jord adskilles fra den rene eller lettere forurenede jord og opbevares overdækket i særskilt container, indtil den bortkøres til godkendt modtager. Såfremt adskillelse af den synligt eller lugtbart forurennet jord ikke er mulig, må der ikke modtages mere jord i containeren, da dette er at betragte som en tilsigtet fortynding af den kraftigt forurenede jord, hvilket ikke er tilladt.
- 2.6. Containere skal være placeret på tæt, fast underlag og uden mulighed for forurening af jord, overfladevand og grundvand.
- 2.7. Jorden skal opbevares i containere, og bortkøres til godkendt modtageranlæg i takt med, at jordcontainerne bliver fyldt.
- 2.8. Jordflytninger skal anmeldes til Greve Kommune på www.greve.dk mindst én gang om året.
- 2.9. Virksomheden/anlægget skal indhegnes og holdes aflåst, når der ikke er personale til stede

3. Luftforurening.

- 3.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Greve Kommune kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener kræve, at der udføres afhjælpende foranstaltninger for at begrænse generne. Det kan for eksempel være krav om, at støvende oplag overdækkes eller befugtes og/eller der etableres afskærmning eller befugtning af sorteringsområdet.
- 3.2. Hvis der opstår lugtgener fra jordopbevaringen, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige skal jorden straks bortskaffes til godkendt modtager.

4. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

- 4.1. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Aktiviteter, der foregår på beskadigede eller impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.
- 4.2. Overfladevand fra områder med jordoplag skal via sandfang og olieudskiller ledes til Greve Spildevands regnvandsledning.

5. Affald

- 5.1. Jord og andet affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere.
- 5.2. Virksomheden skal håndtere og bortskaffe jord, samt andet affald ifølge gældende lovgivning herunder affaldsregulativer for Greve Kommune.

6. Bedst tilgængelig teknik (BAT)

- 6.1 Virksomheden bør til stadighed arbejde med og sikre sig, at der anvendes den bedst tilgængelige teknik.

7. Egenkontrol

- 7.1. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for hvornår der er kørt jord ud af anlægget, mængde samt modtager anlæg.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, sandfang eller olieudskillere.
 - Dato for hvornår der er modtaget jord, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden eller hos Greve Renovation i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

8. Tilsyn og kontrol

- 8.1. Greve Kommune er tilsynsmyndighed.

Bemærkninger til godkendelsen.

Ovennævnte vilkår giver ikke tilladelse til at modtage jord fra arealer, som

- Er kortlagte efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 eller 2.
- Er synligt forurenet eller
- Må anses for mere end lettere forurenet på baggrund af arealets historik.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser.

Greve Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivet ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Offentliggørelse

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende organisationer og myndigheder:

- Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, E-mail: post@ros.mim.dk
- Sundhedsstyrelsen, E-mail: sjl@sst.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Dette skal ske ved at sende en skriftlig klage til Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.dk. Klagen vil herfra blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter.

Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Godkendelsen vil blive offentliggjort i Sydkysten den 17. juni 2011. Klage skal være modtaget i Greve Kommune, Rådhusolmen 10 senest ved klagefristens udløb dvs. senest mandag den 18. juli 2011 kl. 14.00.

Greve Renovation A/S vil blive underrettet af Center for Teknik og Miljø, såfremt der bliver indgivet klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter offentliggørelsen, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Med venlig hilsen

Karen M. Knudsen
Miljøtekniker