



**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	17. maj 2017
Journal nr.	13/030194
CVR-nummer	11066232
P-nummer	1000175875
Virksomhed	Samsø Redningskorps
Adresse	Industrivej 25, 8305 Samsø
Telefonnummer	8659 1788 / 2041 6485
e-mail	Søren Peter Kjeldahl <spk@brdr-kjeldahl.dk>
Branchekode:	H51
Hovedvirksomhed	Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Bivirksomhed	
Opstartsdato	2009
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Søren Peter Kjeldahl, stationsleder
Århus Kommune	Hans Kunnerup

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af listepunkt H51 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning m.v.

Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).


Beliggenhed

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 85 –Tranebjerg Industriområde.

Lokalplan nr. 36 er endvidere gældende for området.

Området har drikkevandsinteresser.

Der er separatkloakeret.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er en redningsstation, der foretager udrykninger til ulykker, brand m.v. Hertil kommer reparationer, vedligehold og service på stationens køretøjer. Der foretages ikke lakering eller undervognsbehandling af køretøjer på stationen

Virksomheden er etableret på adressen i 2009. Ambulancetjenesten er blevet akkrediteret (DKM).

Virksomheden råder over diverse kranvogne, ambulancer, brandkøretøjer, stations- og indsatsledervogne, redningsbåde m.m.

Der er indendørs vaskehal (manuel vask) med afløb via sandfang og olieudskiller. Endvidere udendørs vaskeplads/plads med betonbelægning til henstilling af skadede biler m.m. med afløb via olieudskiller.



Kompressor anlæg er placeret indendørs.

Antal ansatte

Der er i alt beskæftiget ca. 16 personer på virksomheden

Driftstid

Mandag – fredag kl. 7³⁰ - 16⁰⁰ herefter vagt fra privatadressen

Udkørsel forekommer døgnet rundt.



Opfølgning fra sidste tilsyn

Ingen opfølgningspunkter fra seneste tilsyn i 2013.

MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN

Luftemissioner

Der er etableret separate udsugninger fra værksted/vaskehal, ambulancehal og brandgarage, endvidere rumventilation. Afkast er ført over tag. Der er fremført punktudsugninger til køretøjerne i forbindelse med start af disse.

Støj

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Nærmeste boliger er beliggende ca. 50 meter nordøst for virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden har fjernvarme.

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstyper	Modtager	Opbevaring
Spildolie	Dansk Olie Genbrug	Tromler i container
Oliefiltre	Harpesdal	Tromler i container
Pap/papir	Harpesdal	Container

Virksomheden producerer små mængder affald.



Container med opbevaring af farligt affald og nye olier m.m.

Spildevand

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vaskevand fra vask af køretøjer. Vaskevandet afledes via sandfang og olieudskiller.

Der er indgået aftale om tømning af sandfang og olieudskiller (Holst Kloakservice).

Kondensat fra kompressor opsamles i dunk.

Beskyttelse af jord og grundvand

Opbevaring af flydende farligt affald

Små mængder, opbevares i tromler i lukket container.

Opbevaring af flydende råvarer (ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)
I lukket container.

Påfyldningsplads for brændstof

Tæt belægning med afløb via sandfang og olieudskiller.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Foran bygning belægningssten. I øvrigt grus.

Det blev aftalt, at der under beholdere med olier og spildolie - der opbevares i container - bliver placeret spildbakker.

Tankoversigt

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Diesel	På udendørs plads med tæt belægning	1997	1800 liter	Pladsen fungerer som kombineret vaske-/tanknings- og opbevaringsplads for skadede biler

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Afsluttende bemærkninger

Det er i forbindelse med tilsynet aftalt, at der placeres spildbakker under beholdere med olier/spildolier i containeren.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 18. maj 2017


Hans Kunnerup