



Kerteminde
Kommune

**Miljøgodkendelse til
MM Entreprenør ApS
Toftevej 45
5690 Tommerup**

**Nyttiggørelse af ren jord forbedring af landbrugsdriften på
Nordre Skovgyde 145, 5370 Mesinge, beliggende på
matrikelnummer 1b Mesinge By, Mesinge og Midskovvej 214,
5370 Mesinge, beliggende på matrikelnumrene 12a Mesinge By,
Mesinge og 9m Dalby By, Dalby**

**CVR-nr.: 40715762
P nr.: 1024946238**

30. april 2025

Kerteminde Kommune
Afdeling for Teknik, Klima og Byudvikling
Lindøalleen 51
5330 Munkebo

MILJØGODKENDELSE

For: MM Entreprenør ApS

CVR-nummer: 40715762

P-nummer: 1024946238

E-mail: ml@mm-ent.dk

Ejer: Claus Grymer Philipsen Bay

Adresse: Nordre Skovgyde 145, 5370 Mesinge (Midskovvej 214, 5370 Mesinge)

Matr.nr.: Matrikelnumre 1b og 12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby

CVR-nummer: 12492634

P-nummer: 1000394823

E-mail: storeriddersborg@gmail.com

Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord der er affald, til forbedring af landbrugsdriften i lavninger, der er vandlidende på de tre matrikelnumre. I forhold til den oprindelige ansøgning der omfattede 22 vandlidende lavninger, er den blevet reduceret med 4 lavninger, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Reduktionen omfatter områderne 1, 2, 16 og 17, i alt 24.938 m² med en ønsket pålagt jordmængde på 10.914 m³. Den samlede jordmængde er herefter 60.897 m³ jord i 18 lavninger med et samlet areal af 95.449 m². Den gennemsnitlige lagtykkelse er ca. 0,6 m. Den samlede jordmængde har en masse på 115.704 t ved gennemsnitlig massefylde på 1,90 ton/m³.

Godkendelsen er midlertidig og er gældende til 1. januar 2028.

Sag:

Sagsnr.: S2025-500

Dokumentnr.: D2025-43471

Udarbejdet af: Rune Dal Andersen

På baggrund af udkast af: Dansk Miljørådgivning A/S

Klagefristen udløber den: 28. maj 2025

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
- Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Miljørådgivning A/S (rådgiver), (eve@dmr.dk)*
- MM Entreprenør ApS (ansøger), (CVR nr. 40715762, ml@mm-ent.dk)*
- Claus Grymer Philipsen Bay (lodsejer) (Digital post)*

Modtagere med * har haft et udkast til godkendelsen til gennemsyn inden endelig afgørelse.

Indholdsfortegnelse

KERTEMINDE KOMMUNES AFGØRELSE	4
Sammendrag	4
Vurdering i forhold til zoneloven	4
Afgørelse	4
Generelt	5
Krav om klassificering og forhåndsgodkendelse af jord	5
Støj	6
Luftforurening	6
Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur	6
Affald	7
Egenkontrol	7
Generelle forhold	7
HØRING AF UDKAST	8
KLAGEVEJLEDNING	8
MILJØTEKNISK VURDERING	10
Beliggenhed og planforhold	10
Drikkevandsinteresser	10
Overfladevand/Recipient	10
Udlægningsmateriale	10
Affald	10
Støj	10
Luftforurening	11
Ophør	11
Konklusion	11
Ophør af miljøgodkendelsen	11
LOVGRUNDLAG	12
Vurdering ift. miljøbeskyttelsesloven	12
Vurdering ift. godkendelsesbekendtgørelsen	12
Vurdering ift. miljøvurderingsloven	12
Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen	13
BILAGSLISTE	13
Bilag 1: Ansøgers projektbeskrivelse, Nordre Skovgyde 145	14
Bilag 2: Ansøgers projektbeskrivelse, Midskovvej 214	27
Bilag 3: Tabel med den tilladte kote, mængde af jord og areal til udlægning for hvert område	40
Bilag 4: Kort over delområder hvor der må udlægges jord	40

KERTEMINDE KOMMUNES AFGØRELSE

Sammendrag

MM Entreprenør har ansøgt om miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse til terrænregulering ved udlægning af 60.897 m³ ren jord på samlet 95.449 m² vandlidende landbrugsareal på matrikelnumrene 1b og 12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby. Formålet med at lægge ren jord på i lavningerne er forbedring af landbrugsdriften på de vandlidende arealer.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelsen: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Der er krav om, at der udelukkende må tilkøres ren jord.

I anlægsperioden vil driftstiden være fra kl. 07.00 til 18.00 på hverdage. Der må ikke foregå aktiviteter på anlægget i weekender og på helligdage.

Det forventes, at anlægget kan etableres og drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne. Efter terrænreguleringen er gennemført vurderes der ikke længere at være krav om en miljøgodkendelse, hvorfor nærværende miljøgodkendelse vil ophøre, når der er sket en endelig færdigmelding af terrænreguleringen eller senest den 1. januar 2028.

Vurdering i forhold til zoneloven

Kerteminde Kommune traf den 4. februar 2025 afgørelse om, at den ansøgte terrænregulering ikke kræver landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1. Afgørelsen er landbrugsfagligt begrundet, da det vurderes at terrænreguleringen er til gavn for landbrugsdriften.

Afgørelse

Kerteminde Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til udlægning af maksimalt af 60.897 m³ ren jord på samlet 95.449 m² vandlidende landbrugsareal på matrikelnumrene 1b og 12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby. Pålægningen skal foregå fra laveste punkt i lavningerne til koterne angivet i tabel 1 og ikke overskride jordmængden angivet i samme tabel.

Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Anlægget er godkendelsespligtigt jf. listepunkt K 206:

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøgodkendelsen ophører den 1. januar 2028.

Projekter, der håndterer bortskaffelse af affald, er underlagt VVM-reglerne på grund af at aktiviteterne står på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Dette indebærer, at beslutninger skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i den nævnte lovbekendtgørelse. Kerteminde Kommune har vurderet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Godkendelsen er midlertidig. Godkendelsen omfatter tilkørsel af op til maksimalt 60.897 m³ ren jord. Pålægningen skal foregå fra laveste punkt i lavningerne til koterne angivet i bilag 2.
2. Miljøgodkendelsen gælder til den 1. januar 2028.
3. En kopi af denne godkendelse skal altid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets etablering og drift i hele anlægsfasen.
4. Udlægningen skal foretages i overensstemmelse med ansøgninger af den 9. januar 2025 m. efterfølgende opdateringer den 28. januar og den 9. februar 2025, eksklusiv delområde 1, 2, 16 og 17.
5. Når anlægsarbejdet er færdigt, skal tilsynsmyndigheden kontaktes og slutrapport skal indsendes senest 3 måneder efter og skal som minimum indeholde:
 - Beskrivelse af det gennemførte projekt med regulering af landbrugsarealet, herunder om der er afvigelser fra det ansøgte. Beskrivelsen skal indeholde "as-build"-tegninger (i oversigtsformat).
 - Resume af den egenkontrol MM Entreprenør har ført, herunder:
 - Redegørelse for den førte modtagekontrol, herunder afvisning af ikke godkendte læs.
 - Redegørelse for hvilken jord, der er anvendt i terrænreguleringen.
 - Redegørelse for, om der har været spild eller uheld med brændsel eller lignende, og hvordan det er håndteret.
 - Resumé af bygherrens miljøtekniske tilsyn.
 - Andre relevante oplysninger for fyldestgørende beskrivelse af projektet.
6. Kerteminde Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
7. Muldafrømning og opbevaring samt efterfølgende terrænopbygning og reetablering af muldhorisont til landbrugsdrift, skal udføres i overensstemmelse med sædvanlig god praksis.
8. Efter terrænreguleringen er afsluttet skal der foretages en terrænopmåling af området. Målingen skal foretages af en landmåler og skal resultere i en digital højdemodel med en maksimal usikkerhed på 10 cm i højden. Landmåleren skal lave en volumenberegning med den seneste Danske Højdemodel (DHM) som reference. Måle- og beregningsresultatet fremsendes til Kerteminde Kommune.

Krav om klassificering og forhåndsgodkendelse af jord

9. Der skal udføres en visuel modtagekontrol af alle jordpartier. Jord med tegn på forurening (murbrokker, asfaltklumper og lignende) må ikke udlægges.
10. Inden modtagelse på anlægget, skal jorden være undersøgt og klassificeret som ren jord efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Al ren jord der modtages skal anmeldes over Jordweb til den kommune hvorfra jorden flyttes. MM Entreprenør opretter et modtageanlæg og skal løbende underrette Kerteminde Kommune om de anviste jordmængder.
11. På anlægget må der ikke modtages jord, som kommer fra arealer, der er kortlagte som forurenede.
12. Der må kun anvendes ren jord. Ved ren jord forstås jord, der overholder Jordflytningsbekendtgørelsens krav til kategori 1 jord.

Støj

13. I anlægsperioden vil driftstiden være kl. 07.00-18.00 på hverdage. Der må ikke være aktiviteter på anlægget i weekender og på helligdage.
14. Virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet udenfor eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag - fredag	Mandag - fredag	Alle dage	Alle dage
	kl. 07.00-18.00	kl. 18.00-22.00	kl. 22.00 – 07.00	Kl. 22.00-07.00
	(8 timer)	(1 time)	(1/2 time)	
	Lørdag kl. 07.00-14.00 (7 timer)	Lørdag kl. 14.00 – 22.00 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 07.00 – 18.00 (8 timer)		Maksimal værdi
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Erhvervsområder	60	60	60	
Enkeltboliger i erhvervsområdet og i landzone	55	45	40	55
Etablerede boligområder	45	40	35	55

Luftforurening

15. Udlægningen må ikke give anledning til støvgener, som er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur

16. MM Entreprenør skal tilkalde et kvalificeret miljøtekniske tilsyn, hvis der opstår spild eller andre uheld med olie, kemikalier eller lignende, eller hvis der er tegn på forurening af jord eller miljø.
17. Vandløb og dræn må ikke beskadiges. Eventuelle skader skal udbedres straks. Sker dette ikke rettidigt, vil vandløbsmyndigheden udbedre skaderne på MM Entreprenørs bekostning.
18. Eventuelle skader forårsaget af ændret afvanding under og efter projektets udførsel, vil MM Entreprenør blive holdt økonomisk ansvarlig over for.
19. Ønsket der ændret på afvandingsforhold, skal der søges om tilladelse hos vandløbsmyndigheden Kerteminde Kommune.
20. Hvor områder, der skal lægges jord på, grænser op til beskyttet natur skal der holdes en afstand på mindst 2 m og tykkelsen af den pålagte jord udjævnes fra denne 2 m bræmme til fuld lagtykkelse over en strækning på 10 m.

Affald

21. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen.

Egenkontrol

22. Under arbejdets udførsel skal MM Entreprenør sørge for den fornødne sagkyndige kontrol med jorden, og at jordarbejdet udføres som forudsat i ansøgningen, og de vilkår der følger denne godkendelse.
23. Der skal føres journal over modtagne mængder jord med angivelse af oprindelsessted. Journaliseringen skal foregå gennem registrering i Jordweb under et modtageanlæg, der er oprettet af MM Entreprenør til formålet.
24. Ved mistanke om, at jorden er mere forurenet end tilladt, skal arbejdet stoppes og tilsynsmyndigheden tilkaldes. Mistanke om jordforurening kan f.eks. være misfarvning af jord, lugt tilstedeværelse af rester af byggematerialer.
25. Ved begrundet mistanke om forurening af jord kan tilsynsmyndigheden forlange jordprøver udtaget til analyse, for anlægsejers regning, som dokumentation for, at vilkårene i tilladelsen overholdes.
26. Journalerne skal være tilgængelige for og løbende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.
27. Eventuelle driftsforstyrrelser, akut uheld eller ændringer i forhold til ansøgningen skal anmeldes til Kerteminde Kommune.

Generelle forhold

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af MM Entreprenør ApS' ansøgninger. Virksomheden skal derfor indrettes og drives som beskrevet i ansøgningerne, eksklusiv delområde 1, 2, 16 og 17, samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår.

Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Kerteminde Kommune.

Spildevand

Virksomheden genererer ikke processpildevand.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens bygninger og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af miljømyndigheden og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt og før udvidelsen eller ændringen foretages.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Høring af udkast

Et udkast til afgørelse er sendt i høring hos MM Entreprenør ApS (ansøger), Claus Grymer Philipsen Bay (lodsejer) og Dansk Miljørådgivning A/S (rådgiver) i perioden den 23. april 2025 til 29. april 2025.

Der er kun indkommet en enkelt bemærkning til en forkert angivet dato, som er blevet rettet.

Klagevejledning

Klage over afgørelsen

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91. Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan indgives en klage?

Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Fritagelse fra klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen på www.naevneneshus.dk/

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er meddelt eller annonceret. En eventuel klage skal derfor være indgivet **senest den 28. maj 2025**. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Gebyr

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage.

Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Opsættende virkning

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

KERTEMINDE KOMMUNE

Miljøteknisk vurdering

**Anlæg til Nyttiggørelse af ren jord for at forbedre
landbrugsdriften på Nordre Skovgyde 145, 5370 Mesinge,
beliggende på matrikelnummer 1b Mesinge By, Mesinge og
Midskovvej 214, 5370 Mesinge, beliggende på matrikelnumrene
12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby**

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår.

Vurderingen er udarbejdet på baggrund af MM Entreprenør ApS' ansøgninger om miljøgodkendelse af den 9. januar 2025 m. efterfølgende opdateringer den 28. januar og den 9. februar 2025

Beliggenhed og planforhold

Terrænhævningen skal udføres på lavtliggende vandlidende landbrugsarealer ved jordpåfyldning. Arealerne der skal reguleres, er beliggende på matrikelnumrene 1b og 12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby. Arealerne er beliggende på halvøen Skoven der strækker sig fra Hindsholm mod NV til Gabet, der er indsejling til Odense Fjord. Placeringen af arealerne fremgår af tabel i bilag 2 og kort i bilag 3.

Terrænhævning skal sikre en fremtidig økonomisk bæredygtig drift på landbrugsarealet. Den ønskede terrænhævning fremgår af bilag 2 og skal foregå ved tilførslen af 60.897 m³ ren jord. Jordpåfyldningen sker på et landbrugsareal i drift beliggende i landzone og omfatter ikke lokaliteter med naturbeskyttelse.

Drikkevandsinteresser

Terrænreguleringen skal udføres i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ingen vandværker eller indvindingsoplande i området. Der er enkelte borer der er etableret som enkeltvandforsyninger. Terrænreguleringen, der sker med ren jord, vurderes derfor ikke at kunne påvirke grundvandskvaliteten.

Overfladevand/Recipient

Der vil ikke ske arbejde langs søer eller vandløb under terrænreguleringen. Der vil dog blive afledt vand fra anlægsområdet igennem allerede etablerede dræn, hvis funktion skal opretholdes under arbejdet og nuværende afvandingsforhold bevares. Planlægges der ændringer på afvandingsforhold, der kræver tilladelse af Kerteminde Kommune, skal man søge om tilladelse hos Kerteminde Kommune.

Udlægningsmateriale

MM Entreprenør ønsker at udlægge 60.897 m³ ren jord. Ved ren jord forstås jord, der overholder Jordflytningsbekendtgørelsens krav til kategori 1 jord. Der skal udføres en visuel modtagekontrol af alle jordpartier. Jord med tegn på forurening (murbrokker, asfaltklumper og lignende) må ikke udlægges.

Inden modtagelse på anlægget, skal jorden være undersøgt og klassificeret som ren jord efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Al ren jord der modtages skal anmeldes over Jordweb til den kommune hvorfra jorden flyttes.

På arealerne må der ikke modtages jord, som kommer fra arealer der er kortlagte som forurenede.

Affald

Terrænreguleringen genererer ikke affald. Hvis der opstår affald (herunder ikke-farligt og husholdningslignende affald fra mandskabet), skal det håndteres efter de almindelige regler omkring opbevaring, bortskaffelse mm. af affald.

Støj

Under udlægnen af jord vil der generes nogen støj til omgivelserne i forbindelse med til- og frakørsel af lastbiler og kørsel med dozere og gravemaskiner. I ansøgningen anføres, at anlægsarbejdet vil kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.

Da terrænreguleringen foretages som midlertidig aktivitet, er det tilladte støjniveau kun begrænset af vilkårene i denne miljøgodkendelse. Grænseværdierne for støj er fastsat på grundlag af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder, og gælder for de formål der er udpeget i lokalplanerne.

Efter fuldførelsen af terrænreguleringen vil projektet ikke medføre støjende aktiviteter.

Luftforurening

I forbindelse med jordhåndtering og kørsel i tørre perioder kan der opstå væsentlige støvgener.

Der stilles derfor krav om, at der skal ske vanding eller anden tiltag, der forhindrer støvflugt i tørre perioder. Der skal foreligge en instruks for dette på arbejdspladsen, der er kendt af den til enhver tid ansvarlige. I relevant omfang og især i perioder, hvor der er mulighed for støvflugt, skal befugtningen også foregå i weekender og uden for normal arbejdstid.

Ophør

Denne godkendelse inkluderer betingelser, der kræver, at der træffes passende foranstaltninger ved afslutningen af aktiviteten, hvilket refererer til den periode, hvor der ikke længere transporteres jord til anlægsområdet. Driftens afslutning betragtes først som fuldført, når udstyr og køreveje er fjernet, og eventuelle miljømæssige tiltag, såsom fjernelse af overskydende jord, er gennemført.

Konklusion

På den baggrund vurderes det acceptabelt, at terrænreguleringen foretages ved udlægning af maksimalt 60.897 m³ ren jord på matrikelnumrene 1b og 12a Mesinge By, Mesinge og 9m Dalby By, Dalby efter tabel 1. Den udlagte jord tildækkes af forud afgrødet muldlag.

Kerteminde Kommune vurderer, at terrænreguleringen som planlagt i ansøgningen ikke udgør nogen væsentlig risiko for forurening af jord, drikkevand eller overfladevand, når de vilkår, som er stillet i tilladelsen, overholdes.

Ophør af miljøgodkendelsen

Terrænreguleringen kræver miljøgodkendelse for at sikre, at der ikke opstår unødvendige gener eller risici ved etableringsarbejdet. I forbindelse med miljøgodkendelsen vurderes også om den jord, der anvendes til terrænregulering, kan risikere at udgøre en risiko over for mennesker og miljø, herunder grundvand, overfladevand mm. Disse risici håndteres ved at fastsætte de nødvendige krav til etableringen.

Når terrænreguleringen er gennemført og arealet genindlemmet i landbrugsdriften, og det er dokumenteret, at arbejdet er udført i overensstemmelse med ansøgningen, vurderer vi, at der ikke længere er yderligere risici, der kræver overvågning, og de fastsatte vilkår er derfor ikke længere relevante.

Anlægsarbejde skal senest ophøre den 1. januar 2028, hvor miljøgodkendelsen udløber.

Lovgrundlag

Der er lavet vurderinger og truffet afgørelse i henhold til:

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11-10-2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 02-09-2024 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, VVM (Miljøvurderingsloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27-03-2017 om forurennet jord (Jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 07-12-2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21-08-2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Vurdering ift. miljøbeskyttelsesloven

I ansøgningsmaterialet er det beskrevet, at virksomheden omhandler udlægning af ren jord (som er affald) til terrænregulering af lavtliggende vandlidende landbrugsarealer.

Anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald er godkendelsespligtige efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at der er tale om et anlæg, som er godkendelsespligtigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Vurdering ift. godkendelsesbekendtgørelsen

Der er således tale om et anlæg til nyttiggørelse af affald, og aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ifølge standardvilkårsbekendtgørelsen er en række aktiviteter, som er indeholdt i listepunkt K 206, omfattet af standardvilkår. Det drejer sig om:

- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).
- Slammineraliseringsanlæg.
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at det konkrete nyttiggørelsesprojekt *ikke* er omfattet af standardvilkårene.

Vurdering ift. miljøvurderingsloven

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Projektet er omfattet af pkt. 11 b) i bilag 2 i miljøvurderingsloven. Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt.

Kerteminde Kommune har derfor screenet projektet samlet efter Miljøvurderingslovens §21.

VVM-screeningen er udarbejdet og offentliggøres særskilt samtidigt med denne miljøgodkendelse.

Vurdering ift. habitatbekendtgørelsen

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 og 7, stk. 7 skal der, før der kan gives godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste internationale er beliggende ca. 1 km vest for projektområdet. Der er tale om Natura 2000-område nr. 110, habitatområde nr. 94, fuglebeskyttelsesområde nr. 75, Odense Fjord.

Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde. Mulige miljøpåvirkninger fra terrænreguleringen, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, påvirker heller ikke leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en nærmere konsekvensvurdering.

Bilagsliste

- **Bilag 1:** Ansøgers projektbeskrivelse, Nordre Skovgyde 145
- **Bilag 2:** Ansøgers projektbeskrivelse, Midskovvej 214
- **Bilag 3:** Tabel med den tilladte kote, mængde af jord og areal til udlægning for hvert område.
- **Bilag 4:** Kort over delområder hvor der må udlægges jord.

Bilag 1: Ansøgers projektbeskrivelse, Nordre Skovgyde 145

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Nordre Skovgyde 145, 5370 Mesinge



Rekvirent: MM Entreprenør

Dato: 9. januar 2025

DMR-sagsnr.: 2024-1304



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.


Indholdsfortegnelse

Indledning	2
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	2
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	3
C. Oplysninger om etablering.....	4
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	4
E. Tegninger over virksomhedens indretning	5
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	6
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)	8
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
I. Forslag til vilkår om egenkontrol/Andet.....	11

Bilagsfortegnelse

Bilag 1.	Projektets placering i forhold til omkringliggende grunde
Bilag 2.	Nummerering af lavninger 1-10
Bilag 3.	Areal af lavninger 1-10
Bilag 4.	Reviderede jordmængder til terrænregulering af 18. december 2024
Bilag 5.	Kerteminde Kommunes gennemgang af 22 lavninger af 7. november 2024

Sagsbehandler



Elisabeth Vagtburg Eskildsen
Cand. Scient., miljørisiko, Industrimiljø
Tlf.: 40 76 06 27
eve@dmr.dk

Kvalitetskontrol



Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, Industrimiljø
Tlf.: 25 50 55 55
ejn@dmr.dk

Indledning

MM Entreprenør ønsker at udlægge ren jord, på et landbrugsareal tilhørende adressen Nordre Skovgyde 145, 5370 Mesinge. Formålet med udlægningen er som forbedring for landbrugsdriften på arealerne, og der ønskes samlet udlagt ca. 39.500 m³ ren jord fordelt på 10 lavninger på matrikel 1b Mesinge By, Mesinge.

Jorden der benyttes til projektet, kommer fra virksomhedens overskudsjord fra andre projekter, og er dokumenteret ren inden det udlægges.

Jorden på landbrugsarealerne vil graves af og efterfølgende udlagt i miler. Når projektet er ophørt, tilbageføres området til landbrugsdrift.

Ansøgningen er opbygget efter krav i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18 samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 (: pkt. 1) – 6), pkt. 8) – 13), pkt. 17) – 18), pkt. 23) – 25) og pkt. 27) – 28)).

Punkter i godkendelsesbekendtgørelsen som ikke er omfattet af oplysningskravene for K206 aktiviteter, er i ansøgningen markeret med grå.

Oplysningskrav fra standardvilkårsbekendtgørelsen er benævnt ved K206.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

På vegne af virksomheden:

Dansk Miljørådgivning A/S
Elisabeth Vagtborg Eskildsen
Kilde Alle 20-22
3600 Frederikssund
Tlf.: 40760694
E-mail: eve@dmr.dk

2) Virksomhedens navn, adresse, CVR- og P-nummer.

MM Entreprenør ApS
Toftevej 45
5690 Tommerup
CVR: 40715762
P-nummer: 1014621632
E-mail: ml@mm-ent.dk

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Claus Grymer Phillipsen Bay
Nordre Skovgyde 145
5370 Mesinge
E-mail: storeriddersborg@gmail.com
Tlf. 40 46 20 75

**4) Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnum-
mer og e-mail.**

Michael Larsen
Toftevej 46
5690 Tommerup
Tlf.: 42 14 45 54
E-mail: ml@mm-ent.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art**5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedak-
tivitet og alle biaktiviteter.**

Udlægning af ren jord på landbrugsjord er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206:

*"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, auto-
ophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".*

**6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyan-
læg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virk-
somhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksom-
hed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives op-
lysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.**

Mange landbrugsarealer har større eller mindre områder, der er vandlidende. Disse områder besværliggør dyrkningen af arealet, og medfører lavere udbytte pga. forsinket vækst i foråret eller behov for omsåning af arealet. Lodsejere er derfor interesserede i at få de vandlidende områder gjort fuldt dyrkbare igen. I tilfælde, hvor et større areal er meget lavtliggende, kan der være behov for betydelige mængde jord for at arealet efterfølgende kan fulddrænes, og gøres mere dyrkningsikkert.

I forbindelse med terrænregulering på eksisterende landbrugsareal svarende til samlet ca. 55.850 m², ønsker MM entreprenør at udlægge ca. 39.500 m³ ren jord. Projektet omfatter følgende matrikel:

- 1b Mesinge By, Mesinge tilhørende adressen Nordre Skovgyde 146, 5370 Mesinge.

De forskellige lavninger inden for matriklens område er nummereret fra 1-10, og fremgår på bilag 2. Det samlede areal for de i alt 10 lavninger som ønskes terrænreguleret, er ca. 55.850 m² og er beregnet af Zenith Landmåler A/S. Arealfordelingen af de 10 områder fremgår af bilag 3.

Formålet med udlægningen er til gavn for landbrugsdriften på arealerne, og der udlægges udelukkende ren jord på de i alt 10 områder. Områderne vil efterfølgende blive anvendt som landbrugsjord, svarende til eksisterende forhold.

Kerteminde Kommune har den 7. november 2024 gennemgået i alt 22 forskellige lavninger, og vurderet en maksimal lagtykkelse på hver af områderne. De første 10 lavninger tilhører nærværende projekt på Nordre Skovgyde, mens de resterende 12 lavninger er fordelt på lignende projekter tilhørende andre adresser, da lodsejer ejer flere områder, som ønskes terrænreguleret. På baggrund af vurderingen har Kerteminde Kommune foreslået en påfyldning til en maksimal kote, som kan begrundes til forbedring af den landbrugsmæssige drift. Beregning for de nødvendige jordmængder er efterfølgende tilpasset de nye koter og fremgår af bilag 4.

Kerteminde Kommunes gennemgang af de i alt 22 lavninger kan ses på bilag 5. På baggrund af gennemgangen har Kerteminde Kommune truffet afgørelse om, at projektet om terrænregulering kan begrundes i forbedring af den landbrugsmæssige drift, og dermed ikke behøver en landzonetilladelse.

Overjorden på landbrugsarealerne vil blive gravet af og efterfølgende oplagt i miler. Arealet hvor der foregår aktiviteter vil derfor være større end det terrænregulerede areal, idet overjorden lægges rundt om de områder, hvor den egentlige terrænregulering sker. Det udvidede areal begrænses mest muligt. Når projektet er gennemført, tilbageføres området til landbrugsdrift.

7) **Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.**

8) **Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.**

Når terrænreguleringen er gennemført, ophører de miljøgodkendelsespligtige aktiviteter på arealet, og jorden tilbageføres til landbrugsjord.

Projektet ønskes opstartet hurtigst muligt, og forventes at være afsluttet i december 2027.

C. Oplysninger om etablering

9) **Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.**

Der vil ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet.

10) **De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.**

Udlægning af ren jord på landbrugsjord ønskes igangsat straks, det er muligt.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) **Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med nordpil.**

Projektets placering i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde er vist på bilag 1.

12) **Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjklæder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.**

Når udlægningen er tilendebragt, vil der ikke være nogen drift eller aktiviteter forbundet med projektet. Udlægningen vil ske i hverdage mellem 06:00-17:00. Der køres ikke jord til projektet i weekender eller på helligdage.

13) **Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.**

Tilkørsel til området sker via Sønder Skovgyde, Nordre Skovgyde og Nordre Skovvænge.

Det forventes, at der i gennemsnit kører 20 lastbilkørsler dagligt. Periodevis vil der i fuld drift maksimalt køre ca. 30 lastbiler til projektet dagligt. Der vil samtidig være længere perioder, hvor der ikke kører lastbiler til projektet.

Det vurderes ikke, at til- og frakørsel med lastbiler til virksomheden vil give anledning til væsentlige støjgener grundet projektets placering i det åbne landskab.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placering af skorstene og andre luftafkast.
- Placering af støj- og vibrationskilder.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.
- Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

K206-1) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede oplagsområder.
- Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel.
- Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.
- Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.
 - Befæstede arealer skraveres. Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper og typen skal angives.
 - Arealer med membran markeres. Der skal skelnes mellem forskellige membrantyper og typen skal angives.
 - Placering af støjkluder.
 - Interne transportveje.
 - Placering af eventuelle luftafkast.
 - Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
 - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet.
 - Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Projektets samlede areal er vist på bilag 3 og bilag 4. Arealet er beregnet til 55.850 m² for områderne 1-10.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentlige luftforurenings- og spildevandsgenerende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.

De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

K206-2) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 1.

Projektets indretning er beskrevet under punkt 6.

K06-3) For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes:

- Beskrivelse af bassinernes placering, opbygning og indretning, inkl. valg af beplantning.
- Oplysning om materiale og udførelse af membraner.
- Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig dokumentation af drænlagets funktion, herunder risikoen for at det klogger til.
- Beskrivelse af eventuel pumpestation og nedgravede ledninger til transport af slam og rejektvand.
- Beskrivelse af, hvordan anlæggets tæthed i forhold til udsivning vil blive kontrolleret.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

K206-4) For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin:

- Beskrivelse af bassinets placering og indretning.
- Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slaggebehandlingsanlæg.

K206-5) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for uden-dørs arealer med tæt belægning til:

- Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.

Der bliver ikke genereret affald i forbindelse med projektet.

- Kørearealer.

Kørearealerne på matriklen er ikke belagt, der køres direkte på landbrugsjord.

- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Der vil ikke blive opstillet en olietank i forbindelse med aktiviteten.

- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Ikke relevant.

- Vaskepladser for materiel.

Ikke relevant, der bliver ikke etableret vaskeplads.

K206-6) Oplysning om:

- Hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet.
- Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.
- Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.
- Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret, f.eks. i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Affaldsfraktion(er)	EAK-Kode	Forventet årlig mængde, som modtages	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Jord og sten	17 05 04		39.500 m ³	På areal til formålet

Ved »affaldsfraktioner« forstår hhv. de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i, og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen.

Der forventes, at der samlet køres ca. 39.500 m³ til projektet. Jorden bliver fordelt på de 10 lavninger på matriklen.

K206-7) For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

K206-8) For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive modtaget slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slaggebehandlingsanlæg.

K206-9) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.

Aflæsning vil ske fra tilkørende lastbiler ud på landbrugsjorden.

Jorden vil efter behov blive udlignet og komprimeret af en frontlæsser eller anden form for gravemaskine.

K206-10) Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted.

Der bliver ikke neddelt eller sorteret i forbindelse med projektet.

K206-11) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter på matriklen i forbindelse med projektet. Reparationer af maskinerne vil foregå på maskinværksted.

K206-12) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Ikke relevant, da der etableres ikke energianlæg.

K206-13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Der vil ikke blive etableret brændstoftanke.

17) Oplysninger om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Se K206-12.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Det vurderes, at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af maskiner eller oliespild fra maskiner.

I tilfælde af spild eller læk, vil dette blive opsamlet med kattegrus/opsamlingsgrus. Hvis væsken er nedsivt i jorden, vil denne blive afgravet og håndteret for forurenede jord for videregivelse til en godkendt modtager. På den baggrund vurderes risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med projektets aktiviteter at være minimal.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)**19) Beskrivelse af de tiltag virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:**

- a) Energi, vand og råvareforbrug
- b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse
- c) Emissioner til luft, herunder luft
- d) Emissioner til vand
- e) Støj
- f) Emissioner til jord og grundvand

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på »Listen over uønskede stoffer«, skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

K206-14) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast.

Projektet indebærer ikke aktiviteter, som vurderes at kunne være lugtfrembringende.

K206-15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vands- eller sprinklersystem(er).

Der vil som udgangspunkt ikke forekomme støvende aktiviteter.

K206-16) For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

Luftforurening

- 20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen for hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For hvert afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

- 21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

- 22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Spildevand

- 23) Hvis søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktions-spildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

- Oplysninger om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysninger om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysninger om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Der søges ikke om tilladelse til afledning af spildevand.

Regnvand vil nedsive på matriklen.

- 24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning.

Støj

- 25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. Lavfrekvent støj og infralyd) herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, af af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Primære støjkloder vil stamme fra til- og frakørsel med lastbiler. Derudover kører der internt på matriklen med gravemaskiner og hjullæssere, hvis der er behov for fordeling af jord i forbindelse med påfyldning.

Aktiviteter med maskiner planlægges i størst muligt omfang, så der tages hensyn til naboerne.

- 26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest belastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Affald

- 27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Der forventes ikke at blive genereret affald i forbindelse med projektet.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares op virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der vil som udgangspunkt ikke blive genereret affald i forbindelse med projektet ud over almindeligt husholdningsaffald fra mandskab. Alt affald herfra medtages fra projektet.

Al reparation af maskinel vil som udgangspunkt foregå udenfor ejendommen. Hvis der mod forventning skal foretages en mindre akut reparation eller lignende på ejendommen, vil affaldet straks efter køres til godkendt modtager.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol/Andet

30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Egenkontrollvilkårene bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder.
- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
- Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem. Opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

K206-17) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

K206 Standardvilkår for slaggebehandlingsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slaggebehandlingsanlæg.

K206 Standardvilkår for slammineraliseringsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slammineraliseringsanlæg.

K206 Standardvilkår for anlæg der neddelar bygge- og anlægsaffald.

Ikke relevant, da der ikke neddeles bygge og anlægsaffald i forbindelse med projektet.

K206-18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Virksomheden forventer at kunne overholde standardvilkårene.

K206-19) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Ikke relevant.

Bilag 2: Ansøgers projektbeskrivelse, Midskovvej 214

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Midskovvej 214, 5370 Mesinge



Rekvirent: MM Entreprenør

Dato: 9. januar 2025

DMR-sagsnr.: 2024-1304



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.


Indholdsfortegnelse

Indledning	2
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	2
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	3
C. Oplysninger om etablering.....	4
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	4
E. Tegninger over virksomhedens indretning	5
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	6
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)	8
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
I. Forslag til vilkår om egenkontrol/Andet.....	11

Bilagsfortegnelse

- Bilag 1.** Projektets placering i forhold til omkringliggende grunde
Bilag 2. Nummerering af lavninger 11-22
Bilag 3. Areal af lavninger 11-22
Bilag 4. Reviderede jordmængder til terrænregulering
Bilag 5. Kerteminde Kommunes gennemgang af 22 lavninger af 7. november 2024

Sagsbehandler



Elisabeth Vagtburg Eskildsen
Cand. Scient., miljørisiko, Industrimiljø
Tlf.: 40 76 06 27
eve@dmr.dk

Kvalitetskontrol



Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, Industrimiljø
Tlf.: 25 50 55 55
ejn@dmr.dk

Indledning

MM Entreprenør ønsker at udlægge ren jord, på landbrugsarealer tilhørende adressen Midskovvej 214, 5370 Mesinge. Formålet med udlægningen er som forbedring for landbrugsdriften på arealerne, og der ønskes samlet udlagt ca. 43.500 m² ren jord fordelt på 10 lavninger på matrikel 12a Mesinge By, Mesinge og 2 lavninger på matrikel 9m Dalby By, Dalby.

Jorden der benyttes til projektet, kommer fra virksomhedens overskudsjord fra andre projekter, og er dokumenteret ren inden det udlægges.

Kerteminde Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden landzonetilladelse, da det vurderes at være landbrugsmæssigt nødvendigt.

Når terrænreguleringen er gennemført, tilbageføres området til landbrugsdrift.

Ansøgningen er opbygget efter krav i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18 samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 (: pkt. 1) – 6), pkt. 8) – 13), pkt. 17) – 18), pkt. 23) – 25) og pkt. 27) – 28)).

Punkter i godkendelsesbekendtgørelsen som ikke er omfattet af oplysningskravene for K206 aktiviteter, er i ansøgningen markeret med grå.

Oplysningskrav fra standardvilkårsbekendtgørelsen er benævnt ved K206.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

På vegne af virksomheden:

Dansk Miljørådgivning A/S
Elisabeth Vagtborg Eskildsen
Kilde Alle 20-22
3600 Frederikssund
Tlf.: 40760694
E-mail: eve@dmr.dk

2) Virksomhedens navn, adresse, CVR- og P-nummer.

MM Entreprenør ApS
Toftevej 45
5690 Tommerup
CVR: 40715762
P-nummer: 1014621632
E-mail: ml@mm-ent.dk

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

De to matrikler tilhører den samme ejer:
Claus Grymer Phillipsen Bay
Nordre Skovgyde 145
5370 Mesinge
E-mail: storeriddersborg@gmail.com
Tlf. 40 46 20 75

**4) Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnum-
mer og e-mail.**

Michael Larsen
Toftevej 46
5690 Tommerup
Tlf.: 42 14 45 54
E-mail: ml@mm-ent.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art**5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedak-
tivitet og alle biaktiviteter.**

Udlægning af ren jord på landbrugsjord er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206:

*"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, auto-
ophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".*

**6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyan-
læg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virk-
somhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksom-
hed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives op-
lysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.**

Mange landbrugsarealer har større eller mindre områder, der er vandlidende. Disse områder besværliggør dyrkningen af arealet, og medfører lavere udbytte pga. forsinket vækst i foråret eller behov for omsåning af arealet. Lodsejere er derfor interesserede i at få de vandlidende områder gjort fuldt dyrkbare igen. I tilfælde, hvor et større areal er meget lavtliggende, kan der være behov for betydelige mængde jord for, at arealet efterfølgende kan fulddrænes, og gøres mere dyrkningsikkert.

I forbindelse med terrænregulering på eksisterende landbrugsareal, svarende til samlet ca. 72.346 m², ønsker MM entreprenør at udlægge ca. 43.500 m³ ren jord. Projektet omfatter føl-
gende matrikler:

- 12a Mesinge By, Mesinge tilhørende adressen Midskovvej 214, 5370 Mesinge
- 9m Dalby By, Dalby tilhørende adressen Midskovvej 214, 5370 Mesinge.

De forskellige lavninger inden for matriklens område er nummereret fra 11-22, og fremgår på bilag 2. Det samlede areal for de i alt 12 lavninger som ønskes terrænreguleret, er ca. 72.346 m², og er beregnet af Zenith Landmåler A/S. Arealfordelingen af de 12 områder fremgår af bilag 3 og bilag 4.

Formålet med udlægningen er til gavn for landbrugsdriften på arealerne, og der udlægges ude-
lukkende ren jord på de i alt 12 områder. Områderne vil efterfølgende blive anvendt som land-
brugsjord, svarende til eksisterende forhold.

Kerteminde Kommune har den 7. november 2024 gennemgået i alt 22 forskellige lavninger, og vurderet en maksimal lagtykkelse på hver af områderne. Lavningerne 11-22 tilhører nærvæ-
rende projekt på Midskovvej 214, mens de resterende lavninger 1-10 er fordelt på et lignende
projekt tilhørende en anden adresse, da lodsejer ejer flere områder, som ønskes terrænregu-
leret. På baggrund af vurderingen har Kerteminde Kommune foreslået en påfyldning til en mak-
simal kote, som kan begrundes i forbedring af den landbrugsmæssige drift. Beregning for de

nødvendige jordmængder er efterfølgende tilpasset de nye koter og fremgår af bilag 4. Kerteminde Kommunes gennemgang af de i alt 22 lavninger kan ses på bilag 5. På baggrund af gennemgangen har Kerteminde Kommune truffet afgørelse om, at projektet om terrænregulering kan begrundes i forbedring af den landbrugsmæssige drift, og dermed ikke behøver en landzonetilladelse.

Overjorden på landbrugsarealerne vil blive gravet af og efterfølgende oplagt i miler. Arealet hvor der foregår aktiviteter vil der for være større end det terrænregulerede areal, idet overjorden lægges rundt om de områder, hvor den egentlige terrænregulering sker. Det udvidede areal begrænses mest muligt. Når projektet er gennemført, tilbageføres området til landbrugsdrift.

7) **Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.**

8) **Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.**

Når terrænreguleringen er gennemført, ophører de miljøgodkendelsespligtige aktiviteter på arealet, og jorden tilbageføres til landbrugsjord.

Projektet ønskes opstartet hurtigst muligt, og forventes at være afsluttet i december 2027.

C. **Oplysninger om etablering**

9) **Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.**

Der vil ikke ske nogen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet.

10) **De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.**

Udlægning af ren jord på landbrugsjord ønskes igangsat straks, det er muligt.

D. **Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid**

11) **Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med nordpil.**

Projektets placering i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde er vist på bilag 1.

12) **Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjklæder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.**

Når udlægningen er tilendebragt, vil der ikke være nogen drift eller aktiviteter forbundet med projektet.

Udlægningen vil ske i hverdage mellem 06:00-17:00. Der køres ikke jord til projektet i weekender eller på helligdage.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Tilkørsel til matrikel 12a Mesinge By, Mesinge sker via Midskovvej, Søgyden og Flaskevejen.

Tilkørsel til matrikel 9m Dalby By, Dalby sker via Flaskevejen og Bogensøvej.

Det forventes, at der i gennemsnit kører 20 lastbilkørsler dagligt. Periodevis vil der i fuld drift maksimalt køre ca. 30 lastbiler til projektet dagligt. Der vil samtidig være længere perioder, hvor der ikke kører lastbiler til projektet.

Det vurderes ikke, at til- og frakørsel med lastbiler til virksomheden vil give anledning til væsentlige støjgener grundet projektets placering i det åbne landskab.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placering af skorstene og andre luftafkast.
- Placering af støj- og vibrationskilder.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillelere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.
- Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

K206-1) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede oplagsområder.
- Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel.
- Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.
- Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.
 - Befæstede arealer skraveres. Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper og typen skal angives.
 - Arealer med membran markeres. Der skal skelnes mellem forskellige membrantyper og typen skal angives.
 - Placering af støjkluder.
 - Interne transportveje.

- Placering af eventuelle luftafkast.
- Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet.
- Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Projektets samlede areal er vist på bilag 3 og bilag 4. Arealet er beregnet til ca. 72.346 m² for områderne 11-22.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

- 15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.
- 16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentlige luftforurenings- og spildevandsgenerende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.
De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

K206-2) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 1.

Projektets indretning er beskrevet under punkt 6.

K06-3) For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes:

- Beskrivelse af bassinernes placering, opbygning og indretning, inkl. valg af beplantning.
- Oplysning om materiale og udførelse af membraner.
- Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig dokumentation af drænlagets funktion, herunder risikoen for at det klogger til.
- Beskrivelse af eventuel pumpestation og nedgravede ledninger til transport af slam og rejeftvand.
- Beskrivelse af, hvordan anlæggets tæthed i forhold til udsivning vil blive kontrolleret.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

K206-4) For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin:

- Beskrivelse af bassinets placering og indretning.
- Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og udførelse af evt. membran.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slaggebehandlingsanlæg.

K206-5) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for uden-dørs arealer med tæt belægning til:

- Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.

Der bliver ikke genereret affald i forbindelse med projektet.

- Kørearealer.

Kørearealerne på matriklen er ikke belagt, der køres direkte på landbrugsjord.

- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Der vil ikke blive opstillet en olietank i forbindelse med aktiviteten.

- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Ikke relevant.

- Vaskepladser for materiel.

Ikke relevant, der bliver ikke etableret vaskeplads.

K206-6) Oplysning om:

- Hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet.
- Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.
- Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.
- Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret, f.eks. i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Affaldsfraktion(er)	EAK-Kode	Forventet årlig mængde, som modtages	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Jord og sten	17 05 04		43.500 m ³	På areal til formålet

Ved »affaldsfraktioner« forstår hhv. de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i, og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen.

Der forventes at der samlet køres ca. 43.500 m³ til projektet. Jorden bliver fordelt på de i alt 12 lavninger:

Matrikel 12a Mesinge By, Mesinge, lavning 11-20: ca. 34.500 m³

Matrikel 9m Dalby By, Dalby, lavning 21-22: ca. 9.000 m³.

K206-7) For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

K206-8) For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive modtaget slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slaggebehandlingsanlæg.

K206-9) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.

Aflæsning vil ske fra tilkørende lastbiler ud på landbrugsjorden.

Jorden vil efter behov blive udlignet og komprimeret af en frontlæsser eller anden form for gravemaskine.

K206-10) Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted.

Der bliver ikke neddelt eller sorteret i forbindelse med projektet.

K206-11) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter på matriklen i forbindelse med projektet. Reparationer af maskinerne vil foregå på maskinværksted.

K206-12) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Ikke relevant, da der etableres ikke energianlæg.

K206-13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Der vil ikke blive etableret brændstoftanke.

17) Oplysninger om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Se K206-12.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Det vurderes, at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af maskiner eller oliespild fra maskiner.

I tilfælde af spild eller læk, vil dette blive opsamlet med kattegrus/opsamlingsgrus. Hvis væsken er nedsivt i jorden, vil denne blive afgravet og håndteret for forurenede jord for videregivelse til en godkendt modtager. På den baggrund vurderes risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med projektets aktiviteter at være minimal.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af de tiltag virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:

a) Energi, vand og råvareforbrug

b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse

c) Emissioner til luft, herunder luft

d) Emissioner til vand

e) Støj

f) Emissioner til jord og grundvand

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på »Listen over uønskede stoffer«, skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

K206-14) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast.

Projektet indebærer ikke aktiviteter, som vurderes at kunne være lugtfrembringende.

K206-15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vands- eller sprinklersystem(er).

Der vil som udgangspunkt ikke forekomme støvende aktiviteter.

K206-16) For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Ikke relevant, da der ikke bliver etableret slammineraliseringsanlæg.

Luftforurening

- 20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen for hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For hvert afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

- 21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

- 22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Spildevand

23) Hvis søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktions-spildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysninger om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysninger om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysninger om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Der søges ikke om tilladelse til afledning af spildevand.

Regnvand vil nedsive på matriklen.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning.

Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. Lavfrekvent støj og infralyd) herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, of af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Primære støjkloder vil stamme fra til- og frakørsel med lastbiler. Derudover kører der internt på matriklen med gravemaskiner og hjullæssere, hvis der er behov for fordeling af jord i forbindelse med påfyldning.

Aktiviteter med maskiner planlægges i størst muligt omfang, så der tages hensyn til naboerne.

26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest belastede punkter i nabo-områderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Affald**27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.**

Der forventes ikke at blive genereret affald i forbindelse med projektet.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares op virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der vil som udgangspunkt ikke blive genereret affald i forbindelse med projektet ud over almindeligt husholdningsaffald fra mandskab. Alt affald herfra medtages fra projektet.

Al reparation af maskiner vil som udgangspunkt foregå udenfor ejendommen. Hvis der mod forventning skal foretages en mindre akut reparation eller lignende på ejendommen, vil affaldet straks efter køres til godkendt modtager.

Jord og grundvand**29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.****I. Forslag til vilkår om egenkontrol/Andet****30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.**

Egenkontrollvilkårene bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder.
- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
- Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem. Opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

K206-17) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

K206 Standardvilkår for slaggebehandlingsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slaggebehandlingsanlæg.

K206 Standardvilkår for slammineraliseringsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slammineraliseringsanlæg.

K206 Standardvilkår for anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald.

Ikke relevant, da der ikke neddeles bygge og anlægsaffald i forbindelse med projektet.

K206-18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Virksomheden forventer at kunne overholde standardvilkårene.

K206-19) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Ikke relevant.

Bilag 3: Tabel med den tilladte kote, mængde af jord og areal til udlægning for hvert område

Delområde	Maksimal topkote (DVR90)	Areal (m ²)	Fyld (m ³)
1	3,5	7144	3742
2	6,5	1525	443
3	5	2334	1418
4	7	11335	6346
5	6,5	4234	2823
6	8,5	1083	565
7	12,5	3522	2541
8	13	6150	2963
9	12	7681	5600
10	12	3033	2109
11	2	21500	17793
12	4,5	3430	958
13	1,5	4664	2230
14	4,5	1303	341
15	4,5	5676	3100
16	1,5	13783	6191
17	1,5	2486	538
18	3,5	2551	1214
19	4	2326	971
20	4,5	3023	1058
21	5,5	7548	6292
22	7	4056	2575
Total		120387	71811
Total ekskl. 1, 2, 16, 17		95499	60897

Bilag 4: Kort over delområder hvor der må udlægges jord

