

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-06-2020 på ejendommen:

Søndervig Landevej 20
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanke fra hhv. 1982 og 1985 har overskredet deres anvendelsestid på 30 år.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Olietankene fra 1982 og 1985 skal tages ud af drift, da de har overskredet deres brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

08-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Olietanke fra hhv. 1982 og 1985 skal tages ud af drift.
------------	------------------------	---

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke screeningspligt
Sidste tilladelse	19-01-2005
Tilladte dyreenheder	125,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra " Afgørelse om ikke screeningspligt " fra 2005. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Tidligere kostald (nuværende slagtekalve): - Sengestald med spalter. Tidligere ungdyrstald (nuværende slagtekalve):: - Sengestald med spalter mod syd. - Dybstrøelsesareal mod nord. Gl. kalvestald: - Dybstrøelsesareal
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares evt. på ensilageplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 58-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	430	45,53	19-01-2005	
Slagtekalv st.r. (220-380 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	430	80,19	19-01-2005	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	197	26,52	0,00	340,76
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	193	34,89	397,00	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-06-2020:</u> slagtekalvebesætning: 116 handyr, 1 kvie.</p> <p><u>Ifølge udtræk fra Seges 19-03-2020:</u> 7 heste. - Ved tilsynet er der 3 heste.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 197 slagtekalve (0-6 mdr.), 193 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 3 heste (300-500 kg). - 2017/2018: 241 slagtekalve (0-6 mdr.), 233 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 3 heste (300-500 kg). - 2016/2017: 1 kvie (6 mdr.-slagting), 199 slagtekalve (0-6 mdr.), 198 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 2 heste (300-500 kg). <p><u>Vurdering:</u> Antallet af heste vurderes ved tilsynet til at være af bagatelagtig karakter. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Hvis der ønskes tilladelse til heste på ejendommen, kræver dette at der foretages et "skift mellem dyretyper" (§15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Dette skal ansøges via www.husdyrgodkendelse.dk</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-10- 2002	600	900	0	
Fast mødding	01-01- 1995	80	40	0	Ved gl. kalvestald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til gyllekanal i gl. kostald.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads ved gl. kalvestald har afløb til fortank, hvorfra der pumpes til gyllekanal i gl. kostald.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads ved udendørs kalvehytter har afløb til gyllekanal i gl. ungdyrstald.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994		10	625	2.500	Flydelag
Gyllebeholder	01-01- 1977			150	600	08-06-2020: Gyllebeholder er taget ud af drift.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m3. er i forbindelse med tilsynet registreret som taget ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen har spjæld til fortank.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke tidligere foretaget beholderkontrol af beholderen. <ul style="list-style-type: none"> o Ifølge ejer er kontrollør bestilt til at foretage beholderkontrol, og kontrollen forventes at blive foretaget inden for nær fremtid. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gyllen afsættes til Søndervig Landevej 12.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier står aflåst i gl. tankrum. Kemikalier står i kar, der kan opsamle evt. utætheder. Rummet har afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte er tidligere påfyldt vand i tidligere ungdyrstald.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på ensilagepladsen. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
91a	1180851			Tank (Produkt på væskeform)		1964	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
91a	1180851			Tank (Produkt på væskeform)		1982	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		31-12-2012

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Nedgravet olietank fra 1964 er placeret ved stuehus.</p> <ul style="list-style-type: none">- I forbindelse med tilsynet blev olietanken registreret som tømt og afblændet i BBR-register. <p>Overjordisk olietank fra 1982 står på fast bund i tidligere ungdyrstald.</p> <p>Overjordisk olietank fra 1985 står på fast bund i garage. Olietanken er ikke registreret i BBR-register.</p> <p>Olietanke fra hhv. 1982 og 1985 skal tages ud af drift, da de har overskredet deres anvendelsestid på 30 år.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-06-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.