

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Adelvej 19A, 6900 Skjern
CVR:	32080561
Type:	Landbrug primært svin (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beplantning rundt om gyllebeholder er ikke opført endnu.
- Vilkår omkring gyllekøling ikke opfyldt
 - Kravet er 22,5 % ammoniakreduktion årligt (efter nye beregninger).
 - Aktuel årlig ammoniakreduktion på 3,94%

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Gyllekølingsanlægget skal indstilles og driftes så vilkår efterkommes inden 1 marts 2026.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i ejendommens '§11 godkendelse' fra 18 januar 2011, vilkår nr. 16-21.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
03-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllekøling skal driftes i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	18-01-2011
Sidste tilladelse	18-01-2011
Tilladte dyreenheder	150,42
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stald.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår: Gyllekøling skal bestå af i alt 1.450 m² i gyllekanaler, med en køleeffekt på mindst 31 W/m². Anlægget skal være i drift 8.760 timer/år og skal kunne levere en køleeffekt på mindst 45kW. Der skal være en timertæller på varmepumpen. Den månedlige driftstid skal indføres i en driftsjournal. 1.450 m² gyllekanaler med en køleeffekt på 31 W/m² med en køleydelse på 45 kW, svare til en årlig ammoniakreduktion på 22,5 %. Vurdering: Gyllekølingsanlæg består af 2 kompressorer: - Nr. 1: Driftstimer ved tilsynet: 28/10: 7525 - Nr. 2: Driftstimer ved tilsynet: 28/10: 18795 - Nr. 1: Har kørt 301 timer siden d. 29-08-2023 hvilket svarer til 139 timer årligt. - Nr. 2: Har kørt 6024 timer siden d. 29-08-2023 hvilket svarer til 2780 timer årligt. <u>Ejer oplyser at køleeffekten er 21,7 kw pr time pr pumpe.</u> Ejer nævnte selv at de ikke kunne opfylde kravet, da de kun har 3-400 gylte til at gå i stalden. Nuværende pumper har en samlet køleeffekt på 29,9 W/m² og en køleydelse på 43,4 kW hvilket giver en årlig ammoniak reduktion på 3,94 ved indsættelse af de aktuelle driftstimer. <u>Dette betyder at vilkåret til gyllekøling ikke er overholdt.</u> Ejer oplyser at de overvejer at opsætte frikøling eller nedgrave en brine til anden ejendom. Hvis en brine bliver løsningen skal der er ansøges om en §19 tilladelse.

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: 3.500 m³. gyllebeholder skal have fast overdækning i form af teltdug, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltdugen lukkes. Vurdering: Luger er lukket.
Foder - vilkår	I §11-miljøgodkendelse er der regnet med følgende fodersammensætninger: 2,83 FE pr. kg tilvækst og 151,0 g råprotein pr. FE. Gødningsregnskabet type 2 korrektion for kvælstof må højst være 0,92. For fosfor må den højst være 0,85. beregnet efter formlen fra 2005/2006. Oplyst ved tilsynet: Gylte er ved tilsynet på ejendommen i vægtinterval 150-180 kg. Foderet til gyltene indeholder ca. 101 g. råprotein pr. FE. Det vurderes ikke at være nogle bemærkninger til nuværende fodersammensætning.
Antal stipladser - vilkår	Vilkår: <u>Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.536 stk. slagtesvin i slagtesvinestalden.</u>
Beplantning (vilkår)	Vilkår: Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. Vurdering: Der er ikke etableret beplantning ved gyllebeholderen endnu. Ejer oplyser at det er i planerne at opføre beplantning på den nordlige side af gyllebeholderen. Kommunen vurderer at når denne beplantning er etableret er vilkåret til beplantning tilstrækkeligt overholdt.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vær opmærksom på, at alle typer staldafsnit til slagtesvin (herunder også stalde til polte i vægtinterval sammenligneligt med slagtesvin) skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.150	150,42	18-01-2011

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.150	63,2	1.141,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 31-10-2025: 800 svin over 30. kg. Gødningsregnskab: 2023/2024: 2150 sopolte (31-115 kg) 2022/2023: 2340 sopolte (31 - 115 kg) 2021/2022: - Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	22-01-2011	21-09-2021	10	707	3.500	Teltdug	Beholder repareret 21-09-2021. Ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 46,53

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på 3.500 m3 gyllebeholder, da afstanden til vandløb er 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.500 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2021. Luger lukket: ok

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank. Bygninger opvarmes fra gyllekøling.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Adelvej 19/19A: Tilladelse til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2128 og 94.2828 (ved Adelvej 17)): 66.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. Boring ikke set ved tilsyn.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads findes på Adelvej 6A.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres til genbrug. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes bag silo mellem bygninger.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter rovfluer i de stalde hvor der er flueproblemer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,34

Vægtet score	2,07
--------------	------

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.