

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 06-10-2025 -
BB I/S, Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Benny Ravn Bonde		
Adresse	Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	99113
E-mail	jb@norbygaard.dk	CVR nr.	39416638
Mobil	20321092	P nr.	1023444093

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9789
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	28-07-2015		
Ændret tilladelse	13-07-2015		
Tilladte dyreenheder	242,42		
Registreret dyreenheder i alt	217,57		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 12/09/2019.
Til stede ved tilsynet	Jes Bonde, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingerne fra den 12/5-2005 og 28/7-2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.393	41,20	13-07-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	901	26,65	13-07-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.902	174,57	13-07-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.052	217,57	3.948,35	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Det tilladte dyrehold er jævnfør § 31 fra den 13/7-2015: - 8196 slagtesvin (30-115 kg) - 242,42 DE på daværende tidspunkt CHR fra den 18/3-2025: - 2000 svin over 30 kg GHI 2023/2024: - 7052 slagtesvin (28-117 kg) GHI 2022/2023: - 7702 slagtesvin (31-124,6 kg) GHI 2021/2022: - 7772,9 slagtesvin (31-115 kg) Skal der regnes på en afgangsvægt på 117 kg? Der er ikke dyr på delvist spaltegulv 25-49 % fast? - det er ikke angivet i GHI. Der er sendt forslag til ejer vedrørende ændring af vægten, så det er for intervallet 28-118 kg. Der skal undersøges, hvorvidt § 16 a, stk. 2 miljøansøgning er mulig.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-07-2015		Revurdering	Nørbygårdvej 50 - Revurdering 2015.pdf
13-07-2015		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31 - Nørbygårdvej 50.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Påbud 3: Drænet gulv + spalter (33/67) i stald 1 og 5. Der er overholdt. Der er ikke svin i sektioner med delvis spaltegulv. Påbud 4 + 6: P ab dyr på max 5063,33 kg P/år. Dette udgår, idet der ikke er opdatering af dette længere. Påbud 5: P-kontrol. Udarbejdes ikke. Der er kun fokus på antallet af døde grise pr. hold og foderforbrug. Påbud 7-8: Indlægssedler eller foderrecepter. Der er tilsendt foderrecepter. Der er styr på foderforbruget via Danpork. Påbud 9: Lagerregnskab. Det er der ikke noget af. Påbud 10-11: Årsforbrug af el, olie/gas/halm. 208.947,8 Kwh i 2024. Der er kommet flere svin i staldene igen, så i 2025 forventes forbruget at være 125.161,1 kwh. 3000 l dieselolie. Påbud 12-13: Årsforbrug af vand. 3000 m3.

	Påbud 14-16: Beredskabsplan. Er tilsendt. Påbud 17: "Nærvæd uheld". Det har der ikke været. Påbud 18: Fluebekæmpelse. Rovfluer. Påbud 19: Den årlige husdyrproduktion. Det er der opgørelser på GHI. Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse. Vilkår 20: bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet. Vilkår 21: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er en tankplads ikke nødvendig. Vilkår 22: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet. Vilkår 23: Undgå rottetilhold. Der er ryddeligt omkring ejendommen. Vilkår 24: Undgå støv- og lugtgener. Det er der taget højde for. Vilkår 25: Ingen afbrænding undtagen have- og grenaffald. Vilkår 26-27: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 28: Gylleaftaler. Det er der ingen af. Vilkår 29: Påfyldning af vand til sprøjten - kontraventil. Det er ikke mere på denne ejendom. Vilkår 30: opbevaring af farligt affald. Der er ingen kemi. Vilkår 31-33: Pumpning af gylle til gyllevogn under opsyn. Uheld kontakt 112. Omrøring og udbringning af gylle - på hverdage. Dette er overholdt. Vilkår 34: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er oplyst og tilsendt.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-05-1992	300	300		Betonpladsen går fra begge udleveringer og til kanten af den lille gyllebeholder. Der er en rist med tilslutning til gyllebeholder Pladsen er vurderet til 15 * 20 meter = 300 m²

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	19-07-2022	226	1.470		kontrolgodkendt marts 2000, maj 2011
Gyllebeholder	01-01-1996	19-11-2019	0	3.000		kontrolleret sept. 2006
Gyllekanaler	01-01-1992	19-11-2019	0	1.200		
Fortank t. gylle-	01-01-1988	28-03-	0	70		

beh.		2014				
------	--	------	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltduge eller studser.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1987 på 1470 m3. Der er udført beholderkontrol den 19/7-22. Næste kontrol i 2032. Gyllebeholder fra 1996 på 3000 m3. Beholderkontrol den 19/11-2019. Næste beholderkontrol er i 2029.
Flydelag	Tom tank ved tilsynet.
Logbog	Der føres logbog, og den er tilsendt.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved den ene gyllebeholder, som har afløb til gyllen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes delvist til jorden og dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ramper: Der er en udlevering syd for den lille gyllebeholder. Den første del af udleveringen bruges til at trække døde dyr ud på. Der er sket en renovering af udleveringen, så der er en tæt kant. Der bliver opsat plastik inventar de steder, hvor det gamle er ødelagt. Udleveringen på den østlige side af den lille gyllebeholder er med spalter i bunden. Der er afløb til gyllebeholder. Der er opdeling i små stier, så vognmanden selv kan læsse slagtesvinen. Der er et enkelt sted, hvor siden ikke slutter tæt, men der er betonbund nedenfor med fald mod rist på vaskepladsen. Dette accepteres af Haderslev Kommune.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ingen kemi.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka-plads: På P. Hansens Vej 5. Der er spalter og kappe. Der er sendt faktura fra Daka.

Spildolie	I lade i tromler. Det er Avista Oli, der afhenter.
Gammelt jern	Til Erlevvej 184.
Andet affald	Alt affald transporteres til Nørskovgårdvej 18. Der er 12 containere med navn og piktogram på.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er tilsendt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med brændeovn. Asken i gyllebeholderne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og dansk kontrol. Der er fokus på affaldssortering. Der er vist foderrecepter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet det tilladte dyrehold er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: