

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Koustrup 4, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 18-05-2021
Ejer: Peter Schou Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 40 min
CVR nr.: 30464222	Dato for forrige tilsyn: 25-09-2019 (basis)
CHR nr.: 85445	Tilsynsførende: SISO
Betaler: Peter Schou Andersen Koustrup 4, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Peter S. Andersen
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Sohold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,1

Risikoscore før tilsyn: 3,13	Risikoscore efter tilsyn: 3,13
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)	Nej
--	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20889085 / 86339089

Ejers mail: psa@rodehoj.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Landbrugsindberetningen			Dato for registrering: Planperiode 19/20		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	430	12,25	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	500	14,25	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.973	117,70	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 28,3
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	798	54,16	Antal fravænnede 32,4	Fravænningsvægt 6,5
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	798	126,37	Antal fravænnede 32,4	Fravænningsvægt 6,5

Samlet antal DE: 324,73

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Tabellen ovenover viser gødningsindberetningen for planperiode 19/20. Der er registreret i alt 930 slagtesvin. Du har oplyst, at du kun kan køre ca. 600 slagtesvin igennem – se tilsynsbrev. Søer i kassestier er registreret på delvis spaltegulv – se tilsynsbrev.
----------------------------	--

PRODUKTIONSAREALER

Tilladt produktion

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato
3	a	132	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	04-08-2020
4	a	490	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	04-08-2020
8	a	520	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	04-08-2020
8	b	60	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	04-08-2020
10	a	1.442	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	04-08-2020
14	a	899	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	04-08-2020
15	a	476	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	04-08-2020

Registreret produktion

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dat
3	a	Ja	132	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	20-05-2021
4	a	Ja	490	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	20-05-2021
8	a	Ja	520	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	20-05-2021
8	b	Nej	60	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	20-05-2021
10	a	Ja	1.442	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	20-05-2021
14	a	Ja	899	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	20-05-2021
15	a	Ja	476	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	20-05-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	Dybstrøelsesarealet i bygning 8 anvendes som sygesti og bufferstald.
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1994	29-10-2014	0	3.000	10	Muleby Har alarm
	Gyllebeholder	01-01-2007	02-11-2018	0	5.800	10	
	Gyllekanaler	01-01-1990		0	880		
	Gyllekanaler	01-01-1990		0	515		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugeskran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Begge beholdere var tomme på tilsynsdagen. Gylle overføres fra Mulebyen til stor beholder. Maskinstation sørger for overførsel og udspreddning af gylle. Smågrisene modtager zink, men smågrisegyllen blandes med søernes, slagtesvinene og poltenes.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Der er ingen møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	10195
Samlet registreret produktion i m ³ :	8643
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	13,08

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Ok
-----------------------------	----

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Der er ingen opbevaringsaftaler på ejendommen.
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
-------------------	---	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	
	Dokumentationskravene for IE eftersendes og skal være kommunen i hænde senest den 31. december 2021.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO		5
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0		1
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen		3
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:		5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	x	> 200 meter fra åbne vandløb	3
			> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		x	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
		x	300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
			< 50 meter fra nabobeboelser	
	Samlet score			
Dato for vurdering				14-07-2021