



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Vognmandsforretning A/S, Vang Mark 58, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.06.2026		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CVR nr.	34472459
E-mail	info@avas.dk	P. nr.	1017597244

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk. Q01, Autoværksted
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	18/11 2025

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-09-2025	Aftale	Efterkommet	Etableret dieseltank skal anmeldes til BBR. Det anbefales at anmelde spildolietanken.
18-09-2025	Aftale	Meddelt	Opbevaring af sprinklervæske og akkumulatorer skal forbedres. Evt. også kølervæske og sæbe, som ikke blev set ved tilsynet. Der skal fremsendes dokumentation for at AdBlue tank er dobbeltvægget.
18-09-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal ansøges om tilslutning af overfladevand og spildevand (2 ansøgninger)
16-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Olier, kølervæske, sprinklervæske, akkumulatorer mm. er ikke opbevaret korrekt.
16-06-2026	Aftale	Meddelt	Der er ikke udtaget spildevandsprøver som krævet jf. tilslutningstilladelsen. Dette skal igangsættes snarest muligt og senest d. 1/7 2026
16-06-2026	Aftale	Meddelt	Der mangler udsugning og afkast fra svejsested. Der er bestilt opsætning af det. Det er aftalt, at virksomheden fremsender billedokumentation når det er opsat. Dette skal sendes senest 15/9 2026

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et vognmandsfirma med eget værksted og vaskehal. Virksomheden har tidligere haft adresse på Kystvejen 52 i Nørresundby men er i foråret 2025 flyttet til nybyggede faciliteter på Vang Mark 58, Vestbjerg. Bygningerne opvarmes med luft til luft varmepumper. Der er 25 lastbiler. Der er 35 ansatte fordelt som følger: 3 disponenter, 1 minifleksjobber, 3 administrative medarbejdere, 3 mekanikere og 25 chauffører. Aktiviteterne på adressen består af til- og frakørsel af personbiler og lastbiler, service og reparation på egne køretøjer (har også svejsning), skift af materiel på lastbilerne, vask af virksomhedens køretøjer og oplag af diverse materiel. Virksomheden har også rådighed over en anden matrikel på Vang Mark. Dette benyttes til deres safe-road materialer, så som ting til afspærringer osv. Denne matrikel er ikke omfattet af tilsynet. Virksomheden beskæftiger sig med kran-, blokvogn – og specialtransportydelser. Der kan fx. være transport af både, materialer, diverse kran opgaver (store som små), særtransport mm. Der køres også til tider mindre transportopgaver som fx. grabning af haveaffald og byggeaffald, der køres til modtageranlæg. Det vurderes, at virksomhedens hovedaktivitet er vognmandsvirksomhed (kaldes H51). Værkstedsdelen, herunder vaskehallen, betragtes som biaktivitet (autoværksted, kaldes Q01). Autoværkstedet reguleres af autoværkstedbekendtgørelsen. Virksomheden er ISO-certificeret indenfor miljø (14001), arbejdsmiljø (45001) og kvalitet (9001). Der laves ESG-rapport.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
2.000	35	5:30-17		

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Ved sidste tilsyn i 2025 var virksomheden stadig ikke færdig med at flytte ind og etablere det nødvendige afkast. Dette tilsyn var bl.a. en opfølgning på dette. Ved dette tilsyn kunne det ses, at der er etableret rumudsug i alle haller, men der er endnu ikke etableret udsug og afkast fra svejsested. Det blev oplyst at dette er planlagt til august/september. Det blev gentaget, at afkast fra svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Virksomheden kan sende billeder af udsug og afkast, når det er etableret.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden fik en tilslutningstilladelse d. 18/11 2025. Ifølge denne, vilkår 21, er der egenkontrolkrav. Der skal udtages 4 prøver om året. Første kontrolperiode er fra 1/1 2026-31/12 2026. Aalborg Kommune har ikke modtaget nogen spildevandsanalyser. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at det er en forglemmelse, at dette ikke er blevet iværksat. I kan kontakte et laboratorium for at få en aftale om at de kommer og udtager prøverne. Nogle skal tages som stikprøver, andre som flowproportionale prøver. I kan evt. sende dem tilslutningstilladelsen, så planlægger de prøveudtagningen. De fire prøver for 2026, skal udtages jævnt hen over den resterende del af året. Næste år og fremover skal de tages jævnt hen over alle årets måneder. Vær opmærksomme på at der også, jf. tilladelsen, gælder: • Døgnsplildevandsmængden skal angives • der skal måles pH og temperatur ved start og slut af prøveudtagning • prøvetagning må altid tidligst foretages 8 uger efter tømning af sandfang • Sandfang skal altid senest tømmes når 50 % af volumen er fyldt op

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
64	2006	06623770	2025	Mineral-ske olie-produkter	5.900	Indendørs			30-12-2046

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Olier blev ved sidste tilsyn opbevaret indendørs i tønder, som stod på spildbakke. Sprinklervæske blev opbevaret i en palletank, som ikke var placeret på spildbakke. Jf. § 12 i autoværkstedsbekendtgørelsen gælder det <i>Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.</i> Stk. 2. <i>Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</i> Ved sidste tilsyn blev det oplyst at sprinklervæske, sæbe, akkumulatorer og kølervæske også er omfattet af disse bestemmelser, da det er Aalborg Kommunes vurdering at disse kan være miljøfarlige. De skal derfor opbevares i henhold til disse bestemmelser. Det kan fx. være på spildbakker, som de andre olier og kemikalier. I den forbindelse blev det aftalt at virksomheden sørger for korrekt opbevaring af alle olier og kemikalier. Aalborg Kommune har rykket for bekræftelse af dette, men ikke modtaget svar. Ved dette tilsyn blev der set en del olier og kemikalier, som ikke var opbevaret korrekt. Det var tale om sprinklervæske, kølervæske, motorolier, akkumulatorer mm. Det blev oplyst, at virksomheden har solgt en anden virksomhed fra i Århus og i den forbindelse flyttet en del produkter til Vang Mark 58. Se billeder fra tilsynet, herunder. Det sete lever ikke op til reglerne om opbevaring af denne slags produkter og affald og Aalborg Kommune indskærper derfor at forholdet lovliggøres hurtigst muligt og senest d. 1/8 2026.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	    