

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-05-2020 på ejendommen:

Ånumvej 150
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Til information:

- Olietank fra 1990 skal tages ud af drift med udgangen af 2020.
- Boring nord for togbane (DGU nr. 93.279) skal have etableret overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	01-05-2015
Sidste tilladelse	01-05-2015
Tilladte dyreenheder	172,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.
Staldtype	Ifølge tillæg til miljøgodkendelse: <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsesarealer.- Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv.- Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter.- Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Alle dyr er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Vilkår -andet	Det accepteres, at en andel af kvierne/studene kan erstattes af et antal tyre. Antallet af DE, i forbindelse med denne fleksibilitet, må ikke overstige 175,80 DE.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	93	66,43	01-05-2015	
Ammeko 400-600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	16,88	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-12mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	19,59	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 12-16mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	19,17	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 16-24mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	36	19,17	01-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	15,70	01-05-2015	
Gæs, 91 dage	Udegående	100	0,38	01-05-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	105	65,63	0,00	1.711,81
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,34	0,00	75,41
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	143	73,72	1.125,69	0,00
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	9	4,60	70,32	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	37	3,98	0,00	52,53
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,32	0,00	4,48
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Spaltegulvbokse	5	1,17	13,27	0,00

Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,07	0,00	142,21
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	70	24,14	0,00	537,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 19-05-2020:</u> 110 køer, 113 kvier og 95 handyr.</p> <p><u>Ifølge udtræk fra Seges, heste, 18-03-2020:</u> 107 heste. Ifølge ejer er hestene på græs året rundt.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 105 årsammekøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 151 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (0-6 mdr.), 38 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 70 heste. - 2017/2018: 111 årsammekøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 127 kvier (6 mdr.-kælvning), 64 slagtekalve (0-6 mdr.), 60 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 70 heste. - 2016/2017: 113 årsammekøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 133 kvier (6 mdr.-kælvning), 48 slagtekalve (0-6 mdr.), 47 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 25 heste, 10 får. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det registrerede produktion ved tilsyn på i alt 188 DE overstiger det tilladte dyrehold på 172,2 DE. Dette skyldes, at hestene, der er udegående året rundt, i gødningsregnskabet er registreret med 24,1 DE.</p> <p>Når hestene trækkes ud af dette regnestykke er der (188-24,1 DE) 163,9 DE.</p> <p>Idet hestene er på græs året rundt, og dermed ikke anvender staldanlæg, giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Dyreholdet er på græs i sommerperioden. Ingen fluebekæmpelse i staldanlægget.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1995	500	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	- Afløb til gyllekanal. - Murafrænsning mod øst og syd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads. - Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Mindre mængde dybstrøelse i markstak er ved tilsynet ved at blive spredt på areal.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	En del af ensilagen opbevares i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1982	04-10-2018	5	163	650	Beholder kontrolleret 04-10-2018.
Gyllekanaler	01-01-1982			0	294	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982			0	28	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> - Alarm er monteret
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved ejendommen. Returgylle fra biogasanlæg opbevares i eksterne gylleholdere.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal foretages hvert 5. år pga. afstand til sø. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Udkørsel foretaget i forbindelse med tilsynet. Vurderes ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg opbevares i eksterne gyllebeholdere.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved Ånumvej 156B anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til å.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6a	2008752			Tank (Produkt på væskeform)		1990	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		31-12-2020

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1990 står på fast bund i maskinhus. <ul style="list-style-type: none">- Olietanken må anvendes i 30 år og skal derfor tages ud af drift med udgangen af 2020.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles i 2 containere til hhv. wrapfolie og brændbart. Afleveres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved ensilageplads. Overdækkes med plastik. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.279 og 93.930): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 01-09-2021. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boring nord for togbane (DGU nr. 93.279) skal have etableret overdækning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.