

MARIUS PEDERSEN A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev Fyn

Tillægsgodkendelse til oplag af to nye fraktioner

Til	Oplag af organisk affald – tilføjelse af to nye affaldsfraktioner (EAK-koder) til eksisterende miljøgodkendelse samt udvidelse af maksimal oplagsmængde.
Firma:	MARIUS PEDERSEN A/S
Aktivitetsadresse:	Saturnvej 30, 8700 Horsens
CVR:	49979517
P-nr.:	1028163351
Listebetegnelse:	K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse og bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5. i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller pkt. K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk materiale.

Sammendrag


MARIUS PEDERSEN A/S har 17. marts 2026 søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og oplag af to nye affaldsfraktioner af emballeret, ikke-farligt affald på det eksisterende affaldsbehandlingsanlæg på Saturnvej 30, 8700 Horsens. Virksomheden ønsker at modtage op til 40.000 tons organisk affald årligt, fordelt på to nye fraktioner. Der søges om et oplag på op til i alt 2.000 tons af de to fraktioner tilsammen. Virksomhedens tilladte samlede oplag af ikke-farligt affald øges med denne godkendelse fra ca. 3.000 tons (jf. miljøgodkendelse dateret den 11. juli 2023) til 5.000 tons. Der ændres ikke på den tilladte mængde af farligt affald.

Hidtil gældende afgørelser:

1. Den 11. juli 2023. Miljøgodkendelse til indsamling, sortering, omlastning og behandling af affald forud for genbrug eller genanvendelse.
2. Den 11. juli 2023. Tilslutningstilladelse til afledning af proces- og sanitært spildevand samt overfladevand.

Afgørelse nr. 1 og 2 er fortsat gældende i det omfang, de ikke er ændret i nærværende afgørelse.

Kvalitetssikring: LHU



Figur 1: Situationsplan med markering af hvor oplaget placeres (blåt kryds).

Miljøgodkendelse

Horsens Kommune giver Marius Pedersen A/S - Horsens, Saturnvej 30, 8700 Horsens, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til oplag af to nye fraktioner af emballeret, organisk, ikke-farligt affald, som angivet i afgørelsens bilag 2 på følgende vilkår:

Vilkår²

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. ^{S2}

Indretning og drift

4. Virksomheden må modtage, opbevare og behandle de affaldsfraktioner, som er angivet i positivlisten i denne afgørelses bilag 1. Bilaget svarer til positivlisten i miljøgodkendelsen dateret den 11. juli 2023, tilføjet de to nye affaldsfraktioner som i bilaget er mærket med * (under afsnittet organisk/bioaffald inkl. KOD).

De nye affaldsfraktioner er følgende:

EAK 19 05 01: Ikke-komposterbart organisk affald

EAK 19 05 03: Biostabiliseret organisk affald

5. Virksomheden må maksimalt have et samlet oplag af henholdsvis ikke-farligt affald på 5.000 tons og et oplag af farligt affald på 406 tons.
6. Affaldsoplag eller -håndtering må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. ^{S5}
7. Organisk affald med EAK 19 05 01 og 19 05 03 skal være emballeret i folie eller tilsvarende luft- og vandtæt emballage.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets [lbk nr. 1742](#) af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse.

² Vilkårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

* Nye vilkår, som skyldes etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

Nye vilkår kan påklages.

Vilkår, som er hentet fra standardvilkårsbekendtgørelsen, er markeret med deres oprindelige nummer med hævet skrift som f.eks. S3.

8. Ved modtagelsen af baller med organisk affald med EAK 19 05 01 og 19 05 03 skal det kontrolleres, at emballagen er intakt. Såfremt der er brud på emballagen, skal ballen senest dagen efter modtagelsen folieres igen eller flyttes til et indendørs område og bortskaffes inden for 7 dage.
9. Emballeret organisk affald med EAK 19 05 01 og 19 05 03 skal placeres således, at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.
10. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og procedurer vedrørende:
 - h) modtagelse og oplag af baller med organisk affald herunder instrukser og procedurer vedrørende kontrol af emballagen ved modtagelse samt håndtering af baller med brudt emballage og baller der afgiver væsker.Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for og kendt af personalet og skal desuden være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. ^{S11}

Støj

12. Støj fra aktiviteter tilknyttet håndtering af organisk affald er omfattet af støjvilkår 65-69 i miljøgodkendelsen af den 11. juli 2023.

Affald

13. Ved spild af organisk affald med EAK 19 05 01 og 19 05 03 skal dette straks opsamles og føres tilbage til oplaget. ^{S15}

Jord og grundvand

14. Baller med organisk affald (omfattet af denne godkendelse) skal opbevares på befæstet areal.
15. Oplags- og omlæsningspladser til organisk affald skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. ^{S19 tilrettet}

Driftsforstyrrelser

16. Såfremt affaldet afgiver væsker, skal det straks flyttes indendørs til et område med tæt belægning, hvor det er muligt at opsamle væsker i sump eller lign. Alternativt skal affaldet straks bortskaffes fra ejendommen til godkendt affaldsmottager.

Egenkontrol

17. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere oplaget af organisk affald (omfattet af denne godkendelse) herunder kontrol af, at der ikke er tegn på utætheder i emballager, at affaldet ikke afgiver væsker og at emballager ikke lider overlast ved stabling. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald. Resultatet af kontrollen skal føres i driftsjournal. ^{S25 tilrettet}
18. Virksomheden skal gennemføre kontrol og udbedring af belægnings- og oplags- og omlæsningspladser for oplag af organisk affald med EAK 19 05 01 og 19 05 03 iht. vilkår 94 i miljøgodkendelsen af den 11. juli 2023.

Driftsjournal

19. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- i) Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 97f i miljøgodkendelsen af den 11. juli 2023.
- j) Dato for og resultat af egenkontrol med oplag af emballeret organisk affald jf. vilkår 17.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige bemærkninger

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.
Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 21.4.2 i bekendtgørelsen om standardvilkår i det omfang, de er relevante i den foreliggende sag.

Afvielser fra normal praksis

Der er ikke fastsat usædvanlige vilkår og afvielser fra normal praksis i denne sag.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i lokalplanområde 2015-6, delområde 3. Området er udlagt til industri svarende til områdetype 1 (70/70/70 dB(A)dan) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 400 meter vest for virksomheden i det åbne land svarende til områdetype 3 (55/45/40 dB(A)dan) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og udenfor vandværksopland til vandværker.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Basistilstandsrapport

Da denne tillægsgodkendelse omhandler en aktivitet på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, er projektet ikke omfattet af reglerne om basistilstandsrapport eller supplerende basistilstandsrapport. Projektet vil i øvrigt heller ikke medføre at virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver yderligere relevante farlige stoffer.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Habitat- og naturvurdering

Jævnfør habitatbekendtgørelsen³ skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

³ Ministeriet for grøn trepart's [bek nr. 1098](#) af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 4,5 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudte omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ældre landejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ældre landejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det ansøgte etableres på et område, som i dag allerede er befæstet.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænkelse eller forringelse af egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Øvrige forhold vedrørende naturtemaer

Naturbeskyttelsesloven – beskyttet natur

Der gøres opmærksom på, at der i en afstand af 50 meter ligger et vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets aktiviteter må ikke medføre, at der sker en tilstandsændring i det beskyttede areal.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår ad indkørslen ved Saturnvej 30, 8700 Horsens.

Virksomheden oplyser, at en leverance på 300 tons baller med organisk affald (fra skib) vil medføre trafik med ca. 10 lastbiler med skibscontainere. Transporterne vil foregå inden for perioden kl. 7-18.

Da virksomheden er beliggende i et industriområde, som er dimensioneret til tung trafik, så vurderes den lille øgede trafik til og fra virksomheden at være af begrænset betydning. Vi vurderer derfor, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af udvidelse med yderligere to affaldsfraktioner samt øget maksimalt oplag på virksomheden.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Luftforurening

Affaldet er emballeret i tæt folie og emballagen vil først blive brudt når affaldet læsses på lastbil og køres til forbrændingsanlæg. Læsning af en lastbil vil tage ca. en halv time.

På baggrund af det oplyste, vurderes der ikke at være væsentlige lugt- eller støvgener forbundet med affaldet. Standardvilkår for lugt og støv er fastsat og vurderes at være tilstrækkelige.

Spildevand

Denne tillægsgodkendelse medfører ikke øget spildevand eller øget belastning af spildevand eller overfladevand fra pladsen.

Der vurderes derfor ikke at være grundlag for at revurdere virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse fra den 11. juli 2023.

Støj

Tilføjelse af yderligere to EAK-koder til virksomhedens positivliste vil ikke medføre nye støjkloder, og vil kun medføre en mindre stigning af lastbiltrafikken til og fra virksomheden inden for dagperioden.

Rapport for miljømåling – ekstern støj (dateret den 04-04-2022), som ligger til grund for miljøgodkendelsen af den 11. juli 2023 viser, at støjgrænserne i dagperioden er overholdt med god margin ved alle målepunkter. Den mindre stigning i støj fra trafik og håndtering af de to nye affaldsfraktioner, vurderes derfor at kunne rummes uden at støjgrænserne overskrides.

Det vurderes derfor ikke at være relevant at tilføje støjvilkår eller kræve at støjen dokumenteres yderligere.

Der er henvist til gældende støjvilkår i miljøgodkendelsen af den 11. juli 2023.

Affald

Der vurderes ikke at fremkomme affald fra oplag og håndtering af de to nye EAK-koder. Ballerne med organisk affald (inkl. folie og bånd) vil blive bortskaffet til forbrænding på fjernvarmeanlæg el.lign.

Der er stillet vilkår om håndtering af eventuelt affald fra spild fra baller med brudt emballage.

Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

Oversvømmelse

Anlægget er placeret i kote 45,70 m DVR90. Oplagsområdet vurderes ikke at være i væsentlig risiko for oversvømmelse ved ekstrem nedbør.

Egenkontrol

Der er fastsat enkelte vilkår om egenkontrol. Vi vurderer at disse er tilstrækkelige til at forebygge væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Beredskabet

Ansøgningen har været sendt til udtalelse ved Sydøstjyllands Brandvæsen.

Brandvæsenet har oplyst, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte oplag, da virksomheden har oplyst, at det ikke overstiger 1.000 m³ og er "fritliggende" eller adskilt i overensstemmelse med Tekniske Forskrifter for brandbare stoffer.

Udtalelser

Virksomheden har d. 9. juli 2026 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Virksomheden har den 24. august meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING

Virksomhedens aktiviteter er opført på bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald i Miljøvurderingsloven⁴. Da virksomheden allerede er screenet i forbindelse med etableringen, vil udvidelsen være omfattet af bilag 2, punkt 13a) "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets [lbk. nr. 4](#) af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at udvidelse med yderligere to affaldsfraktioner samt øget maksimalt oplag på virksomheden ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Der er truffet særskilt screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven. Afgørelsesdatoen er den samme som for denne miljøgodkendelse i henhold til regler om samtidighed.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via [Nævnenes Hus' klageportal](#). Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning medmindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁵, forvaltningsloven⁶ og miljøoplysningsloven⁷.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på [Digital MiljøAdministration](#).

Med venlig hilsen

Kirsten Albek

Miljøtekniker

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. [Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail](http://www.horsens.dk/sikkermail)

⁵ Justitsministeriets [lov nr. 145](#) af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

⁶ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22 april 2014 af forvaltningsloven.

⁷ Miljø- og Fødevareministeriets [lbk. nr. 980](#) af 16. august af miljøoplysningsloven.

Bilag:

Bilag 1	Positivliste
Bilag 2	Ansøgning om miljøgodkendelse inkl. situationsplan over placeringen af det ansøgte.

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen	senord@sst.dk
Sydøstjyllands Brandvæsen	mail@sojbv.dk

Positivliste



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens	

Affaldsfraktioner til modtagelse, sortering, neddeling og omlastning

Maris Pedersen A/S
Saturnvej 30
8700 Horsens

Nr.	Affaldsfraktion	EAK-kode	EAK-kode Beskrivelse jf. Affaldsbekendtgørelsen	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maks. oplag (ton)	Oplags- område	Belæg- ningstype	Særlige opbevaringskrav
1	Papir, aviser, ugeblade, pap	15 01 01 15 01 06 19 12 01 20 01 01	Papir- og papemballage Blandet emballage Papir og pap Papir og pap	50.000	1.000	Genbrugs hal Baller under overdækn ing	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning
2	Plast inkl. PVC	02 01 04 15 01 02 15 01 06 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	Plastaffald (undtagen emballager) Plastemballage Blandet emballage Plast Plast Plast og gummi Plast	2.000	200	Inde / ude	Beton / asfalt / betonsten	Haller / overdækning / ude
3	Træ, rent (A1)	15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38	Træemballage Træ Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06 Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37	2.000	500	Inde / ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

4	Træ med lak/lim etc., trykimprægnet eller kreosotbehandlet træ (A4)	15 01 10 17 02 04 19 12 06 20 01 37	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Træ indeholdende farlige stoffer Træ indeholdende farlige stoffer	5.000	200	Inde / ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
5	WEEE	16 02 09 16 02 10 16 02 11 16 02 12 16 02 13 16 02 14 16 02 15 16 02 16 20 01 35 20 01 36	Transformatorer og kondensatorer indeholder PCB Kasseret udstyr, som indeholder eller forurenet med PCB, bortset fra affald henhør. under 16 02 09 Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC Kasseret udstyr indeholdende fri asbest Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele, bortset fra affald henhør. under 16 02 09 - 16 02 12 Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 13 Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35	600	60	Inde / overdækning	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning
6	Lyskilder	20 01 21	Lysstofrør og andet kviksløvholdigt affald	10	1	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

7	Jern og metal	02 01 10 15 01 04 17 04 05 17 04 07 19 12 02 19 12 03 20 01 40	Metalaffald Metalemballage Jern og stål Blandet metal Jernholdigt metal Ikke-jernmetal Metaller	2.000	50	Inde / ude	Beton / asfalt	Modtage- og sorteringsplads
8	Dæk (autogummi)	16 01 03 19 12 04	Udtjente dæk Plast og gummi	500	20	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
9	Batterier / akkumulatorer	16 06 01 16 06 02 16 06 03 16 06 04 16 06 05 20 01 33 20 01 34	Blyakkumulatorer Ni-Cd-batterier Kviksølvholdige batterier Alkaliske batterier Andre batterier og akkumulatorer Batterier og akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 Batterier og akkumulatorer bortset fra affald henhørende under 20 01 33	100	35	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning
10	Planglas og autoruder	16 01 20 17 02 02 19 12 05	Glas Glas Glas	100	20	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
11	Glas, planglas, flasker og emballageglas	15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05	Glasemballage Glas Glas Glas	1.000	40	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
12	Gipsplader inkl. fibergips (Fermacell)	17 08 02	Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01	5.000	100	Inde / ude overdæk- ket	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning / lukket container ude



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

13	Vinduer med glas og ramme	17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 09 04	Træ Glas Plast Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03	2.000	20	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
14	Vindmølle- vinger	10 11 03	Affaldsglasbaseret fibermaterialer	1.000	50	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
15	Beton	17 01 01 17 01 07	Beton Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06	2.000	25	Ude	Grus / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
16	Mursten, tegl, sanitet	17 01 02 17 01 03 17 01 06 17 01 07	Mursten Tegl og keramik Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06	2.000	25	Ude	Grus / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

17	Affald til sortering inkl. stort og småt brændbart	15 01 06 16 01 03 17 01 03 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 06 04 17 08 02 17 09 04 19 01 99 19 02 03 19 02 10 19 12 10 19 12 12 20 01 99 20 03 01 20 03 07 20 03 99	Blandet emballage Udtjente dæk Tegl og keramik Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06 Træ Glas Plast Isoleringsmateriale bortset fra affald henhørende under 17 06 01 og 17 06 03 Gipsbaserede byggematerialer bortset fra affald henhørende under 17 08 01 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 Andet affald ikke andetsteds specificeret Forblandet affald, som udelukkende består af ikke- farligt affald Brændbart affald bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11 Andre fraktioner ikke andetsteds specificeret Restaffald (blandet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald) Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, ikke andetsteds specificeret	15.000	500	Inde / ude	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning / modtage- og sorteringsplads
----	---	--	---	--------	-----	---------------	----------------------------------	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

17B	Importeret affald til omlæsning	19 12 10 19 12 12	Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11)	30.000	200	Inde	Beton	Affaldshal
18	Dagrenovation	20 03 01 20 03 99	Restaffald (blandet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald) Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald ikke andetsteds specificeret	1.000	50	Inde / overdækk et ude	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning
19	Mad- og drikkevare-kartoner	15 01 05	Kompositemballage	500	50	Inde / overdækk et ude	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning
20	Mineraluld (genanvendelse)	17 06 04	Isoleringsmateriale bortset fra affald henhørende under 17 06 01 og 17 06 03	100	20	Ude	Beton / asfalt / betonsten	Modtage- og sorteringsplads
21	Have- og parkaffald	20 02 01	Bionedbrydeligt affald	2.000	30	Ude	Beton / asfalt	Modtage- og sorteringsplads
22	Tekstiler	19 12 08 20 01 10 20 01 11	Tekstiler Tøj Tekstiler	500	25	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

23	Organisk- /bioaffald inkl. KOD	02 01 02	Affald i form af animalske vævsdele	6.000	50	Inde og ude	Beton / asfalt / betonsten	Genbrugshal / overdækning / omlæsseplads ude
		02 01 03	Affald i form af vegetabiliske vævsdele					
		02 02 02	Affald i form af animalske vævsdele					
		02 02 03	Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning					
		02 03 04	Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning					
		02 05 01	Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning					
		02 06 01	Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning					
		15 01 02	Plastemballage					
		15 01 04	Metalemballage					
		15 01 07	Glasemballage					
		19 05 01*	Ikke-komposterbar organisk affald*					
		19 05 03*	Biostabiliseret organisk affald*					
		19 08 09	Fedt og olieblandinger fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselige olie og fedt					
		20 01 08	Bionedbrydeligt kantine- og køkkenaffald					
		20 01 25	Spiselig olie og fedt					
		20 03 01	Restaffald (blandet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald)					
24	Fritureolie/- fedt	19 08 09	Fedt og olieblandinger fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselige olie og fedt	500	10	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning
		20 01 25	Spiselig olie og fedt					



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald	02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer 04 01 03 Affald fra affedtning indeholdende opløsningsmidler uden en flydende fase 04 02 14 Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler 04 02 16 Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer 04 02 19 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 05 01 02 Slam fra afsaltning 05 01 03 Bundslam fra skibe 05 01 04 Surt alkylslam 05 01 05 Oliespild 05 01 06 Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr 05 01 07 Svovlsur tjære 05 01 08 Andre former for tjære 05 01 09 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 05 01 11 Affald fra rensning og brændstoffer med baser 05 01 12 Olie indeholdende syrer 05 01 15 Brugt filterjord 05 07 01 Kviksløvholdigt affald 06 01 01 Svovlsyre og svovlsyrlig 06 01 02 Saltsyre 06 01 03 Flussyre 06 01 04 Phosphorsyre og phosphorsyrning 06 01 05 Salpetersyre og salpetersyrning 06 01 06 Andre syrer 06 02 01 Calciumhydroxid 06 02 03 Ammoniumhydroxid 06 02 04 Natrium- og kaliumhydroxid	100	25	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning
----	------------------------	--	-----	----	------	-------------------	------------------------------



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	06 02 05 Andre baser 06 04 03 Arsenholdigt affald 06 04 04 Kviksløvholdigt affald 06 04 05 Affald indeholdende andre tungmetaller 06 05 02 Slam fra spildevandsbehandling på 06 08 02 produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 06 10 02 Affald indeholdende farlige stoffer 06 13 01 Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider 06 13 02 Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02) 07 01 01 Vaskevand og vandig moderlud 07 01 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæsker og moderlud 07 01 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæsker og moderlud 07 01 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 01 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 01 09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 07 01 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 01 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 02 01 Vaskevand og vandholdigt moderlud 07 02 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæsker og moderlud 07 02 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæsker og moderlud 07 02 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 02 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester					
----	----------------------------------	---	--	--	--	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	07 02 09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 07 02 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 02 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 02 14 Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer 07 02 16 Affald indeholdende farlig silocone 07 03 01 Vaskevand og vandig moderlud 07 03 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 03 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 03 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 03 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 03 09 Halogenerede filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 03 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 03 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 04 01 Vaskevand og vandig moderlud 07 04 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 04 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 04 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 04 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 04 09 Halogenerede filterkager og brugte adsorptionsmidler					
----	----------------------------------	---	--	--	--	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	07 04 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 04 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 04 13 Fast affald indeholdende farlige stoffer 07 05 01 Vaskevand og vandig moderlud 07 05 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 05 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 05 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 05 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 05 09 Halogenerede filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 05 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 05 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 05 13 Fast affald indeholdende farlige stoffer 07 06 01 Vaskevand og vandig moderlud 07 06 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 06 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 06 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 06 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 06 09 Halogenerede filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 06 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 06 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 07 07 01 Vaskevand og vandig moderlud					
----	----------------------------------	---	--	--	--	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	07 07 03 Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 07 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 07 07 07 Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 07 07 08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 07 07 09 Halogenerede filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 07 10 Andre filterkager og brugte adsorptionsmidler 07 07 11 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 13 Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 15 Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 17 Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 19 Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 21 Affald fra fjernelse af maling eller lak 08 03 12 Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 08 03 14 Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 08 03 16 Kasserede ætsevæsker 08 03 17 Kasseret toner indeholdende farlige stoffer 08 03 19 Dispergeringsolie 08 04 09					
----	----------------------------------	---	--	--	--	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	08 04 11 08 04 13 08 04 15 08 04 17 08 05 01 09 01 01 09 01 02 09 01 03 09 01 04 09 01 05 09 01 06 09 01 11 09 01 13	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Harpiksolie Isocyanataffald Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade Fixerbade Blegebade og blege-fixerbade Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet Engangskameraer indeholdende batterier som henhører under 16 06 01, 16 06 02 og 16 06 03 Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet					
----	----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	10 01 04 Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie 10 01 09 Svovlsyre 10 01 18 Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 10 01 20 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer 10 02 07 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 10 02 11 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 10 02 13 Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 11 01 05 Bejdsesyre 11 01 06 Syrer ikke andetsteds specificeret 11 01 07 Bejsebaser 11 01 08 Phosphateringsbade 11 01 09 Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer 11 01 11 Vandige rene væsker indeholdende farlige stoffer 11 01 13 Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer 11 01 15 Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer 11 01 16 Mættede eller brugte ionbytterharpikser 11 01 98 Andet affald indeholdende farlige stoffer 11 05 03 Fast affald fra røggasrensning 11 05 04 Kasserede flusmidler 12 01 06 Mineralske halogenholdige skæreolier 12 01 07 Mineralske halogenfri skæreolier 12 01 08 Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsning 12 01 09 Halogenfri skæreemulsioner og -opløsninger 12 01 10 Syntetiske skæreolier 12 01 12 Brugt voks og fedt 12 01 14	Som ovennævnte
----	----------------------------------	--	----------------



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens	

25	Diverse farligt affald (fortsat)	12 01 16 Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer 12 01 18 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer 12 01 19 Olieholdigt metalslam 12 01 20 Let bionedbrydelige skæreolier 12 03 01 Bruge slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer 12 03 02 Vandigt vaskevand 13 01 01 Affald fra dampaffedtning 13 01 04 Hydraulikolier indeholdende PCB 13 01 05 Chlorerede emulsioner 13 01 09 Ikke-chlorerede emulsioner 13 01 10 Mineralske chlorerede hydraulikolier 13 01 11 Mineralske ikke-chlorerede hydraulikolier 13 01 12 Syntetiske hydraulikolier 13 01 13 Let bionedbrydelige hydraulikolier 13 02 04 Andre hydraulikolier 13 02 05 Mineralske chlorerede motor. gear- og smøreolier 13 02 06 Mineralske ikke-chlorerede motor. gear- og smøreolier 13 02 07 Syntetiske motor. gear- og smøreolier 13 02 08 Let bionedbrydelige motor. gear- og smøreolier 13 03 01 Andre motor. gear- og smøreolier 13 03 06 Isolations- og varmetransmissionsolier bortset fra affald 13 03 07 Mineralske chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier bortset fra affald henhørende under 13 03 01 13 03 08 Mineralske ikke-chlorerede Isolations- og varmetransmissionsolier 13 03 09 Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier
----	----------------------------------	---



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens	

25	Diverse farligt affald (fortsat)	13 03 10 Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier 13 04 01 Andre isolations- og varmetransmissionsolier 13 04 02 Bundolie fra sejlads på indre vandveje 13 04 03 Affald fra modtageanlæg for bundolie 13 05 01 Bundolie fra anden sejlads 13 05 02 Fast affald fra sandfang og olieseparatorer 13 05 03 Slam fra olieseparatorer 13 05 06 Slam fra olieudskillere 13 05 07 Olie fra olieseparatorer 13 05 08 Olieholdigt vand fra olieseparatorer 13 07 01 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 13 07 02 Brændselsolie og dieselolie 13 07 03 Benzin 13 08 01 Andre brændstoffer 13 08 02 Afsaltningslam eller -emulsioner 13 08 99 Andre emulsioner 14 06 01 Andet affald ikke andetsteds specificeret 14 04 02 Chlorfluorcarboner, HCFC og KFC 14 06 03 Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 14 06 04 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 14 06 05 Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler 15 01 10 Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler 15 01 11 Emballage som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 15 02 02 Metalemballage indeholdende et farligt fast porøst stof (fx asbest) herunder tomme trykbeholdere	
----	----------------------------------	---	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens	

25	Diverse farligt affald (fortsat)	16 01 07 Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer 16 01 08 Oliefiltre 16 01 09 Kviksløvholdige komponenter 16 01 10 Komponenter indeholdende PCB 16 01 11 Eksplosive komponenter (fx airbags) 16 01 13 Bremsklodser indeholdende asbest 16 01 14 Bremsvæsker 16 01 21 Frostvæsker indeholdende farlige stoffer Farlige komponenter bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14 16 03 03 Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer 16 03 05 Organisk affald indeholdende farlige stoffer 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) 16 05 06 indeholdende farlige stoffer Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer herunder blandinger af 16 05 07 laboratoriekemikalier Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 16 05 08 Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 16 06 01 Blyakkumulatorer 16 06 02 Ni-Cd-batterier 16 03 03 Kviksløvholdige batterier 16 06 06 Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer	
----	----------------------------------	--	--



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

25	Diverse farligt affald (fortsat)	16 07 08 Olieholdigt affald 16 07 09 Affald indeholdende andre farlige stoffer 16 08 02 Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller 16 08 05 Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre 16 08 06 Brugte væsker som har været anvendt som katalysatorer 16 08 07 Brugte katalysatorer forurenede med farlige stoffer 16 09 01 Permanganater fx kaliumpermanganat 16 09 02 Kromater fx kaliumkromat, kalium- og natrumkromat 16 09 03 Peroxider fx hydrogenperoxid 16 09 04 Oxiderende stoffer ikke andetsteds specificeret 16 10 01 Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer 16 10 03 Vandige koncenter indeholdende farlige stoffer 17 03 01 Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære 17 03 03 Kultjære og tjærede produkter 17 04 09 Metalaffald forurenede med farlige stoffer 17 04 10 Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer 18 01 06 Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 18 01 09 Lægemidler bortset fra affald henhørende under 18 01 08 18 01 10 Amalganaffald fra tandpleje 18 02 05 Kemikalieaffald bestående af eller indeholdende farlige stoffer 18 02 08 Lægemidler bortset fra affald henhørende under 18 02 07 19 01 05 Filterkage fra røggasrensning 19 01 06 Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald	Som ovennævnte
----	-------------------------------------	--	----------------



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

Diverse farligt affald (fortsat)h	19 01 07	Fast affald fra røggasrensning	
	19 01 10	Brugt aktivt kul fra røggasrensning	
	19 02 05	Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer	
	19 02 07	Olie og koncenterter fra separering	
	19 02 08	Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer	
	19 02 09	Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer	
	19 02 11	Andet affald indeholdende farlige stoffer	
	19 08 06	Mættede eller brugte ionbytteharpikser	
	19 08 07	Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere	
	19 08 08	Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller	
	19 08 10	Fedt og olieblanding fra olieudskillere bortset fra affald henhørende under 19 08 09	
	19 08 11	Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand	
	19 08 13	Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand	
	20 01 13	Opløsningsmidler	
	20 01 14	Syrer	
	20 01 15	Baser	
	20 01 19	Pesticider	
	20 01 21	Lysstofrør og andet kviksvølvholdigt affald	
	20 01 26	Olie og fedt bortset fra affald henhør. u. 20 01 25	
	20 01 27	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer	
	20 01 29	Detergenter indeholdende farlige stoffer	
	20 01 31	Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler	
	20 01 32	Lægemidler bortset fra affald henhør. u. 20 01 31	
	20 01 37	Træ indeholdende farlige stoffer	



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

26	Klinisk affald	18 01 01 18 01 04	Skarpe og spidse genstande Affald hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (fx forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)	100	25	Inde	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning
----	----------------	----------------------	--	-----	----	------	-------------------	------------------------------



Emne:	Affaldsfraktioner – MP Horsens		

27	Olieholdigt vand	13 05 07	Olieholdigt vand fra olieseparatorer	500	60	Tank	Beton / asfalt	Tankgård
28	Spildolie	13 01 04 13 01 05 13 01 09 13 01 10 13 01 11 13 01 12 13 01 13 13 02 04 13 02 05 13 02 06 13 02 07 13 02 08 13 03 01 13 03 06 13 03 08 13 03 10 13 05 06 13 05 07 19 02 07 19 08 10 20 01 26	Chlorerede emulsioner Ikke-chlorerede emulsioner Mineralske chlorerede hydraulikolier Mineralske ikke-chlorerede hydraulikolier Syntetiske hydraulikolier Let bionedbrydelige hydraulikolier Andre hydraulikolier Mineralske chlorerede motor-, gear- og smøreolier Mineralske ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier Syntetiske motor-, gear- og smøreolier Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier Andre motor-, gear- og smøreolier Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier Andre isolations- og varmetransmissionsolier Olie fra olieseparatorer Olieholdigt vand fra olieseparatorer Olie og koncenterter fra separering Fedt og olieblandinger fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09 Olie og fedt bortset fra affald henhørende under 20 01 25	500	60	Tank, dunke, tromler eller IBC	Beton / asfalt	Genbrugshal / overdækning / tankgård

* De stjernemærkede affaldsfraktioner er tilføjet med tillægsgodkendelse dateret den 16. september 2026



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune

Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10067

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (17-03-2026 10:48)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371

Matrikler: Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

49979517 - MARIUS PEDERSEN A/S

P-nummer

1028163351 - Marius Pedersen A/S - Horsens

Saturnvej 30

8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Virksomhedens navn

Marius Pedersen A/S - Horsens

Adresse

Saturnvej 30, 8700 Horsens

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Telefonnummer

+4521865459

Mailadresse

anda@mariuspedersen.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ønske om tilføjelse af to nye EAK-koder

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller

affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Ja
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
			– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.

		Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald. – Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser. – Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald. – Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainere. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Bilag

[Situationsplan - Saturnvej 30, 8700 Horsens.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Forventet årlig mængder:

- EAK-kode: 19.05.01= 20.000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03= 20.000 tons pr. år
-

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03= 1000 tons pr. år

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne ansøgning

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Se eksisterende miljøgodkendelse.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

Se eksisterende miljøgodkendelse

Disse affaldsfraktioner står på imperable belægning udendørs

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?

Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot?

Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?

Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?

Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Forventet årlig mængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 20.000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 20.000 tons pr. år
-

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 1000 tons pr. år

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)

Forventet årlig mængde

Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner

Oplagringsmåde og -sted

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Affaldet leveres i baller folieret med flere lag folie i 40 fods container.

Affaldet opbevares udendørs. Der er ikke lugtgener grundet foliering med flere lag folie.

Forslag til generelle vilkår**IKKE UDFYLDT**

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1	Ikke angivet	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2	Ikke angivet	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift**IKKE UDFYLDT**

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3	Ikke angivet	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder.] <table><tr><th>Kolonne 1</th><th>Kolonne 2</th></tr><tr><th>Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></table>	Kolonne 1	Kolonne 2	Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion			Etc.	
Kolonne 1	Kolonne 2									
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion									
Etc.										
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4	Ikke angivet	Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.								
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5	Ikke angivet	Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.								
K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6	Ikke angivet	Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.								

Affald - sammensætning og mængde**UDFYLDT**

Forventet årlig mængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 20.000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 20.000 tons pr. år
-

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 1000 tons pr. år

Affaldsammensætning og mængde
Affaldsfraktion**Mængde/år****Enhed****Affald - håndtering og opbevaring**

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainer. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på impermeable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 1000 tons pr. år

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden**Affaldsfraktion****Maksimal oplagret mængde****Enhed (mængde/år)****type (affald eller restprodukt)****Forslag til vilkår for affald**

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid**Overholdes vilkår****Vilkår****Andre relevante oplysninger**

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (17-03-2026)

[Situationsplan - Saturnvej 30, 8700 Horsens.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune



Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2026-10067**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (17-03-2026 10:48)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371**Matrikler:** Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

49979517 - MARIUS PEDERSEN A/S

P-nummer

1028163351 - Marius Pedersen A/S - Horsens

Saturnvej 30
8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Virksomhedens navn

Marius Pedersen A/S - Horsens

Adresse

Saturnvej 30, 8700 Horsens

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Telefonnummer

+4521865459

Mailadresse

anda@mariuspedersen.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ønske om tilføjelse af to nye EAK-koder

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Horsens Kommune

Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10067

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (17-03-2026 10:48)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371

Matrikler: Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

49979517 - MARIUS PEDERSEN A/S

P-nummer

1028163351 - Marius Pedersen A/S - Horsens

Saturnvej 30
8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Virksomhedens navn

Marius Pedersen A/S - Horsens

Adresse

Saturnvej 30, 8700 Horsens

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Anne Dahmen

Adresse

Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn

Telefonnummer

+4521865459

Mailadresse

anda@mariuspedersen.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ønske om tilføjelse af to nye EAK-koder

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainer. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Bilag

[Situationsplan - Saturnvej 30, 8700 Horsens.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Forventet årlig mængder:

- EAK-kode: 19.05.01= 20.000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03= 20.000 tons pr. år
-

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03= 1000 tons pr. år

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000025

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
	– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald.
	– Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
	– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
	– Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT


Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Situationsplan



Marius Pedersen A/S - Horsens	Bilag 7 C	M/S - Horsens - Sat. m.v. 20 - Horsens	201
Situationsplan (ny)	2022-05-23	SL. Laboratorier	
Marius Pedersen A/S Saturnvej 30 8700 Horsens		Bygningskvalitet ApS Røpivende ingeniørfirma Farsø 7, København - 5500 Ishøj - Tlf. 44 44 11 82 - www.bkpsid.dk	
Tlf. 75 66 20 33 / Fax 75 66 20 35 / E-mail: horsens@mariuspedersen.dk			

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune



Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10067
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 09.02.16-P19-5-26
Indsendelse nr.: 2 (20-04-2026 13:37)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371
Matrikler: Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Det biostabiliseret organisk affald har gennemgået en aerob tørringsproces.

Affaldet stammer udelukkende fra komposteringsanlæg og lignende anlæg til aerob behandling af fast affald. Se vedhæftet dokumentation på, hvad affaldet indeholder.

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainere. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Tidligere redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainere. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Bilag

[Ecosistem 190503 analyse.pdf](#)

[Situationsplan - Saturnvej 30, 8700 Horsens.pdf](#)

Affald - sammensætning og mængde

ÆNDRET

Forventet årlig mængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 20.000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 20.000 tons pr. år
-

Forventet årlig oplagsmængder:

- EAK-kode: 19.05.01 - ikke-kompostérbar organisk affald= 1000 tons pr. år
- EAK-kode: 19.05.03 - biostabiliseret organisk affald= 1000 tons

Eventuelle yderligere bemærkninger

pr. år

Affaldsammensætning og mængde
Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Andre relevante oplysninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Transporterne med de ansøgte EAK-koder vil udelukkende foregå indenfor hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00. Dette gælder både det af affaldsfraktionerne, der kommer ind på matriklen og når det køres væk fra matriklen.

De ekstra transporter, der vil være når ballerne kommer i skibscontainere - dette kan variere efter behov hos forbrændingsanlæggene. Hvis vi får en ladning ind med fx 300 tons, vil det svare til cirka 10 biler, der leverer skibscontainere (fordelt over den tid det tager at tømme skibet).

Tidligere redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 2. indsendelse (20-04-2026)

[Ecosistem 190503 analyse.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
17-03-2026 10:48	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/e1c40f64-be95-40f0-b0f2-d088c357ee60

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune



Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10067
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 09.02.16-P19-5-26
Indsendelse nr.: 2 (20-04-2026 13:37)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371
Matrikler: Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Det biostabiliseret organisk affald har gennemgået en aerob tørringsproces.

Affaldet stammer udelukkende fra komposteringsanlæg og lignende anlæg til aerob behandling af fast affald. Se vedhæftet dokumentation på, hvad affaldet indeholder.

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainere. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Tidligere redegørelse:

Vi ønsker at tilføje nedenstående to EAK-koder til vores eksisterende miljøgodkendelse:

19.05.01: Ikke-kompostérbar organisk affald

19.05.03: Biostabiliseret organisk affald

Ballerne bliver leveret til os i 40 fods skibscontainere. Containerne tømmes med gaffeltruck, når de ankommer på vores matrikel.

Ballerne leveres folieret med flere lag folie. De folieret paller vil blive placeret udendørs på imperable belægning.

Se vedhæftet situationsplan for, hvor på matriklen affaldsfraktionerne vil blive opbevaret indtil de skal sendes videre til kunderne.

Der er ingen lugtgener fra affaldsfraktionerne, da affaldet er folieret af flere lag folie.

Når varen bliver efterspurgt fra vores kunder, så vil vi læsse en trailer. Dette foregår ved, at de folieret baller bliver taget med en maskingrab og ført over trailerens lad og folien bliver åbnet og affaldet falder ned i ladet på bilen. Det vil sige, at der ikke kommer spild af affaldet på jorden. Denne håndtering tager cirka 1/2 time. I tilfælde af, at der skulle spildes på jorden, så bliver der straks gjort rent.

Affaldet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

Bilag

[Ecosistem 190503 analyse.pdf](#)

[Situationsplan - Saturnvej 30, 8700 Horsens.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Transporterne med de ansøgte EAK-koder vil udelukkende foregå indenfor hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00. Dette gælder både det af affaldsfraktionerne, der kommer ind på matriklen og når det køres væk fra matriklen.

De ekstra transporter, der vil være når ballerne kommer i skibscontainere - dette kan variere efter behov hos forbrændingsanlæggene. Hvis vi får en ladning ind med fx 300 tons, vil det svare til cirka 10 biler, der leverer skibscontainere (fordelt over den tid det tager at tømme skibet).

Tidligere redegørelse:

Ingen yderligere informationer

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune



Saturnvej 30, 8700 Horsens

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10067
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 09.02.16-P19-5-26
Indsendelse nr.: 2 (20-04-2026 13:37)

Projekt: Tilføjelse af EAK-koder - MP Horsens

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8795371
Matrikler: Matrikel nr.: 26a, Ejerlav: Oens By, Ølsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Anne Dahmen CVR: 49979517 (Indsendt af)	Projektejer	Ørbækvej 850, 5863 Ferritslev Fyn anda@mariuspedersen.dk +45 21865459

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Andre relevante oplysninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Transporterne med de ansøgte EAK-koder vil udelukkende foregå indenfor hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00. Dette gælder både det af affaldsfraktionerne, der kommer ind på matriklen og når det køres væk fra matriklen.

De ekstra transporter, der vil være når ballerne kommer i skibscontainere - dette kan variere efter behov hos forbrændingsanlæggene. Hvis vi får en ladning ind med fx 300 tons, vil det svare til cirka 10 biler, der leverer skibscontainere (fordelt over den tid det tager at tømme skibet).

Tidligere redegørelse:

Ingen yderligere informationer