



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 30-11-2020 -
Bjarke Fredslund Snedker, Pionervej 8, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Bjarke Fredslund Snedker		
Adresse	Pionervej 8, 6541 Bevtøft		
Telefon		CHR nr.	51310
E-mail	bs@pionergaard.dk	CVR nr.	34637822
Mobil	20140840	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/9489
Godkendelsestype	§ 21 anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	12-08-2014		
Tilladte dyreenheder	172,29		
Registreret dyreenheder i alt	29,83		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages afsluttende tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12-2019.
Til stede ved tilsynet	Bjarke Fredslund Snedker, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er blevet rensset tagrender og derfor skal propperne sættes på igen. På stald 2 er der tagvand til jord. Da drivgangen ikke anvendes mere, vurderes det, at der ikke er miljøfare. Vær opmærksom på spild under fodersiloer,
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	500	11,60	12-08-2014	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	200	8,31	12-08-2014	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	400	9,98	12-08-2014	
Slagtesvin	Dybstrøelse	180	4,49	12-08-2014	
Slagtesvin	Dybstrøelse	30	0,75	12-08-2014	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	25.500	101,37	12-08-2014	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.000	35,78	12-08-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	34.700	29,83	765,51	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 12/8-2014 meddelt en § 31 tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 35.400 stk. smågrise (10,5-31kg)- 200 stk. slagtesvin (45-150 kg)- 500 stk. slagtesvin (40-105 kg)- 610 stk. slagtesvin (30-105 kg) <p>CHR 14/1/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 200 slagtesvin- 3400 smågrise <p>GHI 2019/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 34.700 smågrise (6,6-11 kg) <p>Dette er fundet under cvr nr 32379419</p> <p>Der indsendes en § 16 ansøgning i 2021.</p> <p>Ved tilsynet var der kun dyr i stald 1 og 2. Resten var tomme og der var halm i laderne. Der er ikke set nærmere på tomme bygninger og halmlader.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-08-2014		Anmeldeordning	Afgørelse om §31 _#177744-14_CaseNo14-24053

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	11-11-2013	288	1.150	Flydelag	Ligger under 100 meter fra vandløb Skrevet brev til ny ejer om, at der mangler at blive ført beholderkontrol. PETO 31-07-2013
Gyllebeholder	01-01-2002	11-11-2013	0	2.012	Flydelag	Ligger under 100 meter fra vandløb Skrevet brev til ny ejer om, at der mangler at blive ført beholderkontrol. PETO 31-07-2013
Gyllebeholder	01-01-2005	11-11-2013	0	4.042	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Der er foretaget beholderkontrol på alle 3 den 11-11-2013. Alle beholdere har dykket indløb. Der føres logbog.</p> <p>Beholder 1: Fra 2005 og på 4042 m3. Der er ok flydelag. Denne gyllebeholder er omfattet af 10 års beholderkontrol, som næste gang er i 2023.</p> <p>Beholder 2: Fra 2002 og på 2012 m3. Beholderen var tom ved tilsynet. Der er den 31-7-2013 opsat gyllealarm. Beholderen skal have beholderkontrol næste gang i 2018. Omfattet af 5 års beholderkontrol og der er alarm på.</p> <p>Beholder 3: Fra 1993 og på 1150 m3. Beholderen var tom ved tilsynet. Der er den 31-7-2013 opsat gyllealarm. Beholderen skal have beholderkontrol næste gang i 2018. Omfattet af 5 års beholderkontrol og der er alarm på.</p> <p>Der er timer på forbeholder.</p> <p>Der er bestilt beholderkontrol til beholder 2 og 3.</p> <p>Der leveres gylle til biogas i Bevtoft.</p>
Flydelag	på fyldte beholdere er der flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere
Tagvand	Faskine og jord.

Toilet i stald	Der er toilet i stalden og det ledes til trixtanken på Pionervej 6 (ejes af Pionervej 8).
Husspildevand	Trixtank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er drivgange til ind/udlevering mellem de enkelte stalde, Drivgangen hen over gårdsplassen anvendes ikke længere . Der er betonbund i den del, der forbinder smågrisestaldene. Der er afløb til forbeholder.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: Daka afhenter. Der er en plads ved Pionervej 2. Denne ejendom står tom og er købt af Bjarke Fredslund Snedker.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Pedersen i Agerskov.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Genbrug. Klar sæk til flasker og kanyleboks,
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug i Toftlund.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der har ikke været problemer med fluer og Bjarke ved ikke om der anvendes noget i staldene..
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev snakket om det, men der er ikke krav om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan. Der sendes skabelon og opdatering hertil.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Byvand.

Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Oliefyr.
------------------------------------------	----------

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-04-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control. Der er stepmotor i ventililationen og LED lys i staldene.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er gyllealarmer.
Miljørisikovurdering	2,74

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: