

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 10, 6971 Spjald
CVR:	14520201
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-05-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
 - Overskridelsen skyldes afgangsvægt/slagtevægt.
- Luger i teltoverdækning: Ikke lukket. **Reparation af luger skal foretages hurtigst muligt.**
 - Der er tidligere givet indskærpelse ved tilsyn 30-06-2020:
Luge på teltoverdækning skal repareres og lukkes efter endt omrøring/udbringning, så vilkår 14 og 15 i miljøgodkendelse fra 2007 efterkommes.
- Gylle skal fremadrettet udsluses fra staldene, når der er 10 cm. i gyllekummerne.
 - Der skal føres logbog over, at gylle udsluses.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-10-2023.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, så dyreholdet ikke overstiger det angivne antal dyr og vægtinterval i afsnittet "gældende tilladelser" eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens anmeldelse fra 13. november 2015: Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
10-05-2023	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Luge i teltoverdækning skal repareres.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	27-11-2007
Sidste tilladelse	13-11-2015 – Skift i dyretype
Tilladte dyreenheder	150,86
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke-godkendelsespligtig ændring: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2015 er udnyttet. - Miljøgodkendelsen fra 2007 er udnyttet. Revurdering er foretaget i 2016.
Staldtype	<p>Ifølge Ikke-godkendelsespligtig ændring: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ældre slagtesvinestald: drænet gulv + spalter (33/67) - Nyere slagtesvinestald: spaltegulv, 25-49 fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen etableres med fast overdækning i form af teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel, skal teltoverdækningen lukkes. Skader på fast overdækning skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Luge i teltoverdækning mod nord-øst er gået i stykker. Forholdet er indskærpelse givet ved tilsyn i 2020. Luge(r) skal repareres hurtigst muligt.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår i revurdering af miljøgodkendelse (2016):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. - Enzymet fytase eller lignende enzymer kan anvendes i alle foderblandinger. <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring. Fytase anvendes.</p> <p><u>Vilkår i revurdering af miljøgodkendelse (2016):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 3.360 kg P pr. år. <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Forudsætninger:</u> ○ Antal producerede grise: 5.341 ○ Indgangsvægt, kg.: 30 ○ Afgangsvægt, kg.: 112

	<ul style="list-style-type: none"> ○ FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 ○ Gram P pr. FE sl.svin: 4,60 <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede grise: 5.708 (GR 2021/2022) - Indgangsvægt, kg.: 32 (GR 2021/2022) - Afgangsvægt, kg.: 118 (GR 2021/2022) - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,68 (oplyst af ejer ved tilsyn) - Gram P pr. FE sl.svin: 4,40 (Standardforudsætninger fosforindhold) <p><u>Vurdering:</u> Beregning af kg P pr. år fra slagtesvinene giver 3.089 kg P. Vilåret vurderes til at være overholdt.</p>
Antal stipladser	<ul style="list-style-type: none"> - 358 stipladser i gl. slagtesvinestald. - 1109 stipladser i ny slagtesvinestald.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Nuværende hyppighed for udslusning, ifølge ejer: Ca. hver 4. uge.</p> <p>Nyt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 1. maj 2023: § 35. I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. § 37. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation fra §§ 34 eller 35, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. § 38. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning foretaget i medfør af §§ 34 og 35. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</p> <p><u>Vurdering:</u> Gylle skal fremadrettet udsluses fra staldene, når der er 10 cm. i gyllekummerne. Der skal føres logbog over, at gylle udsluses.</p>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-112 kg	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.041	114,14	13-11-2015
Slagtesvin, 30-112 kg	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.300	36,72	13-11-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.507	168,1	3.086,1	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	201	7,3	136,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 04-05-2023</u>: 1.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 201 slagtesvin (32-131,3 kg.) og 5.507 slagtesvin (32-118 kg.) = 175,4 DE - 2020/2021: 5.289 slagtesvin (36-123,9 kg) = 171,2 DE - 2019/2020: 4.616 slagtesvin (31-114,3 kg.) = 134,2 DE <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen. Overskridelsen skyldes afgangsvægt/slagtevægt.</p> <p>Dyreholdet skal enten reduceres, så dyreholdet ikke overskrider 150,9 DE. Alternativt skal ejendommen godkendes efter m2 produktionsareal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet gav ejer udtryk for, at han vil reducere dyreholdets størrelse.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	27-11-2007	24-01-2019	10	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 24-01-2019.
Gyllekanaler	02-01-1992			0	330		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1992			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold rundt om gyllebeholderen, som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb/sø er mere end 100 m.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholderen har teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ikke lukkede, da der skal foretages reparation af luger.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	69548	Tank	50-5323	2018	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2058
	327250	Tank	01-000	1984	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		31-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank på 1500 liter fra 1984 ved stuehus. Overjordisk dieseltank fra 2018 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte og sprøjtemidler håndteres på Feldbjergvej 1, Vildbjerg.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1575): 116.250 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe langs grusvej, afhentning af Daka.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Feldbjergvej 1, hvorfra affald håndteres.
---	--

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-05-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.