

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Simmerstedvej 1A, 1

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 03-09-2019 -**

Karen Marie Mortensen, Toftlundvej 2, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Karen Marie Mortensen		
Adresse	Toftlundvej 2, 6510 Gram		
Telefon	74820820	CHR nr.	51646
E-mail	kamarie@godmail.dk	CVR nr.	15871989
Mobil		P nr.	1000992289

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/44812
Godkendelsestype	VVM-screening		
Ændret tilladelse	30-07-2001		
Tilladte dyreenheder	252,14		
Registreret dyreenheder i alt	70,96		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Karen Marie Mortensen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der leveres ikke mælk mere. Der er kvier og studer og et lille antal ammekøer med opdræt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	67	31,90	30-07-2001	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	17,57	30-07-2001	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	152	202,67	30-07-2001	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	46	25,79	697,02	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	41	29,42	449,09	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	4,94	0,00	60,99
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	30	10,81	154,38	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en VVM-screening fra den 30. juli 2001 på ejendommen med godkendelse til nedenstående dyrehold: - 152 stk. malkekøer - 133 stk. kvier og studer I alt 174,91 DE på daværende tidspunkt. Kvæg produktion i følge CHR 15. august 2019: Handyr: 7 Kvier: 61 Køer: 5 Gødningsregnskab 2017/2018: - 45,8 årskøer (0 EKM) - 41,3 opdræt (26,9-36,2 mdr.) - 30 slagtekalve (39,8-260,1kg.) - 30 slagtekalve (260,1-569,4 kg.) Gødningsregnskab 2016/2017: - 92,1 årskøer (0 EKM) - 4,3 opdræt (1,7-6 mdr.) - 55,6 opdræt (22,7-31,2 mdr.) - 35 slagtekalve (42,8-227,3 kg.) - 34 slagtekalve (230,7-538,3 kg.) Gødningsregnskab 2015/2016: - 99,5 årskøer (6.514 EKM) - 18,6 opdræt (0,9-5,4 mdr.) - 79,7 opdræt (17,5-25,9 mdr.) - 39 slagtekalve (43-212,9 kg.) - 34 slagtekalve (228,3-485 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	360	540	0	befæst.ar.foran silo 120m2 ialt 480 m2.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => ajle-beh.	01-01-1800	29-01-2009	0	60		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	60		
Gyllebeholder	01-01-1987	29-01-2009	0	1.240		Perstrup,4m,94500,-em.(arb. afslut.24.11.87). GBK, uden bemærkn. 09.09.99.
Gyllebeholder	01-01-2001	08-11-2011	0	1.940		
Gyllekælder	01-01-1800		0	50		gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder på 1240 m3 som er fra år 1987. Den har senest haft beholderkontrol den 29. januar 2009. Den skal have kontrol igen i 2019. Der er sendt en anmodning den 19. juni 2019. En gyllebeholder på 1940 m3 som er fra år 2001. Den har haft beholderkontrol den 8. november 2011. Den skal have kontrol igen i 2021.
Flydelag	Den ene beholder fra 1987 havde flydelag og den anden beholder fra 2001 var uden flydelag.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ikke en møddingsplads på ejendommen, den er blevet fjernet. Standen fejes hvert år og hvert andet år bliver den højtryksrenset. Der er afløb til gyllebeholder. Når der haves noget dybstrøelsesmøg lægges det i den ene silo. Herfra bliver det lagt i markstak. Ved tilsynet var der 1 markstak. Der blev udleveret en logbog.
Kalvehytter	Der er kalvehytter på betonareal, som har afløb til gyllen. På tilsynet var der kun en kalvehyt i brug.
Opbevaring af ensilage	Der er fem plansiloer med endemur og afløb til fortanken. Der opbevares ensilage i den ene silo længst mod syd/vest. Der fodres med helsæd (byg og havre ensilage), korn og kraftfoder. Kornet opbevares i plansiloen i laden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber ud i fortanken.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Malk- erumsspildevand	Mælkeproduktionen er ophørt.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via septitank til direkte udledning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i fryser i et aflåst i rum i den gamle staldbygning. Påfyldning af sprøjte foregår på plansilo området.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr placeres det ved gyllebeholderen og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen eller kommer i komunal beholder.
Plastaffald	Bliver lagt i en bunke og kørt til Flemming Palusen.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Petersens Eftf. via spejderne.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen eller til Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Almen vandforsyningsanlæg fra Tiset Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med træfyr og asken herfra spredes på egne marker.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
03-09-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,14 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er nogen form for miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak og i gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,14 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til ved stalden og slagtedyrerne går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. september 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk