



MILJØGODKENDELSE

og afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Godkendelsen omfatter midlertidigt oplag af
processpildevand i gyllebeholder på
Udbyhøjvej 504, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev



Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Beliggenhed:	Udbyhøjvej 504, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev
CVR-nummer:	29085994 / Vognmand Michael Døhr Johansson
Matr. nr.:	6A Ilshøj By, Ø. Tørslev
Listebetegnelse:	K212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K211.
J.nr.:	09.02.00-P19-13-24
Virksomheden drives af:	Vognmand Michael Døhr Johansson
Sagsbehandler	Anni Nielsen
Godkendelsesdato:	3. oktober 2025

Indholdsfortegnelse

RESUME	4
1. MILJØGODKENDELSE	5
1.1 GODKENDELSENS GRUNDLAG	5
1.2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	6
Generelt.....	6
Indretning og drift.....	7
Luftforurening.....	7
Jord, grundvand og overfladevand.....	8
Støj.....	8
Egenkontrol.....	9
Driftsjournal.....	9
2. VURDERING OG BEGRUNDELSE	10
HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF MILJØGODKENDELSE	10
PLACERING/FYSISK PLANLÆGNING	10
SPILDEVAND	11
INDRETNING OG DRIFT	11
LUFTFORURENING	12
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	12
EGENKONTROL	13
STØJ	13
AFFALD.....	13
BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	14
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE	14
TIDSBEGRÆNSNING	14
4. UNDERRETNING	14
5. KLAGEVEJLEDNING.....	15

RESUME

DAKA A/S har ansøgt på vegne af Vognmand Michael Døhr Johansson om miljøgodkendelse til opbevaring af processpildevand i eksisterende gyllebeholder på ejendommen, Udbyhøjvej 504, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev (se bilag 1).

Spildevandet er fra DAKA SecAnim A/S, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ og skal opbevares midlertidigt i de tilfælde, hvor der er drifts- og kapacitetsproblemer på virksomhedens renseanlæg.

Der meddeles en tidsbegrænset godkendelse på 3 år.

Ejendommen på Udbyhøjvej 504 er en landbrugsejendom med planteavl. Gyllebeholderen vil ikke blive anvendt som oplag for husdyrgødning i den periode, hvor den er godkendt til opbevaring af spildevand.

Randers Kommune vurderer, at en godkendelse på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at opbevaring af spildevand i gyllebeholderen vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

Randers Kommune har af hensyn til naboer bl.a. stillet vilkår om

- Beholderen skal være med fast overdækning og være i god vedligeholdelsesstand.

De stillede vilkår er hovedsagelig standardvilkår fra Standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 21¹. Herudover er der stillet vilkår for støj og vilkår til overdækningen.

I 2021 blev der meddelt en lignende miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af spildevand fra DAKA SecAnim A/S. Denne miljøgodkendelse var også tidsbegrænset på 3 år og er derfor udløbet.

¹ Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

1. MILJØGODKENDELSE

1.1 Godkendelsens grundlag

Randers Kommune godkender i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven² og godkendelsesbekendtgørelsen³ midlertidig opbevaring af processpildevand på Udbyhøjvej 504, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev.

Randers Kommune vurderer, at oplag af processpildevand fra DAKA SecAnim A/S er en godkendelsespligtig virksomhed i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K212 - anlæg for midlertidigt oplag af ikke-farligt affald.

Det er vurderet, at processpildevand fra miljøgodkendt virksomhed, som transporteres til opbevaring på anden ejendom, kan reguleres efter ovennævnte punkt. Ved opbevaring af spildevand på anden ejendom kan indretning og drift ikke reguleres med miljøgodkendelse meddelt til DAKA SecAnim A/S beliggende Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ. Det er endvidere vurderet at spildevand i dette konkrete tilfælde kan betegnes som affald (EAK-kode 19 08), da der er tale om u-renset processpildevand som midlertidig opbevares i gyllebeholder, indtil det kan renses på virksomhedens eget rensningsanlæg eller andet rensningsanlæg. Jf. EU-direktiv om affald artikel 2, stk. 2a.⁴

Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om standardvilkår⁵, afsnit 21, der omhandler oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald.

Standardvilkårene opstiller standardkrav for godkendelsesvilkår, som skal fastsættes ved godkendelse af nye anlæg, samt ved udvidelser og ændringer af eksisterende anlæg. I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal kommunen, herudover fastsætte vilkår for andre forureningsforhold, som ikke er beskrevet i standardvilkårene.

Standardvilkår er markeret med (std). Vilkår markeret med (std. rev.) er standardvilkår, som enten er omformuleret, eller hvor dele af vilkåret er ændret eller udeladt. Vilkår uden markering er vilkår, som Randers Kommune har vurderet relevante for anlægget som supplement til standardvilkårene.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af Miljøbeskyttelsesloven.

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1027 af den 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

⁴ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver

⁵ Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2⁶. Opbevaring af proces-spildevand vurderes at være omfattet af punkt 11 Andre projekter b): Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Randers Kommune har gennemført en screening af det ansøgte projekt efter Miljøvurderingslovens regler, jf. bilag 2. På baggrund af screeningen er det vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Godkendelsen bortfalder den 3. oktober 2028.
4. Anlægget skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
5. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Virksomhedens aktiviteter ophører.
6. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (std).
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (std).

⁶ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Indretning og drift

8. Anlægget må kun modtage og opbevare processpildevand fra DAKA SecAnim A/S. Spildevandet skal opbevares i gyllebeholderen (std.rev.).
9. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (std.).
10. Pumpning af spildevand til og fra beholderen skal ske under overvågning. I forbindelse med pumpning må der ikke spildes spildevand på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn (std.rev.).
11. Ved tømning af beholderen skal der anvendes en vogn med påmonteret sugekran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til tankvogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign.

Luftforurening

12. Beholderen skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
13. Beholderen med overdækning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret (std.rev.).
14. Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med påfyldning og tømning af beholderen. Teltdugen skal være lukket, når der ikke håndteres spildevand (std.rev.).
15. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
16. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
17. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (std.).
18. Såfremt Randers Kommune skønner, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage undersøgelser og/eller lugtbegrænsende foranstaltninger.

Jord, grundvand og overfladevand

19. Beholderen skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækningen. Beholderen må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (std.rev.).
20. Spild af spildevand skal straks opsamles og føres til beholderen (std.rev.).

Støj

21. Virksomhedens bidrag til det udendørs støjniveau målt ved beboelse må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 1: Grænseværdier for støj

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor ejendommens støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Egenkontrol

22. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at overdækningen på beholderen er tilstrækkelig vedligeholdt (std.rev.).
23. Beholderen skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (std).

Driftsjournal

24. Der skal føres en logbog over beholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
25. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af kontrol af overdækning af beholderen (std).
 - Dato for tilførsel og fraførsel af spildevand.
26. Logbog og driftsjournal skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (std).

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse

Der er ansøgt om miljøgodkendelse til opbevaring af processpildevand fra DAKA SecAnim A/S i beholder på ejendommen, Udbyhøjvej 504, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev. Beholderen har tidligere været anvendt til opbevaring af husdyrgødning og processpildvand fra DAKA SecAnim A/S, jf. miljøgodkendelse fra den 15. marts 2021.

DAKA SecAnim A/S modtager og forarbejder animalske biprodukter (døde dyr fra landbrug m.m. samt kassater fra slagterier) og madaffald. Spildevand fra virksomheden behandles på eget renseanlæg, hvorefter det udledes via udløbsledning til Randers Fjord. Beholderen på Udbyhøjvej 504 skal opbevare processpildevand midlertidigt i de tilfælde, hvor der er drifts- og kapacitetsproblemer på virksomhedens renseanlæg. Spildevandet returneres til virksomheden eller til andre renseanlæg. Der er ansøgt om en tidsbegrænset godkendelse på 3 år.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Det er desuden vurderet, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser, tilsyn på virksomheden og bekendtgørelse der knytter sig til de produkttyper, der håndteres på virksomheden.

Placering/fysisk planlægning

Ejendommen på Udbyhøjvej 504 er en landbrugsejendom med planteavl beliggende i landzone mellem Ø. Tørslev og Tvede umiddelbart øst for kommunens genbrugsplads.

Ejendommen ligger inden for områder der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde og særlig landskabeligt interesseområde. Den del af ejendommen, hvor beholderen er beliggende, er også et område med særlig geologisk interesse. Anlægget er beliggende uden for strand-, å, sø, kirke- og fortidsmindelinjer. Det vurderes, at idet der ikke etableres nyt anlæg, og spildevandet opbevares i eksisterende gyllebeholder, vil opbevaringen ikke være i strid med retningslinjerne i kommuneplanen.

Randers Kommune har vurderet, at ændret benyttelse af beholderen - opbevaring af spildevand i stedet for husdyrgødning - ikke medfører krav om landzonetilladelse. Der vil ikke ske ændringer med beholderen, og ændring af transport til og fra beholderen vil være ubetydelig.

Det forventes, at gyllebeholderen ikke vil blive anvendt som oplag for husdyrgødning i den periode, hvor den er godkendt til opbevaring af spildevand. På ejendommen er der 3 kornsiloer beliggende umiddelbart nord for gyllebeholderen. Disse siloer er tilknyttet planteavl. De landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen reguleres ikke i denne miljøgodkendelse. Ejendommen er ubeboelig.

Spildevand

Ifølge spildevandsplanen er området ikke omfattet af eksisterende oplande og er ikke omfattet af ejendomme med påbudte eller planlagte tiltag.

Ansøger har oplyst, at der ikke frembringes spildevand fra aktiviteterne. Der vil ikke foregå vask af køretøjer i forbindelse med transport af spildevand.

Da der ikke frembringes processpildevand på virksomheden, er der ikke stillet vilkår hertil.

Indretning og drift

Opbevaring af urensset processpildevand vil foregå i en 4.643 m³ gyllebeholder med fast overdækning.

Spildevand transporteres i lukkede tankvogne, og vil blive overført til beholderen under overvågning. Der er isat en "studs" i kanten af teltdugen som anvendes ved tilførsel og fraførsel af spildevand. Teltdugen vil således ikke blive åbnet ved håndtering af spildevand.

Antallet af transporter med spildevand til og fra beholderen er på max. 5 om dagen, og kun få dage i løbet af et år, hvilket vurderes at være af begrænset omfang. Adgangsvejen til anlægget ligger hensigtsmæssigt i forhold til nabobeboelser. Randers Kommune vurderer, at opbevaring af spildevand ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår for oplaget er standardvilkår anført i afsnit 21.4.2 i standardvilkårsbekendtgørelsen, som vedrører oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald.

Standardvilkårene er udfærdiget med henblik på at kunne regulere et bredt udsnit af anlægstyper. Det er ikke alle vilkår som er relevant i denne sag, hvilket fremgår af nedenstående vurdering.

I afsnittet "generelt" er der 2 standardvilkår som begge er fastsat i nærværende godkendelse. De vedrører ophør af virksomhedens drift og en definition af befæstede arealer og tæt belægning.

Vilkår til virksomhedens indretning og drift vedrører typen af affald der må modtages, insektgener og overvågning ved pumpning. Desuden er der tilføjet et vilkår om tømning af tanken så risiko for spild minimeres.

Luftforurening

De væsentligste kilder til luftforurening vurderes at være lugt fra håndtering af spildevandet. Dvs. når spildevandet tilføres beholderen, og når det fraføres. Spildevandet transporteres i lukkede tankvogne.

I henhold til standardvilkår 7 og 8 skal der være fast eller tæt overdækning hvis der er beboelser mindre end 300 m fra oplaget. Randers Kommune har fastholdt, at der skal være fast overdækning, selvom afstanden fra beholderen til nærmeste nabobeboelse, Udbyhøjvej 501 er ca. 590 m og til nærmeste beboelse i Ø. Tørslev er der ca. 780 m. Det fastsættes dels for at mindske generne for beboelser i området, og dels pga. beholderens beliggenhed tæt på Udbyhøjvej og genbrugspladsen på Udbyhøjvej 506.

Der undlades at stille vilkår om at der kun må håndteres spildevand på bestemte tidsrum på dagen og ugen, da oplaget er overdækket, og da der er langt til nærmeste nabobeboelse. I forbindelse med tilsyn er der ikke konstateret lugt uden for virksomhedens område.

Vilkårene om overdækning er fastsat ud fra Miljøstyrelsens teknologiliste om overdækning af gyllebeholder med telt. Desuden er der krav om teltdugen ikke må stå åben, når der ikke håndteres spildevand, jf. standardvilkår 9.

Standardvilkår 10 er undladt, da det vedrører en anden type oplag af affald.

Der stilles endvidere vilkår om, at hvis der modtages klager over lugt, som Randers Kommune vurderer som væsentlige lugtgener, vil kommunen kunne stille krav om gennemførelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

Jord, grundvand og overfladevand

Beholderen er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og mere end 1,2 km til nærmeste ikke-almene vandforsyningsanlæg og ca. 1,8 km til nærmeste almene vandforsyningsanlæg. Endvidere er beholderen beliggende ca. 300 m fra tilløb til Tvede Å.

Beholderen er etableret i 2008 og opfylder kravene til opbevaring af flydende husdyrgødning. Der er foretaget beholderkontrol i 2018.

Randers Kommune har stillet vilkår der skal sikre, at der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Jf. standardvilkår 12, 15 og 19.

Standardvilkårene 13, 14, 16, 17, 18 og 20 er undladt, da det vedrører en anden type anlæg end beholdere, og da der ikke er behov for vask af køretøjer.

Desuden er der stillet vilkår om, at evt. spild straks opsamles, og beholderen skal indrettes og drives i overensstemmelse med de generelle regler for opbevaring af flydende husdyrgødning. Herudover er stillet vilkår om, at tanken skal være

tilmeldt 10 års beholderkontrol for til stadighed at kontrollere beholderens styrke og tæthed.

Egenkontrol

Der stilles vilkår om egenkontrol i henhold til standardvilkårene 22 og 27, da de vedrører opbevaring i en beholder over 100 m³. Vilkår 22 om at kontrollere overdækningen hvert kvartal er dog skærpet til kontrol hver måned for at minimere risikoen for lugtgener.

Standardvilkårene 21, 23 – 26 og 28 undlades, da de vedrører andre anlægstyper end beholder med fast overdækning.

For vurdering af evt. lugtklager er der stillet vilkår om, at der føres logbog over skader og reparation af teltoverdækningen og driftsjournal med angivelse af dato for tilførsel- og fraførsel af spildevand og kontrol af overdækningen.

Støj

De væsentligste støjklager fra anlægget vil være i forbindelse med transport til og fra beholderne samt ved af- og pålæsning.

Umiddelbart vurderes det, at aktiviteterne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau.

For at sikre mulighed for indgreb stilles dog vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve beregning/måling af virksomhedens støjbelastning i omgivelserne udført på virksomhedens bekostning.

Det vurderes ikke aktuelt at stille krav til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Affald

Det er oplyst, at der ikke frembringes affald ved håndtering af spildevandet.

Ved evt. forekomst af affald på virksomheden skal affaldet sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheden er omfattet af regulering i henhold til standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 21. Standardvilkårene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Ved overholdelse af de fastsatte vilkår og anvendelse af tiltag, som beskrevet af virksomheden, vurderer Randers Kommune, at virksomheden lever op til bedst tilgængelige teknik.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

Tidsbegrænsning

Ansøger har ønsket en godkendelse for 3 år, hvorfor der er stillet vilkår om, at godkendelsen kun er gældende i 3 år.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Ansøger
- Daka A/S
- Ejer af ejendommen
- Ejer af tilkørselsvejen
- Genbrugspladsen i Ø. Tørslev (Affaldskontoret)
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Friluftsrådet, øestjylland@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Greenpeace – info.dk@greenpeace.org
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, TRvest@stps.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering den XXXX 2025 på Randers Kommunes hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse

Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger,
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Visse lokal og landsdækkende organisationer, der har natur og miljø som hovedformål

Klage over VVM-screeningen

Afgørelsen kan jf. VVM-lovens §§ 49-50 påklages for så vidt angår retslige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som har mindst 100 medlemmer
- Miljø- og fødevareministeren

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt – **senest den 31. oktober 2025**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om behandling af klager på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevare-klagenaevnet/>.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videregiver anmodningen

til Miljø- og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelserne udnyttes, hvis de påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen om miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

En klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan

Bilag 2: VVM-screening