



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Andersen Automobiler A/S
Ribevej 43
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	14.11.2018
Til stede ved tilsyn:	René Andersen, ejer, Andersen Automobiler A/S Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74542005	Hjemmeside	www.opelvojens.dk
E-mail	info@opelvojens.dk	CVR nr.	31501954
Fax	74541505	P. nr.	1014527865

Matrikler
441 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
769 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	17/13288
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med René Andersen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Det udførte tilsyn var et basis tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om et almindeligt autoværksted som udfører reparationer, service, dækskifte mm. Der er ikke sket ændringer i produktionsforholdene siden sidste tilsyn.
Driftstider	Driftstiden er mandag til torsdag fra kl. 07.30 - 16.30 og fredag fra kl. 07.30 - 14.15.
Antal ansatte	Der er 7 ansatte på virksomheden. 3 på kontoret, 3 på værkstedet samt 1 lærling.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af oliefyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden opbevarer alle kvitteringer fra bortskaffelse af affald samt tømning af olieudskillere i en miljømappe. Virksomheden oplyste, at de ville gå over til at bruge ABAS online løsning.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Værkstedet: Motorolie opbevares i indendørs tank på 1.000 liter. Gearolie opbevares i tromle på gulvet og i plastdunke under bordet. Disse skal indrettes således at spild til afløb undgås. Dette kan ske ved etablering af en spildbakke der kan tilbageholde indholdet af den største beholder. Klargøringshallen: Sprinklervæske, fælgrens, motorrens og lignende opbevares under bordet i plastdunke. Disse skal indrettes således at spild til afløb undgås. Dette kan ske ved etablering af en spildbakke der kan tilbageholde indholdet af den største beholder.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er installeret ventilation i både værkstedet og klargøringshallen. Der er desuden mulighed for udsugning af udstødningsgasser.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet indendørs i et lukket skur placeret på vestsiden af værkstedet. Portene til værkstedet er altid lukket. Det vurderes at der ikke forekommer væsentlig ekstern støj fra værkstedet.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Biler vaskes i klargøringsværkstedet, hvor der er etableret afløb som er tilsluttet olieudskilleren. Gulvet bliver vasket med vaskemaskine, hvorefter vaskevandet hældes i afløb tilsluttet olieudskilleren. Det blev ved tilsynet oplyst, at dette kan gøre at olieudskillerens funktion bliver nedsat. Retningslinjer for vaskevand fra industrivirksomheder i Haderslev Kommune blev medsendt tilsynsrapporten til virksomheden.
Vandforsyning	Skrydstrup vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er to olieudskillere på virksomheden. De tømmes/efterses 1 gang årligt af Simon Moos. Den ene olieudskiller er tilsluttet i det nordligste afløb i værkstedet, samt vasken hvor fingervask foregår. Denne tømmes sjældent, da den ikke bruges meget. Den anden olieudskiller er tilsluttet de resterende afløb i værkstedet, samt afløbene i klargøringshallen. Sidste tømning/eftersyn af olieudskillerne var d. 26. september 2018, som blev udført af Simon Moos.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er i alt 4 tanke på virksomheden. Indendørs: 1 x 1.000 liters tank som er 2-delt fra 1998 som indeholder motorolie. - Fungerer som kombineret arbejdsbord/tank. Placeret i værkstedet. 1 x 1.500 liters tank fra 1999 som indeholder spildolie. - Fungerer som kombineret arbejdsbord/tank. Placeret i klargøringshallen. 1 x 1.200 liters tank fra 2008 som indeholder fyringsgasolie. Placeret i fyrrum ved receptionen. Udendørs: 1 x 1.200 liters tank fra 2010 som indeholder fyringsgasolie. Placeret vest for værkstedet. Den udendørs fyringsolie tank fra 2010 på 1.200 liter er ikke registreret på BBR-meddelelsen. En tankattest på denne bedes indsendt, så den kan blive registreret. Der er desuden registreret en udendørs fyringsolietank fra 1988 på 2.500 liter ejendommen, som ikke forefindes længere. Denne bliver slettet fra ejendommens BBR-meddelelse.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Skrot opbevares udendørs i en lukket container og afhentes af Eddie Kjær. Brugte dæk opbevares ved siden af skrotcontaineren og afhentes af Høyer dæk. D. 16. oktober 2017 blev der afhentet 174 stk. Det brændbare affald opbevares indendørs, og afhentes af Lotra. Pap opbevares udendørs for enden af klargøringshallen i 3 lukkede containeren og afhentes af Lotra. Virksomheden sorterer også plast, herunder kofangere osv. som også hentes af Lotra. Brugte bilruder bliver afhentet af TopGlas. Virksomheden har siden sidste tilsyn etableret en skraldespand til brugte auto-pærer, som bliver afhentet af ABAS.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie opbevares i klargøringshallen. Spildolien bortskaffes til Fortum. Der er senest afhentet 1.100 liter spildolie d. 18. oktober 2017. Øvrigt farligt affald (Oliefiltre, kølevæske, bremsevæske, spraydåser m.v.) opbevares i rum ved siden af klargøringshallen i lukkede plast/metaltromler fra ABAS. Brugte bilbatterier bliver leveret tilbage til Scan Brit.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Grunden er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at der skal etableres spildbakker under kemikalierne i hhv. værksted og klargøringshallen jf. punktet "råvarer og kemikalier".

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder