

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-04-2018 ved:

Jens Kristen Nygaard  
Øster Lemvej 35  
6940 Lem St.

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Carsten Vennevold, ejer af dyrehold. Pia Nyggard, ejer af ejendommen, var tilstede da vi kom og besigtigede gylletankene.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

**Jens Kristen Nygaard**

**Cvr. nr.:17998897**

## Tilsynsrapport

Telefon	40933339
CVR nr.	17998897
P. nr.	1001408064
E-Mail	jknygaard66@gmail.com

<b>Samkøring</b>	
Carsten Buskbjerg Vennevold	Øster Lemvej 19
Carsten Buskbjerg Vennevold	Holstebrovej 95
Carsten Buskbjerg Vennevold	Holstebrovej 97

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	23-06-2017
Tilladte dyreenheder	185,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tilladelse til udvidelse af dyrehold af 23-06-2017. Tilladelsen er endnu ikke fuldt udnyttet.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.472	185,68	23-06-2017	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.518	150,58	3.004,38	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår 5.518 stk. slagtesvin. Tallet blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Der er tilladelse til 6.472 stk. slagtesvin på ejendommen. Dyreholdet er vurderet ok.
Fluebekæmpelse	Der er rovfluer i stalden.

## Opbevaringsanlæg

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1977		0	72		Anvendes ikke.
Gyllebeholder	01-01- 1995	25-03- 2015	387	1.548		Beholderkontrol udført den 25-02-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2005	25-03- 2015	0	2.550		Beholderkontrol udført den 25-02-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 2000		0	740		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 18,18

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ja, der er etableret vold omkring gyllebeholderen nord for vejen. Ok
Alarm på gyllebeholder	Ja, der er monteret alarm på gyllebeholderen nord for vejen. Ok.

Opbevaringskapacitet	Der er rigelig med kapacitet i gyllebeholderne.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 2550 m3: Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 25-03-2015. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 1548 m3: Beholderkontrol ok, sidst foretaget den 25-03-2015. Alarm monteret og vold omkring. Ok. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, i den store gyllebeholder.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

### BBR tankoplysninger

#### **Bemærk:**

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen*

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen tanke på ejendommen. Stemmer med BBR.
Olie (opbevaring)	Ingen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder. Overdækkes med kappe. DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og køres til Holstebrovej 97.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boringer.
Beredsskabsplan	Ingen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-05-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

## Venlig hilsen

*Jonna Pind Kristensen*

**Jonna Kristensen**

f. Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*