

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Erik Lauridsen Haahr  
Direkte telefon  
9974 1486  
E-post  
erik.haahr@rksk.dk

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-01-2018

Lilian Aarup Aalbæk m.fl.  
Sønderbyvej 12  
6950 Ringkøbing

Repræsentant fra landbrug:	Peter Aalbæk Sønderbyvej 12
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	24600370
CVR nr.	78487712
P. nr.	1002552393
E-Mail	peterniaa@gmail.com

Åbningstider  
mandag – ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset uden bemærkninger.
  - Landbrugsplast kan "officielt" afleveres på de 5 store genbrugspladser: Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Hvide Sande og Tarm.
  - Tag en snak med ansvarlig på genbrugspladsen i Kloster og hør, om du ikke kan fortsætte med løbende at aflevere dit landbrugsplastik.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Lilian Aarup Aalbæk m.fl.	Cvr. Nr.:78487712
---------------------------	-------------------

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	29	38,67	433,55	334,66
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	15,71	0,00	309,67
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,41	0,00	19,98
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	2	0,32	0,00	6,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,08	0,00	51,61
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,43	0,00	28,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR.-register 9/1-2018: 29 køer, 42 kvier og 24 handyr. Derudover 2 søer med smågrise.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over-dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	450	500	0	Der er mur på den ene side af pladsen. Der er afløb til ajlebeholder, som pumper til gylletank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er ikke etableret ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til ajlebeholder. Møddingspladsen ikke overdækket med plast. Tilføringen sker med udmugningsanlæg op i en kegle. Der er randzoner, så saftafløb frit kan løbe til afløb.  En stor del af møddingspladsen kan potentielt overdækkes med plastik og derved reducere ammoniakfordampning - og øge kvælstofindholdet i møddingen. Der er ikke krav om overdækning på denne type møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Alt husdyrgødning lå på møddingsplads ved tilsynet.	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet var der 4 markstakke med ensilage. Ensilagestakkerne rokerer rundt på arealerne fra år til år.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1800		0	75		Pumper løbende til gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01- 1990	11-11- 2010	187	750		Beholderkontrol udført den 11-11-2010.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	13,27
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	7,99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Indeholder ajle fra staldanlæg og saft fra møddingsplads. Ajlen pumpes løbende til gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold omkring gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet af gylle/ajle og dybstrøelse.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 750m <sup>3</sup> . Beholderen anvendes til ajlevand. Beholderkontrol ok, sidst udført den 11-11-2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Ledes ud i dræn.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn, noget ledes ud på terræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	016960-22	01-5323	2009	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	31-12-2039
			2006	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietankene står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Der opbevares generelt ikke motorolie mv. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark	Der er ikke boring til vandindvinding på ejendommen.
Aftale	Landbrugsplast kan "officielt" afleveres på de 5 store genbrugspladser: Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Hvide Sande og Tarm. Tag en snak med ansvarlig på genbrugspladsen i Kloster og hør, om du ikke kan fortsætte med løbende at aflevere dit landbrugsplastik.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing

## Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-01-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,47