


Miljøtilladelse

05.10.2022

Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle

CVR-nr. 36941537



Husdyrbruglovens § 16b

Center for Plan og Miljø
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved



Miljøtilladelse til Herlufllillevej 5, 4160

Herlufmagle, CVR-nr. 36941537

GN Trio va ApS ved Glen Nielsen ansøger om en miljøtilladelse til etablering af et hestehold på Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle i henhold til Husdyrbruglovens § 16b.

Der søges om tilladelse til opstaldning af heste på op til 675 m² produktionsareal (bokse) i staldene på begge sider af ridehuset.

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt beboelse.

På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved Kommune hermed miljøtilladelse til hestehold på Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1.5.2019:

- Ansøgningsskema nr.232.469, version 2 fra www.husdyrgodkendelse.dk
- Ansøgningens tekstbilag med situationsplan og staldindretning
- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1)

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

Matrikelnummer	31 - Herlufllille By, Herlufmagle
CVR	36941537
CHR	-
Ejendommens ejer og kontaktperson	Navn: Glen Nielsen Tlf.: 40852147 Mail: gn@triova.dk
Husdyrbrugets ejer	Virksomhedens navn: GN Trio va ApS, Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle

Indledning

Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-39 i bekendtgørelse nr.27.11.2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderingen af anlægget og produktionen fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at etablering af hesteholdet på Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.



Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Miljøtilladelsens gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v.

Miljøtilladelsen gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til de ansøgte dyretyper, stald- og opbevaringsanlæg og placering heraf. Miljøtilladelsen fritager ikke ansøger fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Byggeloven eller Vandløbsloven.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug – nr. 2225 af 27.11.2021. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Godkendelsen gives på følgende vilkår

Vilkår for driften af anlæg og husdyrproduktionen

Generelle vilkår

1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema:

Stald	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
Stald/ridehus	Heste	Dybstrøelse	675 m ²

2. Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse og være bekendt med vilkårene, som er relevant for dem.

Landskab

3. Eventuel belysning til ridebane skal være nedadrettet og sættes på hegn i en højde af maksimalt 140 cm fra terræn.

Husdyrgødning

4. Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse må maksimalt være 40 m².
5. Håndteringen af husdyrgødning ved den daglige drift og afhentning af husdyrgødningen, skal ske under opsyn, herunder således at spild ved containeren undgås eller straks opsamles.



Lugt

6. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god hygiejne i stalden og omkring gødningsopbevaringsanlægget.

Støj

7. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

8. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højest kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.
9. Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
10. Der må ikke forekomme unødigt tomgangskørsel på ejendommen.

Støv og lys

11. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
12. Udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal være let tilgængelig og/eller forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til 30 minutter ad gangen.



13. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Affald og skadedyr

14. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
15. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.
16. Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Offentlighed og partshøring

Matrikulære naboer til Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle er blevet hørt i 14 dage om den planlagte etablering af hestehold på ejendommen med mulighed for at komme med deres bemærkninger.

Næstved Kommune modtog ingen høringssvar fra de omkringboende.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning

Miljøtilladelsen annonceres d.d. på kommunens hjemmeside.

Miljøtilladelsen vil kunne ses på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i §16b, stk. 1 i

Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 2.11.2022 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.

Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk



Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail mfkn@naeveneshus.dk eller til Callcenter på telefon 7240 5600.

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af denne tilladelse gælder 8 års retsbeskyttelse, jævnfør husdyrbruglovens §40, som betyder at der ikke kan meddeles forbud eller påbud af vilkårene af de gældende vilkår. Årsager til ændring af vilkår ved påbud kan f.eks. være, at der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Orientering

En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter af godkendelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jf. § 59a stk. 1 i Husdyrbrugloven. Hvis miljøtilladelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf. lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114.

Udarbejdelsen af denne miljøtilladelse er ikke omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse. Tilladelsen er dog omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn.



Næstved Kommune, den 05.10.2022

Med venlig hilsen

Bente Kryger Nielsen

Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:


- Ansøgers konsulent; Kolding Herreds Landboforening
v/Inger Knude, ika@khl.dk
- Susålandets Miljøforening for Gammel Susåland og
omegn via mail: miljeforeninggammelsusaa@gmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen,
Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 Sorø, via e-mail:
stps@stps.dk.
- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V,
via e-mail: mail@lbst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37,
1553 København V, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP
Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, formand Niels
Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
Lokalafdeling: Friluftsrådet for SydvestSjælland, att. Arne
Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail:
sydvest@friluftsradet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1,
1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017
København K, via email: fbr@fbr.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620
Kbh. V., natur@dof.dk og naestved@dof.dk.
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København
N, via email:
husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade
20, 2100 København Ø., via email:
naestved@dn.dk og dnnaestved-sager@dn.dk

Bilag 1

05.10.2022

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

GN Trio va ApS, Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle



CVR-nr. 36941537

1. INDLEDNING	3
1.1 DEN ANSØGTE PRODUKTION	3
2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	5
2.1 LANDSKABET OG PLANFORHOLD	5
2.2 AFSTANDSKRAV	5
3. OPBEVARINGSKAPACITET OG GØDNINGSHÅNTERING	6
3.1 OVERFLADEAREAL FOR GØDNING SOPBEVARINGSANLÆG	6
3.2 GØDNINGSPRODUKTION, HÅNTERING OG OPBEVARINGSKAPACITET	7
4. HUSDYRBRUGETS FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	7
4.1 BAT OG AMMONIAKPÅVIRKNING	7
4.2 PÅVIRKNING AF SÅRBAR NATUR OG SÅRBARE ARTER	8
4.2.1 Kategori 1- 2- og 3-natur	9
4.2.2 Øvrige naturområder	10
4.2.3 Beskyttede og sårbare dyrearter	11
4.2.4 Samlet vurdering af natur og dyrearter	11
4.3 LUGT	11
4.4 TRANSPORT	12
4.5 STØJ	13
4.6 STØV OG LYS	14
4.7 SPILDEVAND	15
4.8 KEMIKALIER, AFFALD OG SKADEDYR	15
5. SAMLET VURDERING	17

1. Indledning

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et hestehold på Herlufillevej 5, 4160 Herlufmagle. GN Trio va ApS ved Glen Nielsen ansøger om en § 16b-husdyrtilladelse (<750 kg NH₃) til hold af heste på ejendommen.

Der er i 2016 anmeldt et hestehold på op til 43 heste. Alle hestene skulle være opstaldet i den nye bygning/ridehuset. Hesteholdet i den nye bygning/ridehuset blev aldrig etableret. Retten til at udnytte anmeldelsen er bortfaldet, da den ikke er udnyttet indenfor 3 år.

Der søges om tilladelse til opstaldning af heste på op til 675 m² produktionsareal (bokse) i staldene på begge sider af ridehuset.

Ejendommen vil blive drevet som en hestepension med privat opstaldning af heste.

I forbindelse med denne ansøgning etableres der ingen nye bygninger. Gødningsopbevaring sker i gødningscontainer/miljøcontainer.

Ansøger driver flere andre ejendomme med husdyrproduktion. Både med heste og med fjerkræ. Ingen af disse ejendomme er driftsmæssig, teknisk eller forureningsmæssigt forbundne med Herlufillevej 5.

Husdyrbruget vil med etableringen af hesteholdet have en samlet ammoniakemission under 750 kg NH₃-N /år, hvilket ikke stiller krav til reduktion af ammoniakemission, men kræver en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens §16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019 med senere ændringer (Husdyrbrugloven).

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i tilladelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om miljøtilladelse, der er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 232.469), samt tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent.

1.1 Den ansøgte produktion

De nye stalde med et produktionsareal på 675 m² med dybstrøelse bliver indrettet i hver side af det eksisterende ridehus. Bygningen hvori der tidligere var stald er blevet fjernet.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald/ridehus	2640	Blandet ventilation	3 m	(#487317) Heste. Dybstrøelse	0	675
Nudrift						
8 års drift						

Kort 1: Fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk. Røde markeringer viser placering af stalde og ridehus. Blå markering viser placering af container til opbevaring af gødning.



Kommunens vurdering

Ved vurdering af forureningen i forbindelse med en tilladelse til et husdyrbrug, så skal alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er sket inden for de sidste 8 år inddrages.

Ansøger har angivet en stald, som er etableret, men hvor der ikke har været dyrehold tidligere. I ansøgningsskemaet er angivet følgende produktionsarealer, fordelt i staldene i 8-års drift, nudrift og ansøgt drift:

Stald	8-års drift	Nudrift	Ansøgt drift
Stald/ridehus (BBR nr 6)	-	-	Heste, dybstrøelse, 675 m ²

Ansøger har angivet hele produktionsarealet som dybstrøelsesstald til heste. Stalden vil blive indrettet med omkring 50 bokse og ansøger har redegjort for staldens størrelse og på baggrund heraf angivet et samlet produktionsareal i stalden.

Det tidligere ridehus vil blive anvendt som lade.

Produktionsarealet, stalddypen og dyretypen, er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen og lugt fra staldene. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til ovennævnte forhold, da det vil være med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt vil fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen, og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.

Næstved Kommune vurderer, at hesteholdets eventuelle ansatte skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse, så de bliver bekendt med de vilkår, som har betydning for driften og som de er ansvarlig for.

Vilkår

For at fastholde den ansøgte husdyrproduktion på de på ansøgningstidspunktet gældende miljøkrav, bliver der stillet vilkår om, at

- Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema:

Stald	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
Stald/ridehus	Heste	Dybstrøelse	675 m ²

- Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse og være bekendt med de vilkår, som er relevant for dem.

2. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Landskabet og planforhold

Kommunens vurdering

Da der ikke bliver opført nye bygninger eller ændret på de eksisterende, så vurderer vi, at der ikke skal foretages nærmere vurdering af landskabsforhold i forhold til stald/ridehus og den udendørs ridebane. Se staldens og ridebanens placering på kort 1.

Ansøger har oplyst, at der ikke er lys på ridebanen. Vi stiller vilkår til en eventuel kommende belysning, så ansøger har mulighed for at etablerer en belysning i fremtiden, hvis der opstår behov for det.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om,

- Eventuel belysning til ridebane skal være nedadrettet og sættes på hegn i en højde af maksimalt 140 cm fra terræn.

2.2 Afstandskrav

Ansøger oplyser

Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	> 200 m
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	> 20 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 70 m
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)	> 200 m
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 25 m
Naboskel (30 m)	Ca. 32 m
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 120 m (Herlufllillevej 1 med landbrugspligt) Ca. 155 m (Herlufllillevej 7 ikke reg. med landbrugspligt)

Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Ca. 1,6 km (Herlufmagle)
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Ca. 850 m (Herlufille)

Kilde: arealinfo + Plandata.dk

De generelle afstandskrav er overholdt.

Kommunens vurdering

Vi har målt de faste afstandskrav og vurderer, at ansøgers oplysninger i ovenstående tabel er korrekt angivet. Vi har konstateret, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1- og 2-natur jævnfør Husdyrbruglovens § 7.

Ejendommen ligger i landzone og langt fra lokalplanlagte områder og byzoner. Derfor vurderer vi, at afstandskravene i Husdyrbruglovens §6 bliver overholdt.

3. Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering

3.1 Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg

Ansøger oplyser

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
gødningscontainer	40	Kvæg, heste, får og geder	32	80,0	11,5

Kommunens vurdering

Ansøger har ikke oplyst nærmere om overfladearealet for opbevaring af dybstrøelsen, men har oplyst, at dybstrøelsen muges ud i container. Containeren er oplyst til at have et areal på 40 m². For at sikre, at der ikke bliver etablerede en møddingsplads eller opstillet flere containere til opbevaring af gødning, så stiller vi vilkår om, at overfladearealet til opbevaring af dybstrøelse højst må være 40 m².

Ansøger har oplyst, at den container, der anvendes, er en miljøcontainer. Selve opbevaringen af dybstrøelsen i en container, på en plads uden tæt underlag og uden afløb til en opsamlingsbeholder, kan lade sig gøre, når containeren opfylder kriterierne i byggebladet "Container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.", senest revideret 20.9.2012. Se nærmere om håndtering og opbevaringskapacitet i kapitel 3.2.

Ansøger har oplyst, at der er en 20 m³ opsamlingsbeholder til opbevaring af vaskevand fra staldene og til vand fra vandspiltovene. Vi accepterer, at der ikke er angivet en opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning, da vaskevandet vil kunne udbringes som restvand.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

- Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse må maksimalt være 40 m².

3.2 Gødningsproduktion, håndtering og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser

Dybstrøelsen opbevares i gødningscontainer.

Der kan etableres op til 50 hestebokse. Er alle bokse med heste over 700 kg vil gødningsproduktionen være på 50*5,75 tons ud fra normtal. Det giver en maksimal gødningsmængde på 288 ton/år. Gødningen afsættes til biogasanlæg.

Afløb fra vandspiltover i stalden ledes til samletank på 20 m³.

Kommunens vurdering

Vi har gennemgået ansøgers beregning af den producerede gødning. Ansøger har oplyst, der vil blive indgået en aftale om levering af gødningen til et biogasanlæg og at aftalen bliver sendt til kommunen. Idet der ikke er opbevaringskapacitet til ni måneders gødningsproduktion på ejendommen, så vurderer vi, at der er behov for at indgå en 5-årig skriftlig aftale om afsætning til et biogasanlæg eller til opbevaring hos anden landmand. Da det er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 stiller vi ikke vilkår hertil. I den skriftlige aftale skal den forventede mængde fremgå, samt hvor ofte dybstrøelsen bliver afhentet.

Desuden skal opbevaringen ske efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder krav om overdækning. Da der er tale om en hestepension, så vurderer vi, at der kan være flere, som foretager udmugning til containeren og der kan forekomme spild foran containeren. På en møddingplads er der faste krav om randbelægning, som skal være friholdt for gødning. Vi vurderer, at der er behov for at stille vilkår til, at pladsen og området omkring containeren skal friholdes for spild og eventuelt spild skal opsamles. Vi stiller vilkår hertil.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

- Håndteringen af husdyrgødning ved den daglige drift og afhentning af husdyrgødningen, skal ske under opsyn, herunder således at spild ved containeren undgås eller straks opsamles.

4. Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.1 BAT og ammoniakpåvirkning

Ansøger oplyser

Ammoniakfordampningen og BAT-emissionskrav udregnes i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk. Der er tale om en nyetablering af et dyrehold og husdyrbrugets ammoniakfordampning er beregnet til 396,3 kg N/år, se tabel 1. Da ammoniakfordampningen er under 750 kg N/år, er udledningen under bagatelgrænsen for BAT.

Tabel 1: Fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 396,3 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 396,3 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 396,3 (kg NH ₃ -N/år)
--	--	--

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose sv	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	0,7
kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
kat 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Mose 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at ansøgers oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte. Den beregnede ammoniakemission er 396,3 kg NH₃-N/år og derved under 750 kg NH₃-N/år. Der er ikke krav om begrænsning af ammoniakemissionen fra husdyrbruget og ingen krav om BAT (bedst tilgængelige teknik) for husdyrbrug med en ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år. Vi har derfor ikke foretaget yderligere vurdering heraf.

4.2 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter

Ansøger oplyser

Nærmeste kategori 1-natur ligger over 4 km sydøst for ejendommen. Der ligger ingen husdyrbrug, som giver anledning til kumulation på kategori 1-området, og totalbelastningen er 0,0 kg N/ha.

Ansøger har oprettet naturpunkter i ansøgningssystemet ift. kategori 1, 2 og 3 natur, se tabel 1. Der er ingen belastninger af kategori 1, 2 og 3 naturområderne på mere end 1,0 kg N/år.

Kort 2: Kort fra ansøgningen, som viser beskyttet natur inden for 1.000 m fra Herlufllillevej 5. Grøn skravering: eng, brun: mose og blå: sø.



4.2.1 Kategori 1- 2- og 3-natur

Kommunens vurdering

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger inden for Natura 2000-områder og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Nærmeste kategori 1-natur er et § 3-hedeområde, som er beliggende i Kroglyng over 4 km sydøst for ejendommen.

Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger uden for Natura 2000-områder, i form af højmoser, lobeliesøer samt heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste kategori 2-natur er et § 3-overdrevsområde, som er beliggende ved Søgård Sø knap 3 km syd for ejendommen.

Vi vurderer, at kategori 1- og 2-natur er korrekt udpegede.

Beregningerne viser, at der er en totaldeposition på 0,0 kg NH₃-N/ha/år fra husdyrbruget til både kategori 1- og 2-natur, se tabel 1. Der er ikke en ammoniakpåvirkning fra husdyrbruget på kategori 1- og 2-natur, så har vi ikke foretaget en yderligere vurdering.

Kategori 3-naturområder er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1- eller 2-natur, i form af hede, mose eller overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller i form af ammoniakfølsom skov.

I ansøgningen er beregnet ammoniakdeposition til 4 kategori 3-naturområder, som er tre moser og Ravnstrup Skov.

Den nærmeste mose ligger omkring 125 meter øst for stalden, se kort 2. Der er tale om nyetablering af et dyrehold og de forskellige beregnende depositioner til mosen er ens og er på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. De øvrige kategori 3-naturområder modtager ingen deposition fra husdyrbruget, se tabel 1.

Mosen er senest besigtiget i 2010, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat. Mosen var tilgroet med Gråpil og i mosen var der flere vandhuller, som blev vurderet egnet til padden. Luftfotos fra de seneste år viser en mose, som fortsat er tilgroet. Vi vurderer, at en merdeposition på 0,7 kg NH₃-N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer i mosen.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak så vil merbelastninger på indtil 1,0 kg NH₃-N/ha/år ikke have væsentlige negative konsekvenser for kategori 3-natur. Idet merdepositionen er under 1,0 kg NH₃-N/år for denne ansøgning, så har vi ikke foretaget en yderligere vurdering af påvirkningen.

4.2.2 Øvrige naturområder

Kommunens vurdering

Udover kategori 1-, 2- og 3-natur ligger der flere § 3-beskyttede vandhuller inden for 1.000 meter fra stalden. Disse naturområder er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition. Ansøger har ikke indtastet dem i ansøgningsskemaet og derfor ikke beregnet merdeposition til disse vandhuller.

Kommunen har foretaget en scenarieberegning i IT-ansøgningssystemet til de to nærmest beliggende vandhuller. Beregningen viser en merdeposition på 0,2 kg NH₃-N/ha/år til det nærmeste vandhul, som ligger knap 200 meter nord for stalden og ingen merdeposition til det næst nærmeste vandhul, som ligger knap 500 meter sydøst for stalden, se tabel 2.

Det nærmest beliggende vandhul er senest besigtiget i 2010, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat. Vandhullet blev beskrevet som tilgroet med Bredbladet dunhammer og beliggende mellem pilehegn og dyrket mark. Der blev ikke observeret padden i vandhullet. Luftfotos fra de seneste år viser et vandhul, som fortsat er tilgroet. Vi vurderer, at en merdeposition på 0,2 kg NH₃-N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer i vandhullet.

Vi vurderer sammenfattende, at der ikke sker en tilstandsændring eller væsentlig påvirkning af vandhullerne i nærheden af stalden.

Tabel 2: Fra kommunens scenarieberegning i husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 396,3 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 396,3 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 396,3 (kg NH ₃ -N/år)
--	--	--

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø, sø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	V	0,0	0,0	0,0
Sø, nord	Kategori 3	Sagsbehandler	0	V	0,2	0,2	0,2

4.2.3 Beskyttede og sårbare dyrearter

Kommunens vurdering

Idet der ikke sker påvirkning af kategori 1-, 2- eller 3-natur som medfører tilstandsændringer, så vurderer vi, at der ikke sker påvirkning af sårbare plante- eller dyrearter, herunder eventuelle padder i vandhullerne, som følge af etableringen af dyreholdet.

4.2.4 Samlet vurdering af natur og dyrearter

Kommunens vurdering

Samlet set vurderer vi, at der ikke vil ske en påvirkning af den omkringliggende natur, herunder plantearter, dyrearter og naturtyper i forbindelse med etableringen af dyreholdet.

4.3 Lugt

Ansøgers oplysninger

Tabel 2: Afstande til de nærmeste beboelsestyper, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Herlufillevej 7	0	NY	0*	0*	193,4	Ja
 Herlufillevej 31	0	NY	28	28	896	Ja
 Herlufmagle By, Herlufmagle	0	NY	39,1	37,1	1728,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 0 m

Kommunens vurdering

Kommunen kan konstatere, at ansøger har udpeget nærmeste nabobeboelse til Herlufllillevej 7 og det vurderer vi er korrekt. Det fremgår af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at lugtniveauet er for lavt, til at lugtkonsekvenszonen fra hesteholdet til nærmeste nabo kan beregnes. Årsagen til dette er, at der er tale om et mindre hestehold samt at lugtbidraget fra hestehold generelt er lavt. Lugtberegningerne bliver foretaget ud fra at dyrene går i en stald hele dagen. Da hestene går ude om sommeren og i dagtimerne, samt at der er naturlig ventilation og stalden ligger længere væk end kravene for hvor tæt hesteholdet må ligge til naboer, vurderer vi, at de generelle kriterier for lugt bliver overholdt til nærmeste naboer.

Den nærmeste samlede bebyggelse har ansøger angivet til Herlufllillevej 31, som ligger omkring 850 meter fra staldanlægget. Vi vurderer, at det er korrekt, at det er Herlufllillevej 31, som udgør samlet bebyggelse. Lugtkonsekvenszonen er beregnet til 28 meter og bliver derved overholdt med stor margin.

For nærmeste byzone, Herlufmagle, er lugtkonsekvenszonen beregnet til omkring 40 meter. Herlufmagle ligger 1,7 km fra staldanlægget.

Selvom lugtkonsekvenszonen fra hesteholdet til nærmeste nabobeboelse er for lavt til at blive beregnet, så vurderer vi, at der skal opretholdes en god hygiejne i bokse, foderrum og gødningsopbevarings anlæg. Vi stiller vilkår hertil.

Samlet set vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god hygiejne i stalden og omkring gødningsopbevaringsanlægget.

4.4 Transport

Ansøger oplyser

Der forventes årligt 15 transporter med lastbil (levering af foder, strøelse ol.). Disse transporter vil foregå i dagtimerne på hverdage. Op til 20 transporter med gødning, hvis der bliver fuld belægning på stalden med heste over 700 kg.

Derudover forventes maks. 4 transporter dagligt med personbil – disse transporter kan forekomme både dag og aften og vil også kunne forekomme i weekenderne. Desuden forventes i snit 1 transport om ugen med personbil med hestetrailer. Vil forekomme i dagtimerne, men muligvis i weekender.

Dertil kommer privat transport for ejendommens beboere.

Kommunens vurdering

Ansøger har anslået antallet af transporter til og fra ejendommen. Hvis stalden bliver fyldt op med heste, så vurderer vi, at antallet af personbiler og personbiler med hestetrailer er meget lavt anslået. Ind- og udkørsel fra Herlufllillevej ligger i god afstand fra nabobeboelser og derfor vurderer vi, at et noget større antal transporter end oplyst i ansøgningen, ikke vil udgøre en væsentlig gene hos nærmeste beboelser. Der er en ind/udkørsel til ejendommen og mulighed for parkering nede ved bygningerne, som vi vurderer ikke vil være til gene for naboer.

Idet landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, må beboere af boliger i landzonen acceptere visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et husdyrbrug/hestehold.

Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste nabobeboelser, idet kørsler foregår i en god afstand til dem.

Samlet vurderer vi, at transport til og fra ejendommen, som følge af det ansøgte ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Der stilles derfor ingen vilkår om transporter, se dog vilkår under afsnit 4.5 Støj.

Al færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

4.5 Støj

Ansøger oplyser

Der vurderes ikke at være særlige støjkloder på ejendommen. Der er ingen vibrationer eller rystelser på ejendommen.

Kommunens vurdering

De væsentligste støjkloder på ejendommen vurderer vi, vil være transporter til og fra ejendommen.

Ved vurdering af støj fra ejendommen, skal vi vurdere støj fra faste tekniske installationer som f.eks. ventilatorer, pumper, kompressor m.v., og de interne og eksterne transporter. Da der er tale om et hestehold uden faste tekniske installationer, så vurderer vi, at støjniveauet vil være begrænset.

Vi vurderer desuden, at hesteholdet som helhed kan og skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Vi stiller vilkår hertil.

Støj i forbindelse med drift af ejendommens marker er ikke omfattet af nedenstående vilkår, men der skal så vidt muligt vises hensyn ved kørsel forbi naboejendomme og tomgangskørsel skal undgås.

For at mindske eventuelle støjgener, stilles der vilkår om, at tunge transporter til og fra ejendommen så vidt muligt skal foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 –18.00. Vi stiller også vilkår til, at der ikke må forekomme unødigt tomgangskørsel.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

- Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højst kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.
- Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
- Der må ikke forekomme unødigt tomgangskørsel på ejendommen.

4.6 Støv og lys

Ansøger oplyser

Støv vil kunne opstå i forbindelse med kørsel/transport. Dette vurderes ikke at være til gene for omkringboende.

Det etableres ikke lys på den udendørs ridebane eller anden kraftig udendørs belysning.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at de største kilder til støv ved den daglige drift vil være støv ved brug af ridebanen og harvning/klargøring af ridebanen i tørre perioder. Der vil også kunne forekomme støv ved kørsel på grusarealer i de tørre perioder. Håndtering af foder og halm/strøelse vurderer vi ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på naboerne. Skal der mod forventning opstå støvgener hos omkringboende, skal driftherren sørge for at nedbringe generne. For at sikre omkringboende mod væsentlige støvgener, stilles der vilkår for så vidt angår støvpåvirkning udenfor ejendommen.

Ansøger har oplyst, at der ikke bliver etableret lys på den udendørs ridebane eller anden kraftig udendørs belysning. Vi vurderer, at der kan opstå behov for belysning udendørs i vinterhalvåret, for at se ind- og udgang til stalden og laden, samt i forbindelse med udmugning til containeren. Vi stiller vilkår til, at en eventuel udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal placeres let tilgængeligt, så lyset kan afbrydes nemt efter brug. Lys på ridebanen er behandlet under afsnit 2.1 Landskab og planforhold.

Vilkår:

For at imødekomme eventuelle væsentlige støvgener og lyspåvirkning fra ejendommen, bliver der stillet vilkår om at,

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
- Udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal være let tilgængelig og/eller forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til 30 minutter ad gangen.
- Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

4.7 Spildevand

Ansøger oplyser

Der er en opsamlingsbeholder på 20 m³ til opsamling af vaskevand fra vandspiltovet og afløbene i stalden.

Tagvand afledes til dræn via forsinkelsesbassin ved vest gavlen af ridehuset.

Kommunens vurdering

Afledning af tagvandet har kommunen behandlet i forbindelse med etablering af stalden.

4.8 Kemikalier, affald og skadedyr

Ansøger oplyser

Affald og kemikaliehåndtering

Type	
Medicinrester	Ingen
Brændbart affald	Opbevares i container, som afhentes af godkendt firma.
Affald til genbrug	Lysstofrør, pap mv. afleveres på genbrugspladsen
Spildolie	Ingen
Kemikalie og	Ingen

pesticidrester	
Døde dyr	Afhentes af DAKA hvis behovet undtagelsesvist skulle opstå.

Skadedyr og fluer

Bekæmpelse af fluer	Der anvendes spray hvis det bliver nødvendigt.
Bekæmpelse af rotter	Hvis der opstår problemer med rotter, vil kommunen blive kontaktet.

Kommunes vurdering

Ansøger har beskrevet, at der generelt er få affaldstyper på ejendommen og det bortskaffes til godkendt firma eller genbrugsstation. Næstved Kommune vurderer derfor, at hesteholdets affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, og at opbevaring og håndtering af affald på husdyrbruget foregår miljømæssigt forsvarligt. Eventuel opbevaring af døde dyr reguleres efter bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Idet der er tale om et hestehold, så vurderer vi, at der ikke er behov for at stille vilkår til placering af oplagsplads til døde dyr.

Da der ikke er tale om en traditionel landbrugsdrift med opbevaring af spildolie, og ansøger har oplyst, at der ikke opbevares kemikalier eller spildolie på ejendommen, så vurderer vi, at der ikke er behov for at stille vilkår til opbevaring og håndtering heraf. Det vil dog fortsat skulle opbevares miljømæssig forsvarligt, hvis der skulle være behov for at opbevare mindre mængder.

Bekæmpelse af fluer på ejendommen skal foretaget effektivt, for at undgå fluegener. Det kan gøres ved at følge de seneste retningslinjer fra Aarhus Universitet om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr. Vi stiller vilkår hertil. Ved den nødvendige bekæmpelse af fluer vurderer vi, at ansøgte ikke vil give anledning til gener for omkringboende. Det gælder også den forbyggende indsats om at fjerne klatter på mindre folde og generel god staldhygiejne.

Hvis ejendommen holdes ryddelig herunder fri for spild af foder og ejendommen bliver holdt fri for oplag af affald, vurderer det, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der stilles vilkår hertil.

Vilkår

For at forebygge fluegener og tilhold af rotter og undgå oplag af farligt affald, bliver der stillet vilkår om at,

- Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
- Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

5. Samlet vurdering

Kommunens vurdering

Det er Næstved Kommunes vurdering, at hesteholdet ved overholdelse af de stillede vilkår kan drives uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Bilag 1.1

Grundplan for Herlufllillevej 5, 4160 Herlufmagle

