

Mogens Høeg Hørning
Stenaltvej 2, 8950 Ørsted

Nyeste godkendelse/tilladelse: 03-09-2018
Tilladt produktionsareal: 1400 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
11-01-2018	Henstilling	Overjordisk olietank fra 1987 skal sløjfes.	Efterkommet
19-10-2021	Henstilling	Det dykkede indløb på gyllebeholderen skal repareres snarest muligt og senest i foråret 2022.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal(m2)
Slagtesvine-stald, Bygningsareal: 2192	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	03-09-2018	Etableret	1.400

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal(m2)	I orden	Fuld produktion
Slagtesvine-stald, Bygningsareal: 2192	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.400	Ja	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v.	Der er følgende olietanke på ejendommen: 5900 liter dieseltank - fabrikationsår 2018 2500 liter tank - fabrikationsår 1994. Tidligere dieseltank, som nu anvendes til korntørring 1200 liter fyringsolietank - fabrikationsår 1993. Anvendes til opvarmning af stuehuset 1200 liter tank - fabrikationsår 2008. Anvendes til korntørring Oplysninger om olietanke opdateres i BBR. Kemikalier opbevares i et rum med støbt gulv uden mulighed for afløb.
Zink	Ingen smågriseproduktion
Affald, typer og opbevaring	Affaldscontainer tømmes af Marius Pedersen A/S. Spildolie bortskaffes af mekaniker. Kanyler opbevares i en dunk og afleveres til dyrlægen. Døde dyr opbevares under kadaverkappe og på spalter.
Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	§ 16 b husdyrtilladelse til at producere slagtesvin i en stald med 1400 m ³ produktionsareal. Tilladelsen er udnyttet, idet der ved tilsynet var fuld belægning i stalden.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav
Vaskeplads og spildevand	Vaskepladsen har afløb, hvorfra vandet pumpes i gyllebeholderen.
Husdyrgødning	2060 m ³ stor gyllebeholder uden fastmonteret pumpe til tømning af beholder. Der var et solidt flydelag i beholderen og der føres logbog over flydelagets tilstand og aktiviteter i beholderen. Det dykkede indløb er knækket af i forbindelse med oprøring af gylle i efteråret 2021 og vil blive repareret, når beholderen er tømt i marts 2022. Beholderen skal kontrolleres hvert 10. år. Seneste beholderkontrol var i august 2017. Ingen krav om beholderalarm. Ejer oplyste, at der normalt er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, da der køres en del gylle ud i efteråret. Det har været nødvendigt at leje ekstra opbevaringskapacitet et enkelt år.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,46

Tilsyn udført af: Annette Jessen
 Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4001
E-mail: anje@norddjurs.dk