



# Rapport for miljøtilsyn hos Viderupgårdsvej 19, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Jacob Sondrup	Viderupgårdsvej 19	9240 Nibe	Store Ajstrup
<b>Tilsynsdato</b>	01-03-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32258
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	30797167
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1013540302
<b>Samkøring</b>	Jacob Sondrup St.Ajstrupvej 64		

<b>Godkendelsestype</b>	Godkendelse §12
<b>Godkendelsesdato</b>	28-09-2012
<b>Tilladte dyreenheder</b>	334,52 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	350,64 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-05-2014	Indskærpelse		etablering af afløb ved ensilagesilo
07-03-2019	Aftale	Meddelt	Manglede overholdelse af vilkår - Beplantning omkring gyllebeholder mangler

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,51	28-09-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	103	1,01	28-09-2012	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	190	253,33	28-09-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	16,93	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	58	24,84	28-09-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	27	11,56	28-09-2012	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,30	0,00	274,90
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,00	0,00	130,78
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	13,95	188,47	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	136	2,03	0,00	20,65
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	84	39,07	0,00	768,94
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	189	270,29	5.855,25	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er indenfor det tilladte niveau. Antallet af malkekøer, kvier, og småkalve er indenfor det tilladte antal. Der var i planåret 2017/18 lidt for mange slagtekalve.  Antal DE for kvierne er en smule højere end det tilladte (Tilladt: 49,9 DE - Aktuelt: 53,02 DE). Antallet af DE er højere for køerne pga. højere mælkeydelse.
Dokumentation for dyreholdet	Landbrugsindberetning 2017/18

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	170	250	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-05-2002	1.010	760	1.010	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderet at være at være tæt ved tilsynet
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 2 sider og 2 meter randbelægning på 2 sider.
Møddingsplads, afløb	Der er fald på møddingspladsen til afløbsrende. Der er afløb til 75 m <sup>3</sup> ajlebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Ok - Møddingen på pladsen var overdækket ved tilsynet
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb fra tag- og overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok - Komposteret dybstrøelse lægges også af og til i markstak.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen er placeret nord for ejendommen ved siden af kalvehytterne. Møddingspladsen anvendes fortrinsvis til dybstrøelsen fra småkalvene, hvor der er hyppig udmugning.
Ensilage, sidebegrænsning	Der er opført ensilagesiloer. De yderste siloer er etableret uden mur på ydersiden mod marker, mens der er etableret mur mod stald.
Ensilage, afløb	Der er afløb fra ensilagesiloer/-pladser til 30 m <sup>3</sup> ensilagesaftbeholder.
Ensilage, tag/overfladevand	Der løber ikke tag- og overfladevand til ensilagesiloer.
Ensilage i markstak - placering	Der var ved tilsynet et par markstakke med ensilage tæt på ejendommen. Placeringen vurderes at være ok.
Ensilage, øvrige	Etablering af ensilageplads, plansiloanlæg, 3.400 m <sup>2</sup> , år 2012. Ensilagesaftbeholder 30 m <sup>3</sup> og sprinkleranlæg.  Overfladevand fra ensilageplads udspinkles på arealer ved husdyrbruget.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1975		0	75		Er måske kun 60 m <sup>3</sup> .
Gyllebeholder	22-12-2010		0	5.000	Andet	Med forsøringsanlæg.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana- ler	01-01-2010		0	800	Intet	Anslået 700-800 m <sup>3</sup> , med forsuringsanlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok - Ingen bemærkninger til beholderens tilstand.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllen opbevares i gyllebeholder, opført år 2010 og godkendt i henhold til 10 års beholderkontrol. Beholderen skal derfor kontrolleres første gang i 2020.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ej et krav - Afstanden > 100 meter til vandløb
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gylleforsuringsanlæg i forbindelse med gyllekanaler.  Ingen flydelag, der føres ikke logbog.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes gylleudbringningssystem, med udstyr med tilbageløb. Der er ikke fast pumpe på gyllebeholderen.  Fra lagertank suges gyllen til gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Der pumpes fra fortank til lagertank.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Intet spjæld.
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderen er fritliggende og placeret 400 meter nordvest for bygningerne. Der mangler imidlertid at blive etableret beplantning omkring beholderen (nordøst og sydøst).

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Én mark stak	1
Kompost i markstak, placering	Der var ved tilsynet én markstak. Stakken var placeret på nogle arealer nær St.Ajstrupvej 64. Bestod af dybstrøelse, der har ligget mere end tre-fire måneder i stalden, lægges i markstak, hvis placering roterer hvert år.	
Kompost i markstak, overdækning	Markstakke var overdækket.	

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af marksprøjte sker på fast plads (møddings-/vaskeplads) med afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	Afvask af sprøjteudstyr sker på mark eller fast plads med afløb til gyllebeholder. Rengøring af marksprøjte sker på marken. Der anvendes sprøjteudstyr, der er selvrensende. Rensevandet sprøjtes ud på marken.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ok - Sprøjtemidlerne opbevares i et aflåst rum uden afløb og med opkant.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie skal opbevares på spildbakker. Olien bortskaffes af Marius Pedersen A/S.  Der foretages primært service af materiel hos eksterne serviceværksteder, der også håndterer/bortskaffer det farlige affald derfra.  Brugte lysstofrør opbevares for sig, og køres på genbrugsplads.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Opbevares i dunk. Er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning
Opbevaring af kadavere	DAKA. Der er etableret afhentningsplads med spalter ved ensilagepladsen.
Opbevaring af andet affald	Landbrugsplast opbevares i lukket container, der afhentes af Marius Pedersen A/S.  Småt brændbart opbevares i lukket container, der afhentes af Marius Pedersen A/S.
Affald, øvrige	Der var pænt og ryddeligt på ejendommen, og affald sorteres korrekt

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Der er én olietank i drift på ejendommen. Det er en 1.800 L stål tank fra 2011 til dieselolie. Ingen uoverensstemmelser med BBR.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Biogas vil ikke modtage, da der er for meget dybstrøelse.
Energiforbrug/besparelseser*	Arbejder hele tiden med at spare på energiforbruget. Har brøndvandskøling af mælk, frekvensstyret vakuumpumpe. Der er skiftet til LED-belysning, der hvor lyset brænder mest. Med tiden vil der skal udskiftning af øvrig belysning.
Natur/sø*	Fik lavet en Grøn Udviklingsplan i 2015. De interessante tiltag, som er fremhævet i planen, blev gennemgået ved tilsynet. Langt størstedelen af tiltagene er udført, herunder pleje af græs- og naturarealer, ny hegning ved Halkær Bredning, og et område er tilplantet med træer. Vildtstriber kunne være interessante.
Ressourcer og genanvendelse*	Stor fokus på affald på ejendommen. God sortering af affaldet.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen markvandning
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	<p>Der opretholdes generelt en god hygiejnisk standard og der foretages jævnlig oprydning, af f.eks. foderspild, plastik og hyppige udmugning. Der lukkes af til foderopbevaring.</p> <p>Ellers udføres fluebekæmpelse efter behov med kemiske midler ifølge Statens Skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Der er ikke observeret rotter på ejendommen i mange år. Skulle der forekomme rotter, vil der blive opstillet rottefælder af autoriseret firma, Mortalin.</p>
Støjkluder	Ved tilsynet er ikke konstateret væsentlige støjkilder eller -gener, dog oplyses, at kornvalser kan give støjgener.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>§ 12-miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget fra 28.09.2012.</p> <p>Vilkår 31: "Beplantningen nordøst, sydøst og nordvest for gyllebeholderen skal vedligeholdes og efter plantes i fornødent omfang" - Beplantningen manglede helt i nordøst og sydøst. Beplantningsplan skal indsendes til Aalborg Kommune</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Svovlsyretank, oplyst dobbeltvægget, Roug, fabrikationsår 2010, 4.400 liter, tank nr. 014264-11.</p> <p>Service af svovlsyretanken fortages af JH Agro A/S.</p>