



Ringsted
Kommune

Kronhusene Udvikling A/S
Helge Nielsens Alle 7, 3.
8723 Løsning

Dato: 13. marts 2026

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af støjvold, Hulemarken, 4100 Ringsted, matr.nr. 52g, Ringsted Markjorder.

Ringsted Kommune modtog d. 7. januar 2026 VVM anmeldelse for nyttiggørelse af jord (ikke farligt affald) i støjvold i lokalplanområdet Hulemarken, på matr. nr. 52g, Ringsted Markjorder. Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven¹.

Det anførte anlæg står oplistet på lovens bilag 2, punkt 11 b), Andre projekter,

b) Anlæg til bortskaffelse af affald,

Kommunen skal derfor på baggrund af en faglig og konkret vurdering afgøre, om et anmeldt projekt på bilag 2 må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt.

Ringsted Kommune har gennemført en screening efter retningslinjerne i Miljøvurderingslovens bilag 6. Screeningen er foretaget på grundlag af allerede foreliggende oplysninger og almene erfaringer.

Afgørelse

Ringsted Kommune har på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Der vil derfor *ikke* være behov for at fortsætte VVM-processerne, og projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I afgørelsen er der lagt vægt på, at projektet ikke vil påvirke nærmeste Natura 2000-områder eller beskyttet natur. Projektet vil heller ikke have væsentlig indflydelse på befolkning og menneskers sundhed.

Screeningen fremgår af vedlagte screeningsnotat. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Ringsted Kommune

Center for Klima og vækst

Team Miljø

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Mail: mihra@ringsted.dk

Sag: 25-012522

klimaogvaekst@ringsted.dk

EAN: 5798007643157

CVR-nr.: 18957981

Abningstid:

Man.-Torsdag 11-15

Fredag 11-13

Telefontid:

Man.-Torsdag 10-15

Fredag 10-13

¹ Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning er indhentet før anlægsarbejdet igangsættes.

Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside den 13-03 2026 under <https://ringsted.dk/kommunen/hoeringer>.

Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen på kommunens hjemmeside. Vejledning til at klage er vedlagt.

Ringsted Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Beskrivelse af projektet

Projektet og lokalisering

Støjvolden etableres som et nyttiggørelsesprojekt, hvor muldjord fra området og udefrakommende råjord tilføres for opbygning af volden. Der er ansøgt om tilladelse til at modtage og indbygge ren jord i klasse 0 og klasse 1 iht. Sjællandsvejledningen. Ifølge ansøgningen står entreprenør Heibaek for modtagelse og etablering af støjvolden og jorden leveres af Junkbusters A/S.

Der er ansøgt om tilladelse til at opbygge en jordvold med en højde på 5 m, 17 m i bredden og en længde på ca. 225 m. Aktiviteterne i forbindelse med anlæggelse af støjvolden vil primært bestå af jordarbejde, opbygning af volden af jordmaterialer samt eventuel etablering af beplantning.

Arbejdet forventes at forløbe i perioden fra 2. kvartal 2026 til 1. kvartal 2027, hvor der vil være kørsel med maskiner og transport af materialer til og fra området. Støjvolden etableres inden der flytter beboere ind i området.

Støjberegninger, udført af 103 ApS, viser at ved etablering af støjvold med en højde på 5 meter kan grænseværdien for vejstøj overholdes ved facader og primære opholdsarealer tilknyttet boliger.

Til- og frakørsel til anlægget vil ske via eksisterende adgangsvej på Køgevej og der forventes maksimal tilkørsel af 60 lastbiler på en hverdag. På modtageområdet vil der ligeledes være entreprenørmaskiner svarende til den mængde jord, som skal håndteres og indbygges, ligesom et antal entreprenørmaskiner til transport af jord til volden, udlægning og formning, samt til komprimering og udjævning vil være i drift.

Anlægget vil være i drift og åbent for modtagelse af jord: mandag – fredag kl. 07:00 – 18:00, lørdage kl. 07:00 – 14:00 (ved behov). Ansøger oplyser, at der ikke vil være arbejde aften og nat og ligeledes heller ikke søn- og helligdage.



Figur 1 Oversigtsplan, hvor støjvolden er vist øverst i billedet.

Vurdering

Beliggenhed og planforhold

Projektet er planlagt i overensstemmelse med gældende lokalplan og derfor vurderes projektet ikke at stride imod planforholdene.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jævnfør Habitatbekendtgørelsen².

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er N163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds mose og Porsmosen beliggende ca. 7 km sydvest for projektområdet. Grundet projektets karakter, afstanden fra projektområdet og at der ikke er registreret Bilag IV-arter i projektområdet, vurderes projektet ikke at kunne påvirke områderne eller arterne væsentligt.

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Grundvand

Støjvolden opbygges udelukkende af ren jord, klasse 0 og 1, og dermed er der ingen risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, der kan give anledning til risiko for grundvandet.

Støj

Jorden der skal indbygges i støjvolden køres til med lastbiler, som kan være et antal op til 60 stk. på en hverdag (i perioden kl. 7-18). I miljøgodkendelsen stilles der vilkår til at støjen skal overholde grænseværdien for midlertidigt anlægsarbejde, som vurderes at kunne overholdes med god margin. Projektet medfører derfor ikke en væsentlig påvirkning overfor befolkning og menneskers sundhed.

Kumulative effekter

I samme lokalplansområde er der kendskab til et andet projekt, som også er nyttiggørelse af jord og derfor karaktermæssigt minder om nærværende projekt. Særligt kan kørsel med lastbiler til og fra området samt selve jordarbejdet medfører kumulative effekter, hvis påvirkningen forstærkes væsentligt ved begge projekter og hvis der er høj sårbarhed i omgivelserne.

Sårbarheden vurderes at være tilknyttet befolkningen, altså kommende beboere indenfor området.

Etablering af landskabsvold mod jernbanen omfatter en vold på 6 meters højde, hvor der forventes op til 48 lastbiler pr. dag, svarende til ca. 6 lastbiler i timen, primært tilkørt i 2026. Dette projekt omfatter i alt nyttiggørelse af ca. 136.300 m³ jord i fast mål.

Ansøger oplyser at der forventes maksimalt 60 lastbiler pr. dag til og fra støjvolden langs Østre Ringvej, hvilket svarer til maksimalt 8 lastbiler pr. time, som tilkøres inden der flytter beboere ind i selve området der er placeret ved støjvolden.

Beboere forventes generelt at flytte ind i lokalplanområdet i 2027, hvor anlægsarbejdet forventes primært at være jordhåndtering og bearbejdning af voldene hhv. langs jernbanen og langs Køgevej, altså i udkanten af lokalplanområdet og varigheden heraf forventes at være kort, reversibel og begrænset til dagtimerne.

Samlet vurderes de to projekter ikke at medføre kumulative effekter, der kan påvirke befolkning og menneskers sundhed.

Høring:

Sagen har været i høring hos ansøger jf. Forvaltningslovens § 19.

Der er indkommet følgende bemærkninger:

Virksomheden

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til dette udkast til afgørelse.

Der er ikke udpeget øvrige parter i sagen.

Screeningsafgørelsens forudsætninger

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Ringsted Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jævnfør § 18 i Miljøvurderingsloven, så kommunen kan afgøre, om ændringen udløser VVM-pligt. Ifølge lovens § 39 bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Yderligere information

Sagens akter kan ses på kommunens hjemmeside

<https://ringsted.dk/kommunen/hoeringer> eller fås ved henvendelse til Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, tlf. 57 62 63 00 eller ved at sende en mail til teknikogmiljo@ringsted.dk

Med venlig hilsen

Michael Rasmussen
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Sydvestsjælland Museum, Storgade 17, 4180 Sorø
plan@vestmuseum.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dn@dn.dk
- DN-Lokalkomite i Ringsted ringsted@dn.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen på kommunens hjemmeside. En klage skal være skriftlig og skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ringsted Kommune. Her bliver du guidet igennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om:

- Hvem der klager
- Den afgørelse som du klager over
- Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
- Hvad din klage går ud på
- Betaling af gebyr for at klage - aktuelle klagegebyr fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside nmkn.dk
- Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Du kan uploade dokumenter undervejs. Der er korte hjælpetekster i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodning skal også indeholde den påklagede afgørelse og oplysning om, hvorvidt du er fritaget for at bruge digital post. Hvis du bliver fritaget for at bruge klageportalen skal klage indgives direkte til Ringsted Kommune skriftligt, inden for den frist der er fastsat i afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, regnes fristen fra nævnets afgørelse er meddelt.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Ringsted Kommunes afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Ringsted Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Screeningsnotat for konkrete projekter (VVM) NOTAT

Med screeningsskema

Screening for miljøpåvirkninger ifm. etablering af støjvold langs med Østre Ringvej, 4100 Ringsted

Dato: 13. marts 2026

Journalnummer: 25-012522

Sagsbehandler: MICHA/B RTP

VVM-screening af etablering af støjvold

Ringsted Kommune modtog d. 7. januar 2026 VVM-anmeldelse ifm. ansøgning om etablering af støjvold langs Østre Ringvej.

Ringsted Kommune konkluderer på baggrund af VVM-screeningen, at på det foreliggende grundlag er sandsynliggjort, at etableringen og drift af det ansøgte projekt *ikke* vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet er derfor *ikke* omfattet af VVM-pligten i henhold til gældende lovgivning.

Projektbeskrivelse

Lokalisering

Projektet skal etableres på matr.nr. 52g, Ringsted Markjorder, Ringsted. Matriklen er udmatrikuleret fra matrikel nr. 52b, Ringsted Markjorder, Ringsted.

Projektet

Projektet omfatter etablering af en ca. 225 m lang støjvold langs Østre Ringvej, 4100 Ringsted. Støjvolden bygges til 5 m i højden og 17 m i bredden. Der forventes at tilføres ca. 20.000 ton jord bestående af muldjord og råjord. Råjorden vil blive tilført fra eksterne projekter og godkend i hht. afsender-kommunens anvisninger og Ringsted kommunes godkendelse. Jorden kan være klasse 0 og klasse 1 jord og leveres af Junkbusters.



Figur 1 Placering af støjvold ses indenfor den røde markering

Entreprenør Heibaek står for alt vedrørende modtagelse og etablering af støjvolden. Se Figur 1 for placering af volden.

Arbejdet forventes at forløbe over 2. kvartal 2026 til 1. kvartal 2027, hvor der vil være kørsel med maskiner og transport af materialer til og fra området.

Anlægget forventes overdraget til grundejerforeningen, som kommer til at stå for vedligehold.

Tidsplan

Afgørelsen om ikke VVM-pligt forventes offentliggjort den 13. marts 2026.

Forudsætninger

Vurderingen er baseret på ansøgers beskrivelse og oplysninger om projektet samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet.

Lovgrundlag

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11, Andre projekter, b) *Anlæg til bortskaffelse af affald*, hvilket betyder, at projektet som udgangspunkt obligatorisk er omfattet af kravet om screening af miljøvurdering i Miljøvurderingsloven¹.

Myndigheden skal, på grundlag af bygherrens ansøgning jf. §19, i henhold til loven træffe afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Ved vurdering skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag VI. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbige kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Afgørelsen skal begrundes med hovedårsagerne til afgørelsen og henvisning til de i bilag IV opførte relevante kriterier (se nedenstående skemaer). Begrundelsen for en afgørelse om, at et projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, skal endvidere anføre særkender ved projektet eller anføre, hvilke foranstaltninger der påtænkes truffet for at undgå eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, hvis bygherren har fremlagt en beskrivelse efter § 19, stk. 2.

Myndigheden skal træffe afgørelse efter § 21 hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor bygherren har fremlagt de krævede oplysninger, jf. § 19.

I særlige tilfælde kan myndigheden forlænge fristen efter stk. 1. Myndigheden skal underrette bygherren skriftligt om årsagerne til forlængelsen og om, hvornår der forventes truffet en afgørelse.

Screeningen foretages hovedsagelig på grundlag af allerede foreliggende oplysninger og almene erfaringer.

Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold

Nedenstående skemaer henviser til punkt 1) og 2) i Miljøvurderingslovens bilag VI: *"Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering"*:

¹ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Skema 1

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er anlægget opført på lovens bilag I?		x	Hvis "Ja", er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på lovens bilag II?	x		Hvis "Ja" skal der gennemføres en screening. 11b

Skema 2

Vurderes det som en mulighed, at <i>anlægget kan få en indvirkning på miljøet</i> med hensyn til følgende kriterier (svares ja skal forholdene nøjere vurderes jf. skema 3)	Ja	Måske/ bør undersøges	Nej	Ikke relevant	Bemærkninger
1. Beskrivelse af anlægget og dets karakteristika					
a. Projektets dimensioner: Det bebyggede areal m ² ? Nye arealer der befæstes? Bygningsmasse m ³ ? Maksimal bygningshøjde i meter? Omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet?					Projektet omfatter ikke opførelse af bebyggelse. Projektets omfatter ingen befæstede arealer. Der er ikke planlagt bygninger på støjvolden, dog vil der etableres en støttemur på 1,5 m i højden, med en længde på i alt 36 m. Støjvolden bliver maksimalt 5 m høj Ikke relevant.
b. Arealbehov i ha. eller m ³ ?					Projektareal: ca. 3825 m ²
c. Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år?					02/2026-03/2027
d. Beskrivelse af projektets kapacitet mht. flow og opbevaring af: - Råstoffer – type og mængde? - Mellemprodukter - type og mængde? - Færdigvare - type og mængde? - Vand – mængde i driftsfasen?					- Ikke relevant (nyttiggørelse af jord erstatter råstoffer) Ca. 20.000 ton jord - Ikke relevant - Ikke relevant - Ikke relevant
e. Beskrivelse af projektets behov for råstoffer – typer og mængde: - I anlægsfasen? - I driftsfasen?					- Ren jord (klasse 0 og klasse 1)* erstatter råstoffer. Der forventes tilført op til 20.000 ton jord fra eksterne lokaliteter. Derudover vil jord fra ejendommen nyttiggøres i det omfang, det passer med tidsplanen og logistikken på pladsen i øvrigt. Vand anvendes til eventuel støvbekæmpelse i begrænsede mængder. - I driftsfasen kan det være relevant at vande, indtil der er etableret græs

					eller anden beplantning, for at forhindre støvgener. <i>*Obs på at der i indsendt VVM anmeldelse er anført op til kl. 2 jord – dette har ansøger sidenhen ændret til kl. 0-1 jord.</i>
f. Beskrivelse af projektets affaldstyper og mængder, som følger af anlægget: • Farligt affald? • Andet affald? • Spildevand til renseanlæg? • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav? • Håndtering af regnvand?					• Der modtages ikke farligt affald på pladsen. • Alm dagrenovation i forbindelse med øvrig drift af byggepladsen. Affald bortskaffes sammen med resten af byggepladsen. Evt. spildolie bortskaffes som spildolie. • Spildevand fra håndvaske og toiletter bortskaffes sammen med resten af byggepladsen. • Ikke relevant • Regnvand nedsiver på arealerne. Hvis behovet for bortpumpning af vand opstår, vil Ringsted Kommune blive ansøgt.
2. Projektets betydning for de planmæssige forhold					
a. Nuværende arealanvendelse?			x		Byzone. Bar mark til boligområde
b. Forudsætter projektet ændringer af den eksisterende arealanvendelse?			x		Ikke ift. hvad lokalplanen udlægger det tomme areal til.
c. Forudsætter projektet ændringer i kommuneplanen?			x		Nej, det er allerede foretaget i forbindelse med lokalplansprocessen.
d. Forudsætter projektet ændringer af den eksisterende lokalplan?			x		Projektet er beskrevet i lokalplanen.
e. Forudsætter projektet nedrivning af bygninger eller andet, og påvirkningen heraf?			x		Nej
f. Indebærer projektet behov for at sætte restriktioner/ begrænsninger for anvendelsen af naboarealer, udover hvad der fremgår af gældende kommuneplan og lokalplaner?			x		Nej
g. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x		De omkringliggende områder er tæt befolket, men ikke projektets præcise beliggenhed.
h. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x		Nej
3. Projektets betydning for/ påvirkning af eksternaliteter: støj, vibrationer, luft, vand og affald					
a. Vil projektet give anledning til lysgener?			x		Nej
b. Overskrides vejledende eller lokale støjgrænser <i>fra</i> omgivelser: • I anlægsfasen?			x		Trafikstøj: I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplan 311 er der udført støjberegninger langs Østre Ringvej, der viser at støjgrænsen

• I driftsfasen?				på 58 dB kan overholdes ved etablering af en 5 meter høj støjvold.
c. Overskrides vejledende eller lokale støjgrænser på omgivelserne: • I anlægsfasen? • I driftsfasen?			x	Anlægsfasen: Støj fra bygge- og anlægsarbejde er reguleret af kommunens forskrift herfor. Det vurderes at anlægsarbejdet vil kunne udføres under overholdelse af forskriften. Driftsfasen: ikke relevant
d. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?			x	Nej
e. Vil projektet overskride vejledende grænser for luftforurening, herunder give anledning til støv- og lugtgener?			x	Der vil blive støvbekæmpet løbende, således at støvgener fra transport, aflæsning af jord håndteres. Støv er omfattet af forskriften for bygge- og anlægsarbejde. I driftsfasen kan det være relevant at vande indtil, der er etableret græs eller anden beplantning, for at forhindre støvgener. Der forventes ikke lugtgener fra jorden, da jorden er (klasse 0 og klasse 1)
f. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet?			x	Nej
g. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger? (se beskrivelse af affald i pkt. 1f).			x	Nej
h. Overfladevand herunder udledning eller fysiske ændringer af f.eks. af hav, vandløb, vådområder og evt. dræn?			x	Støjvolden etableres med ren jord (klasse 0 og klasse 1).
i. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	Til dels  Kilde: https://ringsted.cowiplan.dk/sektoerplaner/klima/klimatilpasning-2017/kortlaegning/oversvoemmelseskort/

j.	Grundvandsforhold, herunder grundvandsbeskyttelse. Er projektet beliggende indenfor OSD og/ eller NFI.? Er projektet omfattet af kravet om grundvandsredegørelser ?			x		Projektet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
k.	Grundvandsforhold - er der risiko for forurening af grundvandet f.eks. via nedsivning?			x		Støjvolden etableres med ren jord (klasse 0 og klasse 1).
l.	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand?			x		Nej
m.	Er der konstateret jordforurening på arealet? (En V1 kortlægning betyder, at der er viden om en branche eller aktivitet, som kan have forårsaget jordforurening. En V2 kortlægning betyder, at der er konkret viden om en forurening).			x		Arealet er beliggende udenfor områdeklassificering. Arealet er ikke berørt af kortlægning jf. jordforureningsloven, og der er på matriklen ingen igangværende påbud efter jordforureningsloven. www.arealinformation.miljoeportal.dk og https://jar.regionsjaelland.dk
n.	Er der risiko for jordforurening som følge af projektet?			x		Nej
o.	Må der forventes, at der er særlig risiko for uheld?			x		Trafikmæssige forhold, men vurderes ikke at medføre påvirkning
p.	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? I henhold til: • Overfladevand? • Grundvand? • Naturområder? • Boligområder?			x		Nej
4. Projektets betydning for/ påvirkning af Natur						
a.	Hvilke Natura 2000-områder ligger nærmest? Forventes projektet at påvirke det/de Natura 2000-område eller EF-fuglebeskyttelsesområde?			x		Nærmeste Natura 2000 område er N163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds mose og Porsmosen beliggende ca. 7 km sydvest for projektområdet. Derudover ligger Natura 2000-områderne N146 "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø" og N158 "Allindelille Fredskov" beliggende hhv. ca. 8 km nord og nordøst for projektområdet. (arealinfo)
b.	Hvilke bilag IV-arter er der i nærområdet? Forventes projektet at påvirke disse arter og i givet fald hvilke?			x		Ca. 100 m syd for projektområdet er der fund af bredøret flagermus. Ca. 250 m øst for matriklen er der fund af spidssnudet frø. (arealinfo) Der er i lokalplanen indarbejdet afværgetiltag i planens bestemmelser for at begrænse

				påvirkningen af bilag IV-arter og det vurderes at den økologiske funktionalitet kan bevares på mindst samme niveau.
c. Flora og fauna i øvrigt? Røddlistede arter? Bilag II? Bilag V? Invasive arter?			x	Fund af bilag II arter ca. 200 m øst for projektområdet, stor vandsalamander. http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch (23.01.26)
d. Forventes projektet at påvirke § 3-arealer (beskyttede naturtyper)?			x	Der er ikke §3-beskyttede arealer indenfor projektområdet. Nærmeste §3-areal er en sø ca. 110 meter vest for projektområdet. (arealinfo)
e. Forventes projektet at påvirke skovarealer? • Er der Fredskov? • Rydning af skov?			x	Der er ikke fredskov indenfor projektområdet. Nærmeste fredskov ligger ca. 50 meter syd for projektområdet. (arealinfo)
f. Økologiske forbindelser?			x	Der fjernes ikke økologiske forbindelser i forbindelse med projektet. Nærmeste økologiske forbindelser støder op til matriklen syd for projektområdet. (arealinfo)
g. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder/lavbundsarealer, herunder mulighed for at genskabe eller etablere nye vådområder?			x	Ikke relevant
h. Vil projektet være i strid med/eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Projektet er ikke til hinder for etablering af naturpark.
5. Projektets betydning for/ påvirkning af landskabet				
a. Kan projektet påvirke fredede arealer (fredningssager og Exner fredninger), eller andre bevaringsværdier?			x	Jfr. http://fredningsnaevn.dk/fredninger er der ca. 480 m til Kærup Enge mod nord.
b. Kan projektet påvirke bygge- og beskyttelseslinjer NBL §§ 15-29 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)?		x	x	Der er skovbyggelinje i området. Det er vigtigt at denne søges reduceret hos styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, inden projektet påbegyndes, da der ikke vil kunne bygges på arealet før linjen, er blevet reduceret. (arealinfo)
c. Kan projektet påvirke den landskabelige værdi, overordnet landskabsstruktur, herunder landskabskaraktermetoden?			x	Lokalplanen er udarbejdet med tanke for de landskabelige træk, som kommer til udtryk i afsnittet "landskabsplanen". Da det indsendte projekt stemmer overens med dette, vurderes det ikke at påvirke den landskabelige værdi væsentligt.

d. Kan projektet påvirke bynær natur og rekreative områder, herunder grøn hovedstruktur?			x		Kun positivt, da støjvolden beplantes og dermed bliver til rekreativt område med adgang.
e. Kan projektet påvirke et geologisk værdifuldt område eller geologiske landskabstræk?			x		Nej
f. Kan projektet give visuelle påvirkninger i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv., herunder æstetiske landskabstræk)?			x		Det er indtænkt i lokalplanen
6. Projektets betydning for/ påvirkning af Kulturarv og kulturmiljøer					
a. Kan projektet påvirke beskyttede diger?			x		Nej
b. Kan projektet påvirke fredede og bevaringsværdige bygninger? Eller andre elementer herunder træer og områder?			x		Nej
c. Kan projektet påvirke værdifulde kulturmiljøer og/eller områder?			x		Nej
d. Kan projektet påvirke kirkeindsigtsområder?			x		Nej
e. Kan projektet påvirke fortidsminder?			x		Nej
f. Kan projektet påvirke arkæologiske kulturminder?			x		Vestsjællands Museum er blevet hørt ifm. VVM-screening af hele området.

Vurdering af arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Skema 3 henviser til punkt 3: "Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet" i Miljøvurderingslovens bilag VI: "Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag II skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering".

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under skema 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i bekendtgørelsens § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

Skema 3

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet: Vurderes det fortsat, jf. skema 2s kolonne "Væsentlig påvirkning", at projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens:	Skema 2 (de punkter i skema 2, hvor projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet)
a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning f.eks. • Geografiske områder, der forventes berørt? • Antallet af personer, der forventes berørt? Der behøver ikke at være overlap mellem udstrækning af geografisk område og antallet af forventede berørte	Ikke relevant

personer. F.eks. kan et projekt, som kun har ringe eller ingen berøring, men en større gruppe af personer vil blive berørt, hvis der sker et større uheld i form af udslip.	
b) Indvirkningens art? Det, der undersøges her, er, hvilken type indvirkning der kan forventes. Vil der være fare for mennesker mv., vil indvirkningen kunne forrykke balancen mellem sårbare arter/naturtyper?	
c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter? Her tænkes der på lande-, regions- og kommunegrænser. Såfremt de overskrides skal den pågældende myndighed høres.	
d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet? Graden af indvirkningen må antages at være væsentlig, hvis det ansøgte projekt ikke kan overholde vejledende grænseværdier eller udgør en hindring for at nå fastlagte miljømål. Et projekt kan give anledning til en så sammensat indvirkning på miljøet, at det, uanset at det for hver enkelt miljøparameter overholder de vejledende grænseværdier og miljømål, alligevel må forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet som følge af indvirkningens kompleksitet. Det kan være sammensætningen af stoffer, placering og virksomhedens karakter, der udløser krav om miljøvurderingspligt.	
e) Indvirkningens sandsynlighed? Indvirkningens sandsynlighed spiller ikke kun en rolle i forbindelse med risikoanlæg, men også når der er tale om andre forventede indvirkninger på miljøet. En vurdering af de væsentlige mulige indvirkninger af miljøet som følge af et projekt beror på modeller og faglige vurderinger, som i alle tilfælde er behæftet med en vis usikkerhed eller fejlmargen. Et andet forhold, som også spiller ind, er, om der er mulighed for at foretage et skøn over indvirkningen på miljøet uden at tilvejebringe et nøjere kendskab til miljøet og indvirkningens karakter. Dette forhold kan blandt andet betyde, at et projekt kan blive miljøvurderingspligtigt alene af den grund, at sandsynligheden for en væsentlig indvirkning på miljøet ikke kan udelukkes uden først at gennemføre en nærmere undersøgelse af projektet og de berørte omgivelser – miljøet.	

f) Er påvirkningen af miljøet: • Varig? • Hyppig? • Reversibel? Et projekt, hvor indvirkningerne på miljøet er kortvarige, sjældne eller hvor miljøet hurtigt genfinder sin oprindelige tilstand efter endt indvirkning, vil alt andet lige blive vurderet til at have en væsentligt mindre grad af indvirkning end et projekt, hvis indvirkningerne på miljøet enten er vedholdende eller hyppige, og hvor indvirkningerne vil udgøre en blivende ændring af det oprindelige miljø, uanset om projektet eventuelt senere opgives.	
g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? Beskrivelsen skal koncentreres om de udpegede potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter. Der kan forekomme overlap i beskrivelsen af det konkrete projekt, men det vigtigste er at få alle aspekterne med ved vurderingen.	
h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne? Dette punkt spejler det forhold, at der ikke i en screening kan stilles vilkår. Det betyder, at har myndigheden konstateret, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, har bygherren da – forud for ansøgningen om screeningsafgørelsen – forholdt sig til, hvorledes den potentielle væsentlige indvirkning på miljøet kan imødegås f.eks. gennem ændret placering, emissionsreduktioner mv. Såfremt bygherren ønsker at foretage en projektændring, fordi det ansøgte projekt på det foreliggende grundlag vil kræve kompenserende foranstaltninger for at begrænse indvirkningerne, må bygherren trække ansøgningen og fremsende en tilrettet ny ansøgning med de kompenserende foranstaltninger indarbejdet som en del af projektet.	

Oversigten over svarene i skema 3 viser, at den potentielle miljøpåvirkning har en sådan karakter, at gennemførelsen af en VVM fortsat ikke kan begrundes.

Konklusion

Ringsted Kommune konkluderer på baggrund af VVM-screeningen, at på det foreliggende grundlag er sandsynliggjort, at etableringen og drift af det ansøgte projekt ikke vil resultere i væsentlige

miljøpåvirkninger. Projektet er derfor *ikke* omfattet af VVM-pligten i henhold til gældende lovgivning.

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligten, vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 13. marts 2026. Der er en 4 ugers klagefrist.

Michael H Rasmussen

Miljøsagsbehandler