

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 26-02-2020

Hans Chr. Therkildsen
Nordkystvejen 37
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Hans Chr. Therkildsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	29402
CVR nr.	15051698
P nr.	1000851792

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter husdyrbrugsloven
Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	03-04-2014
Godkendte dyreenheder	118,47

Dyreenheder (registreret)	10,89
---------------------------	-------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
27-02-2020	Indskærpelse	Den mindste beholder skal snarest tilmeldes beholderkontrol eller tages ud af drift, når den er tømt i foråret 2020.
27-02-2020	Henstilling/Forvarsling	Betonlåg på gyllebeholder skal holdes lukket eller alternativt skal der etableres et flydelag i beholderen.
27-02-2020	Henstilling/Forvarsling	Pumpen til bortledning af møddingsaft skal repareres eller udskiftes.
27-02-2020	Henstilling/Forvarsling	Møddings- og ensilageplads skal ryddes og renholdes, således at møddingsaft og restvand frit kan strømme i afløbene.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	85		113,33	03-04-2014		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19		5,14	03-04-2014	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Det tilladte dyrehold fremgår af ovenstående skema. Det tilladte dyrehold svarer til det dyrehold, som også var gældende før der i 2010 blev meddelt en miljøgodkendelse til husdyrbruget, idet godkendelsen fra 2010 aldrig blev udnyttet, og derfor er bortfaldet.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1,0		0,14	0	2	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 242,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1,0		0,24	0	3	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 2,8
Ammeko 400-600 kguden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8,0		5,00	0	130		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6,0		5,18	0	102	Indgangsalder: 34,9	Afg./kælvningsalder 46,4
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1,0		0,33	0	6	Indgangsvægt: 242,0	Afgangsvægt: 529,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Der er en mindre ammekvægbesætning på ejendommen. Ovenstående skema viser dyreholdet ifølge det seneste gødningsregnskab for planperioden 2017/2018. Der er ikke længere heste på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2000	250	200	0	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	17-03-2008	108	320	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1996	31-05-2011	130	540	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1984		20	80	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Møddingspladsen er afgrænset af en mur på sydsiden og randbelægning på øvrige sider. Det opsamlede møddingsvand ledes videre til gyllebeholder. Ved tilsynet var pladsen lige blevet tømt for dybstrøelse. Der stod meget vand på pladsen, og ejer oplyste at pumpen for nylig var gået i stykker. Pumpen skal repareres eller udskiftes snarest muligt, så vandet kan blive ledt væk fra møddingspladsen.
Gyllebeholder	Der er 2 mindre gyllebeholdere på ejendommen. Begge beholdere har fast betonlåg. Der er ikke fastmonterede pumper på beholderne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageopbevaring	Der opbevares en mindre mængde ensilage på en ensilageplads nord for den store lade. Pladsen skal ryddes og rengøres, så ensilagesaft og restvand kan strømme til afløbet.
Dybstrøelse	Alle dyr står på dybstrøelse. Dybstrøelsen opbevares enten på møddingspladsen eller i stalden indtil det kan køres i markstak.
Læsseplads med afløb	Ingen
Flydelag på gyllebeholder	Låget på den store gyllebeholder står åbent. Dermed er krav om fast eller tæt overdækning ikke overholdt. Enten skal låget lukkes eller der skal etableres et flydelag i beholderen. Hvis der etableres flydelag, skal der føres logbog for beholderen.
Beholderkontrol	Den mindste beholder er senest kontrolleret den 17. marts 2008. Ejer oplyste, at han ønsker at tage beholderen ud af drift. Der skal indsendes en erklæring, når beholderen er tømt i foråret 2020. Den største beholder er senest kontrolleret den 31. maj 2011 og skal kontrolleres igen i 2021.
Krav om alarm og barriere	Ingen krav
Opbevaringskapacitet	Der er rigelig opbevaringskapacitet, da beholderen kun anvendes til overfladevand fra møddings- og ensilageplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplæg	Der opbevares komposteret dybstrøelse i en overdækket markstak ca. ½ km nord-vest for staldanlægget. Ingen kategori 1- eller 2-natur i nærheden af markstakken.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Møddingspladsen kan anvendes som vaskeplads, når pumpen er i drift.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk 2.500 liter dieseltank fra 2004
Bemærkninger vedr. olietanke	Det blev oplyst, at stuehuset opvarmes med fast brændsel. Der findes ingen fyringsolietank på ejendommen.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Olietromler står på en spildbakke i lade med støbt gulv.
Andet affald	Blandet brændbart affald samles i en miniaffaldscontainer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbortskaffelse	Affaldscontaineren tømmes af Fiskers Erhverv & Industriaffald,. Ejer bestiller tømning, når containeren er fuld.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 27-02-2020				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	3	3	1	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
3,80		1,66		
Samlet score				
2,73				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk