

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-11-2018 på ejendommen:

Kongevejen 57  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse.
- Ensilagesiloer mod syd: ingen afløb til opsamling af saftafløb.

#### Til information:

- 400 m<sup>3</sup> gyllebeholder må kun anvendes op til jordniveau.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-02-2019. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rades til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.

- Indskærpelsen gives med grundlag i Miljøgodkendelse gældende for husdyrbruget på adressen Kongevejen 57, 6920 Videbæk fra 14-09-2010.
- Ensilagesiloer skal have etableret korrekt afløb, hvis ikke der etableres en mur mod syd. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal etableres inden 01-10-2019. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18 stk. 2.

### Opsummering af håndhævelser

01-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal lovliggøres.
01-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo skal have etableret afløb eller mur mod syd.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	14-09-2010
Sidste tilladelse	14-09-2010
Tilladte dyreenheder	388,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dyreholdet er fuldt udnyttet</li><li>• Ensilagesiloer er etableret.</li><li>• Der er ikke etableret ny goldko- og kviestald, møddingsplads og 4.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter, spaltegulvbokse og dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Skrabe anlæg af spaltegulv skal køre mindst 12 gange i døgnet.  Der er skrabe anlæg i den side af kostalden, hvor malke anlægget er. Skrabe anlægget kører ifølge ejer 8 gange i døgnet.  <u>Vurdering:</u> Nyere forskning fra 2017 viser, at antallet af skrabninger af spaltegulv ikke har nogen effekt ift. ammoniakfordampning. På baggrund af forskningen ser kommunen ingen grund til at øge skrabefrekvensen.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag.

Miljøteknologi - andet - vilkår	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal foretages foderanalyser og opstilles foderplaner for kvægbruget.</li> <li>• Varmen fra nedkøling af mælken skal genanvendes til opvarmning af brugsvand i stalden.</li> <li>• Kølevand fra malkeanlæg skal genanvendes til drikkevand til køerne.</li> <li>• Vaskevand fra malkeanlægget skal genanvendes til rengøring og vask af malkestald.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ovenstående punkter udføres på ejendommen.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Nogle goldkøer er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afhentes løbende af Viftrup Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	193	257,33	14-09-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	14-09-2010	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	17	22,67	14-09-2010	
St.r. kvier, 0-1,5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	2,79	14-09-2010	
St.r. kvier, 1,5-3,8 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,02	14-09-2010	
St.r. kvier, 3,8- 6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	5,43	14-09-2010	
St.r. kvier, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	114	50,28	14-09-2010	
St.r. kvier, 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	57	28,50	14-09-2010	
Slagtekalv st.r. 40-90 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	3,59	14-09-2010	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	241	361,82	7.807,94	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,03	0,00	47,85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	20	6,32	96,54	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	20	11,77	158,96	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	128	1,41	0,00	14,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 01-11-2018:</u> 271 køer, 249 kvier og 10 handyr. (samkøring med Kongevejen 50).</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 241 køer på ejendommen, samt 55 kvier (20 stk. kælvkvier (22 mdr.-kælvning), 20 stk. 6 mdr.'s kalve samt ca. 15 små kvier, Resten af dyrehold i CHR.-register på Kongevejen 50.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016/2017: 221 årskøer med tilhørende kvieopdræt. Salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle.</li> <li>• 2015/2016: 213 årskøer med tilhørende kvieopdræt. Salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle.</li> <li>• 2014/2015: 194 årskøer med tilhørende kvieopdræt. Salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle.</li> </ul> <p>Dyreholdet ifølge ejer ved tilsynet er indsat i skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet skal lovliggøres vha. ny miljøgodkendelse.</p> <p>Ifølge ejer ved tilsynet er en ny miljøgodkendelse på vej til at blive startet op ved landboforening.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex samt foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	20-03- 2003	750	1.250		Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-08- 2010	1.500	2.250		Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afløb mod nord til fortank.</li><li>• Afløb mod syd til pumpebrønd.</li></ul> <p><u>Ensilagesiloer mod syd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afløb mod nord: Afløb til pumpebrønd. Pumper til 400 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li><li>• Afløb mod syd: Ingen afløb.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilagesiloer samt etableres en afgrænsning af asfalt, så saftafløb med sikkerhed føres til korrekt afløb. Alternativt kan der etableres en endemur med en højde på minimum 1 meter.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Lille møddingsplads med afløb til fortank ved 400 m <sup>3</sup> gyllebeholder. Møddingspladsen anvendes til containere, hvorved dybstrøelse afsættes til biogasanlæg.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Henning Eriksen	Skovbyvej 1		750,00
Afgive til opbevaring	John Martin Søndergaard	Kongevejen 50		650,00
Afgive til opbevaring	Bent Mosekjær Kristensen	Tranemosevej 6		1.400,00
Afgive til opbevaring	Viftrup Biogas P/S	Væggerskildevej 3	365,00	

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1992	02-02- 2016	200	800		Beholderkontrol udført den 15-02-2016, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2000	21-06- 2010	500	2.058		Beholderkontrol udført den 21-06-2010, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	01-01- 1800		0	38		
Gyllekanaler	02-01- 1800		0	860		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved hjælp af lejede gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Fortank til 400 m <sup>3</sup> gyllebeholder.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 400 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 1999. Beholderen er med spjæld og anvendes kun til vand/saftafløb. Gyllebeholderen må kun anvendes op til jordniveau. Dykket indløb: ok. Flydelag: ingen krav, anvendes til saftafløb.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 800m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2016. Dykket indløb: ok. Gyllebeholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.058 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2010. Dykket indløb: ok. Gyllebeholderen fyldes med lastbil. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes ved ajlebeholder.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.



## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7c	1211258	2007	0124267	Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter	2500	Overterræn, udendørs		
7c	1211258			Tank (Produkt på væskeform)		1980	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		31-12-2020

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 2007 står på fast bund i maskinhus. Oplysninger fra olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.  Nedgravet olietank fra 1980 har en anvendelsestid på 40 år og skal derfor tages ud af drift i 2020.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald køres til genbrugsplads. Plastik køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved 2.058 m <sup>3</sup> gyllebeholder. Overdækkes hvis dyret skal ligge mere end et døgn.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2077): 34.800 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.  Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Der er telefonliste tilgængelig for medarbejdere.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-11-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*