

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vennervej 17, 6940 Lem St.
CVR:	43469134
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-04-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-10-2008
Sidste tilladelse	20-10-2008
Tilladte dyreenheder	322,39
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 Miljøgodkendelse fra 2008 er udnyttet. Der er i 2023 anmeldt en ny ensilageplads ved ejendommen. Klagefristen udløber 24-04-2023.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast, drænet gulv, 2 % hældning med ajleafløb. - Sengestald med spaltegulv ved malkebotter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gulvet i staldene skal etableres med skraber. Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget skal skrabe gulvet mindst hver anden time. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er frivilligt etableret teltoverdækning af 2 stk. 3.000 m³ gyllebeholdere. <p>Vær opmærksom på, at hvis/når gyllebeholder fra 2011 anvendes til opbevaring af gylle fra svin, mink eller biogasgylle, er der krav om teltoverdækning. Det skyldes, at der fra gyllebeholderen er mindre end 300 meter til nabobeboelse, og at beholderen er etableret efter 2007.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af Nature Energy Videbæk.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2 stk. 3.000 m ³ gyllebeholdere.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	20-10-2008
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	171	228,00	20-10-2008
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	39	52,00	20-10-2008
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,62	20-10-2008
St.r. årsopdr. 22-26 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	34	20,28	20-10-2008
Slagtekalv st.r. 40-70 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	110	2,16	20-10-2008

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	204	272,0	6.105,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	52	13,8	0,0	164,3
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	15,5	0,0	305,9
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	40	18,3	247,0	0,0
Slagtekalv st.r. 40-70 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	125	2,1	0,0	20,4
Slagtekalv st.r. (266-478 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	4	1,0	12,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 24-04-2023</u>: 210 køer, 176 kvier og 8 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nørbæk 24: Ifølge CHR-register 24-04-2023: Kviehotel: 20 kvier. <p>Ifølge ejer er der normalt opstaldet ca. 45-50 kvier på Nørbæk 24.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>2021/2022</u>: 204 årskøer, 52 kvier (0-6 mdr.), 102 kvier (6 mdr.-kælvning), 125 slagtekalve (40-70 kg.) og 4 slagtekalve (266-478 kg.) <ul style="list-style-type: none"> o Holmager 3: 8 kvier o Nørbæk 24: 22 kvier og 1 slagtekalv. <p>Det registrerede dyrehold ved tilsynet er ift. dyrehold i gødningsregnskab 2021/2022 reduceret med <u>28 kvier</u> + 22 kvier (opstaldet i vinterperiode på Nørbæk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>2020/2021</u>: 202 årskøer, 41 kvier (0-6 mdr.), 105 kvier (6 mdr.-kælvning), 110 slagtekalve (40-67 kg.) og 3 slagtekalve (266-478 kg.) <ul style="list-style-type: none"> o Holmager 3: 9 kvier o Nørbæk 24: 25 kvier og 1 slagtekalv. - <u>2019/2020</u>: 201 årskøer, 46 kvier (0-6 mdr.), 102 kvier (6 mdr.-kælvning), 136 slagtekalve (40-64 kg.) og 2 slagtekalve (266-478 kg.) <ul style="list-style-type: none"> o Holmager 3: 7 kvier o Nørbæk 24: 23 kvier og 2 slagtekalv. <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Det registrerede dyrehold ved tilsynet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - AFLøb: Til pumpebrønd. Pumper til gyllebeholder. - Murafgrænsning mod syd. <p>Der er i 2023 anmeldt en ny ensilageplads ved ejendommen. Klagefristen udløber 24-04-2023.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til pumpebrønd. Pumper til gyllebeholder. - Afgrænsning: Ok. - Overdækket: Dybstrøelse afhentes ugentligt af biogasanlæg. Ikke overdækket ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Ingen udendørs kalveplads. Udendørs kalvehytter anvendes ikke ved tilsynet.</p> <p>Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til kalvehytter på ejendommen.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	20-10-2008	144	150	0	
Ensilageplads	01-01-2006	1.440	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	03-12-2020	10	227	550	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-12-2020.
Gyllebeholder	01-01-2005	26-11-2015	10	755	3.006	Teltdug	Beholderkontrol udført den 26-11-2015
Gyllebeholder	20-10-2011	03-12-2020	10	706	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 03-12-2020.
Gyllekanaler	01-01-1978			0	150		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylleopbevaringskapacitet: Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er ved tidligere tilsyn vurderet, at der ikke krav om alarm på gyllebeholdere.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 550 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Gyllebeholderen har fået etableret teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb til levering af gylle fra biogasanlæg.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder fra 2011 på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Gyllebeholderen har i 2020 fået etableret teltoverdækning. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb til levering af gylle fra biogasanlæg.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes ifølge ejer i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg. Biogasanlæg afhenter gylle fra fortanke.

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	04MM1 4067	Tank	55- 5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30- 12- 2033

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2008 står på fast bund uden afløb.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser i værkstedet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder og vasker på møddingsplads.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.372): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 23-01-2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Stauningvej 1, 6940:</u> Markvanding: 3 boringer (DGU nr. 93.1997, 93.1998 og 93.2073): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boring DGU nr. 93.1997 mangler korrekt overdækning. - Boring DGU nr. 93.1998 og 93.2073: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft mellem træer syd for stuehus.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-04-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.