



Tillæg til Miljøgodkendelse -og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Drastrup Bioenergi ApS
Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ,



Wick Romussen

Annonceres den 28. april 2021
Klagefristen udløber den + 4 uger
Søgsmålsfristen udløber den + 6 måneder

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

jf. kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven)
og lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni. 2020 (VVM-loven)

Virksomhed:	Drastrup Bio Energi 30 ApS
Beliggenhed:	Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ
CVR-/P-nummer:	32473571/ 1015562095
Matr. nr.:	2d, Ladegårde, Essenbæk
Listebetegnelse:	K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Anvendelsesområde: Neddeling af bygge- og anlægsaffald, herunder specielt beton, tegl og træ indtil 75 ton/dag.
Bygninger og grund ejes af:	Niels Pagter Helles, Storegade 2A, 8960 Randers SØ
Virksomheden ejes af:	Morten Sørensen Kærvej 41, 8960 Randers SØ
Kontaktperson:	Kirsten Elisabeth Spens Bødker, E-mail: kontakt@drastrupbioenergi.dk
Journal nr.	09.02.00-P19-13-20
Godkendelsesdato:	28. april 2021
Sagsbehandler:	Mick Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Resumé.....	4
1. Afgørelse	5
2. Vilkår.....	5
2.1 Generelt	5
2.2 Indretning og drift	6
2.3 Luftforurening	7
2.4 Støj	7
2.5 Affald og spildevand.....	10
2.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
2.7 Egenkontrol.....	11
3.1 Hensyn og vurdering ved VVM-screeningsafgørelsen	12
4. Vurdering og begrundelse	12
4.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	12
4.3 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen og øvrige naturtyper.....	13
4.4 Vurdering i forhold til risikobekendtgørelsen	14
4.5 Indretning og drift	14
4.6 Luftforurening	14
4.7 Støj.....	14
4.8 Affald	15
4.9 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	15
4.10 Spildevand	15
5.1 Klage over afgørelse om miljøgodkendelse	16
5.1 Klage over VVM-afgørelsen.....	16
5.1 Skriftlig klage og klagefrist	16
5.2 Betingelser, mens en klage behandles.....	17
5.3 Søgsmål	17
5.4 Underretning af afgørelsen.....	17

Bilagliste:

Bilag a: Ansøgningsmateriale

Bilag b: VVM screening

Bilag c: Lovgrundlag

Resumé

Drastrup Bioenergi ApS har den 9. juli 2020 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering og drift af tegl og beton nedknusning, i de eksisterende faciliteter, på adressen Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ. Efterfølgende er der den 13. august 2020 indsendt udfyldt VVM-screeningsskema, og der er i december 2021 anmodet om at hæve mængden af træ til knusning fra de nuværende 200 tons årligt til ca. 15.000 tons totalt årligt eller knap 75 tons om dagen for fraktionerne træ, beton og tegl.

Træ fra bygge- og anlægsbranchen omfatter også grene, stød og træstubbe fra have/park.

Drastrup Bio Energi ApS har en eksisterende miljøgodkendelse, fra 2010. Virksomhedens hovedbeskæftigelse vil fortsat være neddeling af træ og hvor oplag og neddeling øges fra et udgangspunkt på 200 ton årligt. Der er efterfølgende 25. marts 2021 givet ny landzonetilladelse, som erstatning for en midlertidig (10 år) udløbet landzonetilladelse.

Dette tillæg til Miljøgodkendelse af virksomhedens øgede og nye aktiviteter vil falde ind under punkt K 206. Virksomhedens aktiviteter er for en dels vedkommende omfattet af standartvilkår. Der er ved udarbejdelsen af tillæg til miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen samt Randers Kommunes kendskab til virksomheden.

Der afledes ikke spildevand fra virksomheden.

Randers Kommune vurderer samlet, at virksomheden ved sin art og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Randers Kommune har på baggrund af anmeldelse om miljøvurdering vurderet, at driften af anlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

1. Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningmaterialet meddeler Randers Kommune:

- Miljøgodkendelse til etablering og drift af tegl og beton neddeling på adressen Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ, samt øger mængden af træ til neddeling iht. tidligere meddelt godkendelse.

Vilkårene i miljøgodkendelse er som udgangspunkt baseret på standardvilkårene for listepunkt K 206 i bekendtgørelse om standardvilkår for listevirksomheder.

Godkendelsen meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

- Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter § 21 i love bekendtgørelse nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020, se kapitel 3.

Randers Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

2. Vilkår

2.1 Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.
2. Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Virksomhedens ophør.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen foretages.

4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at godkendelsen er meddelt.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

2.2 Indretning og drift

6. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.
7. Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på 89 15 15 15. Ved større uheld, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes alarmcentralen 112.

Nedknusning af beton, tegl og træ.

8. Støj fra ovennævnte aktiviteter skal overholde virksomhedens generelle støjvilkår.
9. Virksomheden må nedknuse affald i form af ren beton, tegl og træ, herunder grene/rødder og stubbe fra anlægsarbejde i have/park.
10. Nedknust beton og tegl indeholdende PCB op til 0,1 mg / kg kan anvendes som jomfruelige materialer.
11. Nedknust beton og tegl indeholdende PCB (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) op til 2 mg / kg kan anvendes efter retningslinjerne i restproduktbekendtgørelsens bilag 3 og 7.
12. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
13. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
14. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form f.eks. blandet tegl og beton.
15. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
16. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fraserterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
17. Dette krav gælder ikke for ikke forurenende inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

18. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
19. Ved større samlede oplag af træ skal bygnings og beredskabsmyndigheden vurdere mængder og pladsindretning

2.3 Luftforurening

- Nedknusningen af genbrugsmaterialer må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- Nedknusning af beton og tegl må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- Nedknusning af træ, grene og rødder må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- Ved nedknusning der giver anledning til støvgener som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne kan tilsynsmyndigheden forlange befugtning.

2.4 Støj

20. Virksomhedens samlede støjniveau, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i det nævnte område, ikke overskride nedenstående støjgrænser i tabel 1.

Område: Boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænse	Reference-tidsrum
Hverdage	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	½ time
*Maksimalværdi	kl. 22.00 - 07.00	55 dB(A)	-

Tabel 1. Støjgrænser

* Støjens maksimalværdi for natperioden målt med tidsvægtningen "fast".

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 m's højde over terræn.

Ved tydelige hørbare impulser eller toner i en støjemission skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår for støjgrænser

21. Får tilsynsmyndigheden begrundet mistanke om, at støjgrænserne ikke er overholdt, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 5 er overholdt.

Grænseværdierne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrækker den udvidede usikkerhed er mindre end grænseværdien.

Dokumentationen skal, senest tre måneder efter at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen henholdsvis beregningsforudsætningerne.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjdokumentation. Udgifterne afholdes af virksomheden.

22. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og / eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, "Måling ekstern støj" og nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Støjmålingen skal foretages, når virksomheden er i fuld normal drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne / beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen.

Den udvidede usikkerhed på målinger eller beregninger må ikke overstige 3 dB(A).

Lavfrekvent støj og infralyd

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa].

Kontrolvilkår for lavfrekvent støj og infralyd

23. Får tilsynsmyndigheden begrundet mistanke om at støjgrænserne for lavfrekvent støj og infralyd ikke er overholdt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.

Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

24. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd.

Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 3.4.

Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

Vibrationer

Virksomhedens samlede bidrag til indendørs målte vibrationer må ikke overskride følgende grænser.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 3. Vibrationer

Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

Kontrolvilkår for vibrationer

25. Får tilsynsmyndigheden begrundet mistanke om, at grænseværdierne for vibrationer ikke er overholdt, skal ejeren dokumentere, at godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
26. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.
27. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.

Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 4.3.

Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

2.5 Affald og spildevand

28. Fast affald, skal opbevares i egnede beholdere. Beholderne med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til op-sugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden.
30. Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
31. Affald skal bortskaffes korrekt og med henblik på en så stor grad af genanvendelse som muligt. På den baggrund stilles der krav til, at affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette sikrer korrekt bortskaffelse og sortering af affaldsfraktioner med henblik på bortskaffelse til genanvendelse hvis muligt.
32. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Affald der ikke kan genanvendes eller nyttiggøres til anden anvendelse skal bortskaffes til miljøgodkendte anlæg.
33. Da der ikke forekommer processpildevand på virksomheden er der ikke stillet vilkår hertil.

2.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

34. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuel spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
35. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
36. Arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Desuden er arealet delvist kortlagt til at være nitratfølsomt indvindingsområde og nitratfølsomt indsatsområde. Arealet ligger ikke inden for 300 meters beskyttelseszonen eller indvindingsopland til vandværksboringer.

Da der er drikkevandsinteresser i området skal aktiviteter i graven tage hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Arealet er en gammel grusgrav, og derfor er både gruslag, overjord og muld fjernet. Den naturlige geologiske beskyttelse af grundvandet er reduceret betydeligt på arealet og grundvandsmagasinet er derfor ekstra sårbart overfor forurenende aktiviteter.

På arealet må der gerne foregå aktiviteter med håndtering af inert materiale, som f.eks. beton og tegl. Inert materiale indeholder ikke mobile forureningskomponenter og kan derfor ikke forurene grundvandet ved nedsivning.

Aktiviteter og håndtering af mobile forureningskomponenter der kan forurene grundvandet må KUN foretages på en plads med et impermeabelt/fast underlag hvorfra der IKKE kan ske nedsivning. Alt overfladevand fra pladsen skal opsamles og ledes til klov.

Håndtering af inert materiale på arealet vil ikke være i strid med drikkevandsinteresserne, da det ikke kan forurene grundvandet. Det er dog vigtigt at der føres tilsyn med, at alt tilført materiale er inert.

Ren jord må opbevares midlertidigt. Det må ikke få karakter af opfyldning.

Tilsynsmyndigheden afgår suverænt om der foretages opfyldning og kan forlange bortkørsel af jorden i særlige tilfælde.

Ovenstående vilkår betinget i råstoflovens § 52 som indeholder et generelt forbud mod opfyldning af råstofgrave med jord udefra hvorfra der kun i helt særlige tilfælde dispenseres fra.

2.7 Egenkontrol

37. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentativ driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Driftsjournal

38. Skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
 - Dato for og resultat af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
 - Dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

3. Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Beton nedknusning er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11e, D206.

Randers Kommune har, på baggrund af oplysningerne i ansøgningen om miljøgodkendelse samt VVM-anmeldelsen, vurderet virksomhedens aktivitet efter kriterierne i bilag 6 i VVM bekendtgørelsen. Vurderingen kan ses i bilag b.

Der er i den forbindelse truffet afgørelse om, at etablering og drift af beton nedknusning på adressen Gunnerup Mosevej 30, 8960 Randers SØ, efter Randers Kommunes vurdering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020.

3.1 Hensyn og vurdering ved VVM-screeningsafgørelsen

Hovedårsagerne til afgørelsen er følgende:

Virksomheden er beliggende i landzone med begrænset bebyggelse.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår for listepunkt K 206 og det forventes, at disse vilkår kan overholdes.

Oplag af ikke genanvendelige byggematerialer, vil foregå på fast belægning uden afløb. Randers Kommune vurderer derved, at det ikke er sandsynligt, at der vil forekomme forurening til grundvand og at det vil være uproblematisk at virksomheden drives i et OSD område.

Oplag af farligt affald og råvarer vil foregå indendørs i bygning med tæt belægning og i egnede beholdere, indrettet i spildbakke med kapacitet til at tilbageholde indholdet af den største beholder. Derved vurderes derved, at det ikke er sandsynligt at der kan ske forurening af jord og grundvand.

Det vurderes, at virksomheden allerede overholder vilkårene i gældende miljøgodkendelse og at de ligesom ved træ neddeling vil sikre, at indvirkninger på omgivelserne, herunder risikoen for menneskers sundhed, kan reduceres til et minimum.

Projektet er ligeledes vurderet i forhold til naturressourcer. Det vurderes at være nyttigt for kommunen og samfundet i øvrigt at øge genbrugsmængden af byggeaffald. Det vurderes i den forbindelse, at projektet ikke vil give anledning til et væsentligt forbrug af naturressourcer. Derudover er det vurderet, at ved overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen, vil forurening hindres, og projektet vil ikke forhindre udnyttelse af områdets naturressourcer, herunder vand og biodiversitet.

4. Vurdering og begrundelse

4.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, vurderer Randers Kommune samlet, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 206. Afvigelser i forhold til standardvilkårene er beskrevet herunder i de enkelte afsnit.

Randers Kommune har foretaget en VVM Screening i forbindelse med realisering af Resourcecenteret Drastrup Bioenergi ApS, idet godkendelser under nærværende listepunkter er omfattet af bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Randers Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at udvidelsen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet.

4.2 Fysisk Planlægning

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes. Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og de bekendtgørelse der knytter sig til de produkttyper der håndteres på virksomheden.

Virksomheden er placeret i Landzone. Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området. Randers Kommune vurderer, at virksomheden er placeret og kan drives i overensstemmelse med gældende planmæssige forhold.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes iht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6.

Der er meddelt ny landzonetilladelse til virksomheden 25. marts 2021.

4.3 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen og øvrige naturtyper

I henhold til §§ 6, 7 og 10 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Det ansøgte område ligger 6,5 km fra nærmeste Natura2000-område: "nr. 229 Bjerreskov og Haslund Skov".

Randers Kommune vurderer, at det er udelukket, at det ansøgte kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte.

Dyre- eller plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

Det ansøgte vil ikke berøre områder, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

4.4 Vurdering i forhold til risikobekendtgørelsen

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

4.5 Indretning og drift

Virksomheder af nærværende karakter beskæftiger sig med mange former for entreprenørarbejder. I denne konkrete sammenhæng er der tale om oplag og nedknusning af træ, beton og teglaffald.

4.6 Luftforurening

De fastsatte vilkår for luftforurening er standardvilkår.

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til lugtgener fra virksomhedens aktiviteter.

4.7 Støj

Virksomhedens aktivitet vil kunne give anledning til støj fra nogle af aktiviteterne.

Støj forekommer under følgende forhold:

- Ankomst og frakørsel af lastbiler.
- Kørsel med læsser gaffeltruck rundt på pladsen til flytning materialer for miljøbehandling.
- Neddelling/knusning af træ, tegl og beton
- Flytning og lastbilkørsel i forbindelse med afhentning af miljøbehandlet træ, tegl og beton.

Hovedparten af arbejdet vil ligge indenfor virksomhedens normale arbejdstid som er i tidsrummet 7.30 – 17.00 på hverdage (mandag – fredag) og lørdage fra klokken 9.00 – 14.00

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Da lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er vanskelige at forudsige, er der valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er stillet vilkår om, at hvis tilsynsmyndigheden får begrundet mistanke om, at støjgrænserne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer ikke er overholdt, kan der kræves dokumentation for overholdelse.

Det vurderes umiddelbart at virksomhedens drift ikke vil give anledning til overskridelser af de stillede støjvilkår. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden får begrundet mistanke om, at støjgrænserne ikke er overholdt.

4.8 Affald

Virksomheden skal håndtere, bortskaffe og transportere affald i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til:

- Affaldsbekendtgørelsen
- Regulativ for erhvervsaffald i Randers Kommune

Generelt gælder der, at genanvendeligt affald skal håndteres efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og at ikke-genanvendeligt affald skal håndteres af kommunens regulativ for erhvervsaffald.

4.9 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Alle former for olier og kemikalier, nye som brugte, skal opbevares i overensstemmelse med godkendelsens vilkår herom. Der er ingen olietanke i forbindelse med virksomhedens drift, idet der ikke er opvarmning af lagerbygninger og værksted.

Virksomheden er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland til Krstrup Vandværk. Indvindingsoplandet er kortlagt til at være nitratfølsomt indsatsområde. Da der er drikkevandsinteresser på adressen, skal virksomheden indrettes således, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med eventuelle forurenende aktiviteter og i forbindelse med håndtering af overfladevand på udendørs arealer.

Randers Kommune vurderer, at der ved overholdelse af de stillede vilkår, er minimal risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

4.10 Spildevand

Der vil kun være sanitært spildevand på adressen.

4.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der er ikke batnoter på området. Virksomhedstypen er dog underlagt miljøstyrelsens standardkrav på området beskrevet i bekendtgørelse nr. 486 med senere ændringer om godkendelse af listevirksomhed.

5. Klagevejledning – ikke aktuel ved høring af udkast

5.1 Klage over afgørelse om miljøgodkendelse

Afgørelsen kan, jf. §§ 98 – 100 i miljøbeskyttelsesloven, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål.

5.1 Klage over VVM-afgørelsen

VVM-afgørelsen kan, jf. §§ 49-50 i VVM-loven, påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
- Miljø- og fødevarerministeren.

5.1 Skriftlig klage og klagefrist

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, via www.nmkn.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Randers Kommune.

Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt og er angivet på forsiden af denne afgørelse.

Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I vil straks få besked, hvis kommunen modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Gebyr på klage

Ved klage, skal der indbetales et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

5.2 Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelse om miljøgodkendelse

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

VVM-afgørelse

En rettidig klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

5.3 Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden seks måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er angivet på forsiden af denne afgørelse.

5.4 Underretning af afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelse om miljøgodkendelse:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk
- Miljø- og Fødevareministeren, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité, randers@dn.dk
- Friluftsrådet, oestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dkk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomité, randers@dof.dk
- Vejdirektoratet, vd@vd.dk, att. Pernille Korgaard Hansen
- Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på Randers Kommunes hjemmeside: www.randers.dk

