

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	60601: Husdyrproduktion >270 DE (IE)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vær opmærksom på, at antal søer i gødningsregnskab skal afspejle de faktiske antal søer på ejendommen.
- Boring ved Attenagrevej 11 skal sløjfes af autoriseret brøndborer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	07-12-2006
Sidste tilladelse	27-10-2016
Tilladte dyreenheder	364,57
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 1991 (kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven) er revurderet igen i 2021.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Fuldspaltegulv - Delvis spaltegulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Luger er lukket ved tilsyn.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	<p>Ifølge direktør: ca. 1.400 stipladser.</p> <p>Ifølge tidligere tilsyn: 1.600 stipladser.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Der udarbejdes miljøpolitik, samt miljøledelsessystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021: fokus på skift af belysning til LED. <p>Fodring: Der anvendes fasefodring. Støv: Der anvendes vådfodring.</p>
--	--

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.600	109,37	27-10-2016
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.600	255,20	27-10-2016

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.402	95,9	2.397,4	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	1.402	223,8	5.594,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 14-10-2021:</u> 1.680 søer, gylte og orner og 300 smågrise.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Søer: Ifølge e-kontrol: 1.402 søer <p><u>Gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 1.646 årssøer. - 2018/2019: 1.645 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i e-kontrol giver ikke anledning til bemærkninger. Vær opmærksom på, at antal søer i gødningsregnskab skal afspejle de faktiske antal søer på ejendommen.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2000	130	10	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	12-04-2017	10	755	3.020	Teltdug	Muleby-beholder. Beholderkontrol udført 12-04-2017: utæt i blandt andet fuger.
Gyllebeholder	01-01-1990	20-01-2012	10	755	3.020	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-01-2012.
Gyllebeholder	01-01-2005	08-04-2017	10	750	3.000	Intet	Beholderkontrol foretaget 08-04-2017.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.302		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			0	40		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			0	40		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.020 fra 1986. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. Beholderkontrol 2017 beskriver utætte fuger. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen anvendes ikke.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . fra 2005 Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.020 m ³ . fra 1990 Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.190 m ³ ved Flytkær 14B. Beholderkontrol sidst udført i 2012. - Flydelag: Tom.

	- Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Flytkær 14B		

BBR - oplysninger

Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
112988	Tank	01-5313	2001	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2041
	Tank		1989	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2019
	Tank		1997	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
138059	Tank	01-5023	2003	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2043
	Tank		1966	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
	Tank		1966	Mineralske olieprodukter	1.600	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier

Olietanke	<p>Dieseltank fra 2003 står på fast bund.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev 3 tanke fjernet fra BBR (1.200 l. fra 2001, 2.500 l. fra 1989 og 1.500 l. fra 1997) <p>Nedgravede, afblændede tanke: Placering er ukendt.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står opbevaret på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Driver ikke jorden selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.</p> <p>Boring ved Attenagrevej 11 skal sløjfes af autoriseret brøndborer.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1560): 110.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.

	<p><u>Flytkær 14b:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1486): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank. Vaskepladsen anvendes til vask vedrørende Attenagrevej 9 og Ølstrupvej 27.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft øst for stalde.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er i 2021 etableret regnvandsbassin øst for stalde. Regnvandsbassinet tilføres vand fra Attenagrevej 9. Der tilføres ikke regnvand fra Attenagrevej 1.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr afhentes fra plads ved foderfabrik.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containere til erhvervsaffald tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.