

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Wash World ApS	Dato for tilsyn: 5. januar 2023
Tilsynsadresse: Færgevejen 3	Postnummer og by: 8400 Ebeltoft
CVR-nr./evt. P-nummer: 34486735 (Søborg) – Ingen P nr. for Færgevejen 3	Matrikel: 27bs, Ebeltoft Markjorder
Kontaktperson: Kamilla Dalby Samy Nielsen	Planforhold: Boligområde
Telefon nr.: 42 22 96 77 27 62 20 19	Tilstede ved tilsynet:
E-mailadresse: kda@washworld.dk sjn@washworld.dk	Tilsynsførende: Helle Kløcher

Virksomhedstype: Vaskehal	Hovedaktivitet: Vaskehal
-------------------------------------	------------------------------------

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	-
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	-	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej

Dato herfor:
Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK	X	Ikke OK	Ikke relevant
----	---	---------	---------------

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud	Forbud	Indskærpelse(-r)
-------	--------	------------------

Jordforurening:

Området er V1 kortlagt.

På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger, og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Tilsynet har givet anledning til bemærkninger i forhold til forbruget af vand pr. bilvask.

Derudover har kommunen accepteret, at sandfangstanken ikke skal tømmes, når det opsamlede sand udgør 50 % af kapaciteten.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 22/30242

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optræknings af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

Tilladelser

- Tilslutningstilladelse fra den 14. juni 2018

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Der foretages autovask, herunder rengøring af vaskehallen
Produktionsareal	Vaskehal og teknikrum: 95 m ²
Indretning	Vaskehallen er indrettet med • Vaskehal • Teknikrum og biologisk vandrenseanlæg - BioClassic Udendørs findes • Forplads til vask af biler
Etableret på nuværende adresse	Wash World er opstartet i 2018
Udvidelse /ændringer	Ingen
Antal ansatte	Ubemandet. Der foretages en ugentlig kontrol af rensesystemet og vaskehallen. Derudover er der eftersyn af vaskeanlægget.
Driftstid	Alle dage kl. 7.00 – 22.00
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej
Egenkontrol / driftsjournal	Se under punkt 7.
Bemærkning	Go' On har lejet ejendommen Færgevejen 3 og videreudlejet vaskehallen til Wash World.

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT

Der er første miljøtilsyn på vaskehallen.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Vask og tørring	Indendørs for lukkede porte
2	Til- og frakørsel	Udendørs
Bemærkninger		Der er ikke installeret ventilationsanlæg eller andre støjende installationer udendørs. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.

5. LUFT, LUGT

Der er ikke installeret udsugning eller ventilation på bygningen.

Opvarmning

Type	EI
Bemærkning	Der er monteret en varmeblæser i vaskehallen, så det sikres, at rummet er frostfrit. Der er ikke installeret varme i teknikrummet.  Billede nr. 1: Varmeblæser i vaskehallen.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Ja
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug	
Vaskevand	Se pkt. 7	Se pkt. 7	Biologisk rensning
Bemærkning			
Vaskevandet recirkulerer over det biologiske rensningssystem. Der er dog behov for at aflede en mindre mængde spildevand til den offentlige spildevandsledning, da sidste hold skyllevand er rent vand og overfladevand fra forpladsen også ledes til det biologiske rensningssystem. Der er efter meddelelse af tilslutningstilladelsen udtaget en prøve til karakterisering af spildevandet fra vaskehallen. Analysen viste, at spildevandet overholdt de fastsatte grænseværdier i vilkår 28.			



Billede nr. 2: Biologisk rensesystem



Billede nr. 3: Svampe i biotanken



Billede nr. 4: Vaskeprodukter til vaskehallen



Billede nr. 5: Forvaskeplads

Sandfang

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Sandfangstank	5 m ³	I teknikrum
2	Afløb foran vaskehal	-	-
Er der alarm på sandfangstanken			Nej
Sidste tømning			Ikke noteret
Bemærkning		Sand og slam fra lamelseparatoren opsamles i sandfangstanken. Sandfangstanken og afløb foran vaskehallen tømmes af Marius Pedersen. Ved de månedlige eftersyn eller oftere måles kapaciteten af sandfangstanken, og hvis den er tæt på opbrugt, bestilles Marius Pedersen til tømning.	

Spildevandstilladelse

	Ja	Nej	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn	X	-	Sandfangstanken tømmes ikke, når der er opsamlet 50 % af kapaciteten.
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen		X	Tilladelsen omfatter ikke:
Overholdes den tilladte spildevandsmængde Ca. 550 m ³ pr. år		X	Alle år er der udledt mere end 550 m ³ /år og i 2022 940 m ³
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår	X		
Visuel kontrol af det rensede spildevand – 1 gang ugentlig	X		
Tømning af sandfang 50 % dog min. 1 gang årligt		X	Se kommunens bemærkninger i tilsynsbrevet
Er der ændring af vaske- og rengøringsmidler		X	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet		X	
Bemærkning			

7. Egenkontrol

Parameter	2019	2020	2021	2022
Antal vaske pr. år	21.934	23.223	23.437	21.252
Vandforbrug pr. år	756 m ³	740 m ³	895 m ³	940 m ³
Forbrug pr. mdr.	63	62	75	78
Liter pr. bil	34,47	31,52	38,4	42,91
Vaskemidler*				
Aktiv Forvask Plus	480 liter	480 liter	490 liter	490 liter
Intensiv Shampoo S	350 liter	350 liter	350 liter	350 liter
Akryl Protect forte	280 liter	280 liter	280 liter	280 liter
Akrylbaseret konserveringsmiddel Project & Dry	450 liter	450 liter	450 liter	440 liter
Perlution Højglans	230 liter	230 liter	230 liter	230 liter
Insektfjerner	100 liter	100 liter	100 liter	120 liter
Eventskum	200 liter	200 liter	230 liter	230 liter
Rengøring af vaskehal*				
Alurens kategori C	40 liter	38 liter	38 liter	38 liter
601 Fortex Plus	14 liter	14 liter	14 liter	14 liter

* Indkøb pr. år

Belægningen i vaskehallen tjekkes i forbindelse med rengøring og serviceeftersyn.

Der blev ved tilsynet ikke spurgt til, om der har været behov for at standse driften af vaskehallen på grund af olie i spildevandet, herunder årsagen samt løsningen af problemet.

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maks opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Bilvaskeprodukter	-	-	-
Rengøringsprodukter	-	-	-
Bemærkning	Alle bilvaskeprodukter er fra Dr. Stöcker. Firmaets produkter indeholder ikke A- eller B-stoffer. Alle produkterne modtages i 10 liters dunke og hældes over i større beholdere, der er tilkoblet vaskesystemet. En standardbeholder rummer 80 liter. Ved tilsynet blev der opbevaret mange dunke der endnu ikke var fyldt på de permanente beholdere. Derudover var der nogle "permanente" beholdere med indhold som ikke var tilkoblet systemet. Det blev oplyst, at de ville blive fjernet.		
	 Billede nr. 6: Permanente beholdere samt dunke med produkter.	 Billede nr. 7: "Permanente" beholdere der ikke er i brug.	

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Sand og slam sandfangstank		-	-	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Sand i afløb foran vaskehal		-	-	Marius Pedersen	Marius Pedersen
<u>Øvrigt affald:</u>					
Tomme dunke vaskemidler		-	Indendørs	Selv	Genbrugsstationen
Restaffald fra kunderne		-	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Småt brændbart teknikrum		-	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Bemærkning	Der var samlet en større mængde tomme dunke sammen i teknikrummet. Det blev oplyst, at de inden for en kort tid vil blive afleveret på genbrugsstationen, så teknikrummet vil fremstå mere ryddeligt.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Belægningen i vaskehallen tjekkes i forbindelse med rengøring og serviceeftersyn.

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

11. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Inden for 200 m ligger Ebeltoft Havn
Følsomme brugerområder	Ligger i boligområde
Vandindvindingsinteresser	Inden for 500 m ligger indvindingsoplandet til Skelhøje råvandsstation

12. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til bemærkninger

1. Øget vandforbrug i forbindelse med vask af biler
2. Sandfangstanken tømmes, når opsamlingskapaciteten er ved at være brugt op

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald