

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hedevej 5, 6920 Videbæk
CVR:	40976094
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 17-05-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der anvendes mere end 750 stipladser til søer. Ejendommen er ikke godkendt som et IE-husdyrbrug (IE-husdyrbrug = mere end 750 stipladser).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Hvis/når der anvendes mere end 750 stipladser til søer, skal ejendommens produktionsarealer godkendes efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven.** Lovliggørelse af ejendommen skal ansøges inden den 01-10-2023.
 - Alternativt skal der ske en reduktion af antal af søer, således at antal stipladser til søer ikke overstiger 750 stk. Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/>, og du/I rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, bek. nr. 520 af 1. maj 2019) § 16a stk. 4.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
17-05-2023	Indskærpelse, Miljø	Når der anvendes mere end 750 stipladser til søer, skal ejendommen miljøgodkendes som et IE-husdyrbrug.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, stk. 1
Godkendelsesdato	03-09-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger. - Der er foretaget ændring af 275 m2 produktionsareal fra smågrise til slagtesvin.
Staldtype	Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv. Søer: Delvis spaltegulv. Slagtesvin: Drænet gulv + spalter (33/67%).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltverdækning	Intet krav om teltverdækning. - Der er etableret teltverdækning på 2.700 m3 gyllebeholder.
Foder	<u>Vilkår:</u> - Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger. - Der skal anvendes fasefodring på ejendommen.

	<p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring. Der tilsættes fytase.</p>
Antal stipladser	<p>Der anvendes mere end 750 stipladser til søer. Ejendommen er ikke godkendt som et IE-husdyrbrug (IE-husdyrbrug = mere end 750 stipladser).</p> <p><u>Vurdering:</u> Hvis der anvendes mere end 750 stipladser til søer, skal ejendommen miljøgodkendes efter §16a, stk. 2 (husdyrbrugloven).</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg	Halm/dybstrøelse fra sygestier: Anvendes som flydelag i gyllebeholder.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Krav til ejendomme med <u>mere end 750 stipladser til søer</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelsessystem. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Indberetning kan sendes på mail til IE-indberetning@rksk.dk - Særlige krav ved ophør af IE-brug.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 2.700 m3 gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Eksisterende stald	Ja	1.020	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	17-05-2023
1	Eksisterende stald	Ja	665	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	17-05-2023
1	Eksisterende stald	Ja	1.210	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	17-05-2023
1	Eksisterende stald	Ja	275	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	17-05-2023
1	Eksisterende stald	Ja	1.650	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	17-05-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Produktionsarealer ikke set ved tilsynet.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-05-2023:</u> 790 søer, 140 svin over 30 kg., 3.800 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 750 søer (løbedrægt.), 770 søer (farestald), 26.678 smågrise og 400 slagtesvin + 170 slagtesvin. - 2020/2021: 750 søer (løbedrægt.), 770 søer (farestald), 26.000 smågrise og 170 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er ikke godkendt som et IE-husdyrbrug (mere end 750 stipladser til søer). Antallet af søer skal reduceres til maks. 750 søer. Alternativt skal ejendommen godkendes som et IE-husdyrbrug.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-04-2017	110	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	28-08-2016	10	400	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 28-08-2016.
Gyllebeholder	01-01-2008	15-09-2019	10	400	2.700	Teltdug	Beholderkontrol udført 15-09-2019.
Gyllekanaler	01-01-2007		10	0	1.100		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2007			50	99	Fast låg	

Beholdere	
Fortank	Fortank/procestank til tidligere forsøringsanlæg. Fast låg.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.700 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Omrørt ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at luger skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Ved Hedevej 16, gyllebeholder på 1.213 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Nej. Der skal etableres et dykket indløb. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Ved Hedevej 8A, gyllebeholdere 530 + 830 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Gyllebeholder er tomme.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Ved Timringvej 23, gyllebeholder på 995 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2014. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Afgasset biomasse i eksterne tanke.
--------------------------------------	-------------------------------------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Timringvej 23		
Afgive til opbevaring	Timringvej 27		
Afgive til opbevaring	Hedevej 16		
Afgive til opbevaring	Hedevej 8A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	23167-11	Tank		2011		1.200	Over terræn, udendørs		
	137435	Tank	01-5013	2003	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
	53405-01	Tank		1995	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		31-12-2025

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i gl. maskinhus. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af vand sker på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.1986 og 84.2025): 91.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. Boring med DGU nr. 84.1986 er under grus i gårdsplads. Boring med DGU nr. 84.2025: I mark ved Hedevej 16.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag afskærmning ved gl. maskinhus/halmlade. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugsplads. - Der må ikke afbrændes affald i halmfyr.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-05-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.