

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-04-2018 ved:

Leif Frølund Lauridsen
Sønderupvej 23
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Leif Frølund Lauridsen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ingen bemærkninger, undtagen kommentaren vedr. kvierne under punktet dyrehold.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Leif Frølund Lauridsen

Cvr. nr.:69855210

Tilsynsrapport

Telefon	25210728
CVR nr.	69855210
P. nr.	1002307489
E-Mail	johannelaif@hotmail.com

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	25-10-2016
Sidste tilladelse	13-04-2018
Tilladte dyreenheder	186,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 30-12- 2009 er udnyttet og den nye stald er opført. Dog er der ikke etableret et befæstet areal, og godkendelsen til at opføre dette er bortfaldet.</p> <p>Der er udarbejdet tillæg den 25-10-2016. Tillægget omfatter en udvidelse/ændring af dyrehold samt etablering af minirundbuehaller til småkalve. Tillægget er endnu ikke fuldt udnyttet. Der er kun bygget 2 minirundbuehaller, men ejer forventer, at de sidst haller bygges inden længe, og at tillægget udnyttes.</p>
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der skrubes dagligt i den gamle stald.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav, men ammekøerne går ude ca. 7 måneder om året.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Minimum 78 % af dybstrøelsen skal køres direkte ud, hvilket ejer oplyser overholdes. Ok.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	25	17,86	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	280	12,81	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	350	11,44	25-10-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	25-10-2016	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	1	0,56	25-10-2016	
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	1	0,53	25-10-2016	
Årshøner, rugeæg (HPR-høner)	Gulvdrift + kumme	60	0,35	25-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	12	4,66	25-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,23	25-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,41	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	350	29,55	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	5,31	25-10-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	350	93,82	13-04-2018	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	3,20	25-10-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	11	4,62	25,69	69,23
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,09	0,00	21,36
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	293	28,97	0,00	430,71
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	61,89	0,00	1.096,47
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	78	24,14	283,36	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,43	0,00	5,34
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,84	0,00	17,72
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,48	0,00	7,01
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	4	0,78	8,56	0,00
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	19	13,57	104,50	224,49
Årshøner, skrabe høns, konsumæg	Gulvdrift + kumme	30	0,18	0,00	0,65
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	0,00	30,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet.</p> <p>På tilsynsdagen oplyste ejer, at han havde 40 kvier gående. Kvierne opdrættes ligesom slagtekalvene og de går indtil de er 14 mdr. gamle. Antallet ligger lidt over gældende tilladelse på 22 kvier, men jeg vurderer at det ligger under bagatelgrænsen, da tilladelsen til slagtekalve ikke er udnyttet helt. Hvis antallet af kvier udvides yderligere, skal der ansøges herom.</p> <p>Der er tilladelse til 60 høns, men ejer oplyser, at niveauet vil være omkring 30 stk. På tilsynsdagen var der 4 heste.</p> <p>CHR besætningslisten fra den 12-4-2018: 319 handyr 7 køer 42 kvier</p>
Fluebekæmpelse	Anvender Niporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	350	530	0	
Ensilageplansilo	01-10- 2005	1.200	2.400	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok. Afløb til gylletanken. Ca. 60% af grovfoderet opbevares i plansiloen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ok. Afløb til gylletanken. Møddingspladsen var næsten tom ved tilsynet. Der lå en midlertidig stak, som ventede på at blive kørt ud, ligeså snart det blev tørvejr. Ok.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der var 1 stak ved tilsynet. Ejer er opmærksom på reglerne med hensyn til markstakke.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	45		Ligger ved møddingspladsen.
Gyllebeholder	01-01-1995	16-12-2017	250	1.060		Beholder kontrolleret den 16-12-2017. Ingen Bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 32,69

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Rigelig kapacitet i gyllebeholder.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1060 m3. Beholderkontrol ok, sidst udført 16-12-2017. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe til tømning af gyllebeholder.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen. Maskinstation sprøjter nu.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes lidt på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1995	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank på ejendommen, den er fra 1995 og anvendes til traktordiesel. Stemmer med BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Containerordning ved Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med plast, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Kort er indsendt med placering.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boringer.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen fra 2016. Hænger i køkkenet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-04-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.