

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (246965)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
28-10-2024

Genereringsdato:
29-10-2024

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	18119099
Husdyrbrugets navn	Bent Jensen Visby
Beliggenhedsadresse	Åkjærvej 17
Postnummer	7800
By	Skive

Ansøger

Ansøger navn	Bent Jensen Visby
Ansøger adresse	Åkjærvej 17
Ansøger postnummer	7800
Ansøger by	Skive
Ansøger telefon	20432151
Ansøger email	b.visby@live.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulent navn	Kira Langkjer
Konsulent adresse	Resenvej 85
Konsulent postnummer	7800
Konsulent by	Skive
Konsulent telefon	61107027
Konsulent email	kla@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100006573
CHR numre	42131

Kort beskrivelse:

Ansøgning (246965) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	18119099
Husdyrbrugets navn	Bent Jensen Visby
Beliggenhedsadresse	Åkjærvej 17
Postnummer	7800
By	Skive

Ansøger

Ansøgersnavn	Bent Jensen Visby
Ansøgeradresse	Åkjærvej 17
Ansøgerpostnummer	7800
Ansøgerby	Skive
Ansørgertelefon	20432151
Ansøger-email	b.visby@live.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulentnavn	Kira Langkjer
Konsulentadresse	Resenvej 85
Konsulentpostnummer	7800
Konsulentby	Skive
Konsulenttelefon	61107027
Konsulent-email	kla@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100006573
CHR numre	42131

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4a - Åkær By, Fly
Matrikel: 5e - Åkær By, Fly
Matrikel: 1e - Åkær By, Fly
Matrikel: 4f - Åkær By, Fly
Matrikel: 4e - Åkær By, Fly
Matrikel: 1i - Åkær By, Fly
Matrikel: 3g - Fly By, Fly
Matrikel: 3e - Trevad By, Vridsted
Matrikel: 3p - Trevad By, Vridsted

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Malkekøer	1972	Naturlig ventilation	3 m	(#729419) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	73
				(#723702) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1116
Ungdyr	904	Naturlig ventilation	3 m	(#723703) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	638
Kalvehytter	91	Naturlig ventilation	3 m	(#723704) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50
Sum						1877
Nudrift						
Malkekøer	1972	Naturlig ventilation	3 m	(#729430) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1116
				(#729428) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	73
Ungdyr	904	Naturlig ventilation	3 m	(#729720) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	10
				(#729432) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	628
Kalvehytter	91	Naturlig ventilation	3 m	(#729434) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50
Sum						1877
8 års drift						
Malkekøer	1972	Naturlig ventilation	3 m	(#729431) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1116
				(#729429) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	73
Ungdyr	904	Naturlig ventilation	3 m	(#729721) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	10
				(#729433) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	628
Kalvehytter	91	Naturlig ventilation	3 m	(#729435) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50
Sum						1877

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				613
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				613
Overdækket gyllebeholder	Flydende				105
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				613
Overdækket gyllebeholder	Flydende				105

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift - Ingen data		
Nudrift		
Overdækket gyllebeholder	Betonlæg	50,0
8 års drift		
Overdækket gyllebeholder	Fast betonlæg	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1933,8	245,3	2179,1
Nudrift	1933,8	266,4	2200,2
8 års-drift	1933,8	266,4	2200,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Malkekøer</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#729419) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
(#723702) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1116	1294,6	0,0	0,0	1294,6
Sum	1189	1355,9	0,0	0,0	1355,9
Nudrift					
(#729428) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
(#729430) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1116	1294,6	0,0	0,0	1294,6
Sum	1189	1355,9	0,0	0,0	1355,9
8 års-drift					
(#729429) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
(#729431) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1116	1294,6	0,0	0,0	1294,6
Sum	1189	1355,9	0,0	0,0	1355,9

Navn på staldafsnit: Ungdyr					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#723703) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	638	535,9	0,0	0,0	535,9
Nudrift					
(#729432) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	628	527,5	0,0	0,0	527,5
(#729720) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	10	8,4	0,0	0,0	8,4
Sum	638	535,9	0,0	0,0	535,9
8 års-drift					
(#729433) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	628	527,5	0,0	0,0	527,5
(#729721) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	10	8,4	0,0	0,0	8,4
Sum	638	535,9	0,0	0,0	535,9

Navn på staldafsnit: Kalvehytter					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#723704) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
Nudrift					
(#729434) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
8 års-drift					
(#729435) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder	613	245,3	0,0	245,3
Nudrift				
Gyllebeholder	613	245,3	0,0	245,3
Overdækket gyllebeholder	105	42,1	21,0	21,0
8 års-drift				
Gyllebeholder	613	245,3	0,0	245,3
Overdækket gyllebeholder	105	42,1	21,0	21,0

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1934	245	2179
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1934	245	2179
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1934				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Malkekøer	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Malkekøer	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Ungdyr	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kalvehytter	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N /(m ² · år))				
(#723702) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1116	1,16	1	1295		
(#729419) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	0,84	1	61		
(#723703) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	638	0,84	1	536		
(#723704) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	0,84	1	42		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Åkjærvej 14 	0	FMK	76,3	76,3	197,6	Ja
Åglimt 57 	0	NY	155,6	155,6	1441,8	Ja
Vridsted By, Vridsted 	0	FMK	241,2	241,2	2864	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 290 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Åkjærvej 14 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Åglimt 57 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvehytter	182,9	Nej	Kalvehytter	1399,3	Nej
Ungdyr	185,4	Nej	Ungdyr	1412,6	Nej
Malkekøer	204,8	Nej	Malkekøer	1459,3	Nej

Bebyggelse: Vridsted By, Vridsted Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvehytter	2846,4	Ja
Ungdyr	2851,8	Ja
Malkekøer	2871,3	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Malkekøer	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	729419	0	226,3	949,0	0	226,3	949,0	73
	723702	0	3459,6	14508,0	0	3459,6	14508,0	1116
Ungdyr	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	723703	0	1977,8	8294,0*	0	1977,8	8294,0*	638
Kalvehytter	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	723704	0	155,0	650,0	0	155,0	650,0	50
Sum			5818,7	24401*		5818,7	24401*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Malkekøer	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	729430	0	3459,6	14508,0	0	3459,6	14508,0	1116
	729428	0	226,3	949,0	0	226,3	949,0	73
Ungdyr	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	729720	0	31,0	130,0	0	31,0	130,0	10
	729432	0	1946,8	8164,0	0	1946,8	8164,0	628
Kalvehytter	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	729434	0	155,0	650,0	0	155,0	650,0	50
Sum			5818,7	24401		5818,7	24401	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2179,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -21,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) -21,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 16. Mose	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 15. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 14. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 16. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Kalvehytter	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 15. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 14. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 13. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 12. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 11. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 13. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 12. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Kalvehytter	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 11. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Kalvehytter	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 10. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 9. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 8. Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 9. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Overdækket gyllebeholder	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Malkekøer	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Kalvehytter	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 8. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 7. Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 6. Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5. Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 6. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 5. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4. Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3. Hængesæk	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2. Surt overdrev	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3. Hængesæk				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 2. Surt overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1. Hængesæk	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1. Hængesæk				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Overdækket gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ungdyr	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkekøer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvehytter	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1. Hængesæk - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1138
Staldbygning	Malkekøer	1036
Gødningslager	Gyllebeholder	1180
2. Surt overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1118
Staldbygning	Kalvehytter	1193
Gødningslager	Gyllebeholder	1116
3. Hængesæk - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1121
Staldbygning	Kalvehytter	1197
Gødningslager	Gyllebeholder	1120
4. Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny ensilageplads	3249
Staldbygning	Malkekøer	3130
Gødningslager	Gyllebeholder	3270
5. Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny ensilageplads	3275
Staldbygning	Malkekøer	3140
Gødningslager	Gyllebeholder	3305
6. Hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	4097

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kalvehytter	4121
Gødningslager	Gyllebeholder	4115

7. Hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	4042
Staldbygning	Malkekøer	3941
Gødningslager	Gyllebeholder	4084

8. Hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny ensilageplads	4126
Staldbygning	Malkekøer	3989
Gødningslager	Gyllebeholder	4160

9. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	179
Staldbygning	Kalvehytter	255
Gødningslager	Gyllebeholder	178

10. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	719
Staldbygning	Malkekøer	629
Gødningslager	Gyllebeholder	762

11. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny ensilageplads	1270
Staldbygning	Malkekøer	1195
Gødningslager	Gyllebeholder	1275

12. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ny ensilageplads	1337
Staldbygning	Malkekøer	1268
Gødningslager	Gyllebeholder	1340

13. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1103
Staldbygning	Kalvehytter	1159
Gødningslager	Gyllebeholder	1116

14. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1137
Staldbygning	Kalvehytter	1196
Gødningslager	Gyllebeholder	1148

15. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1134
Staldbygning	Kalvehytter	1196
Gødningslager	Gyllebeholder	1145

16. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	734
Staldbygning	Kalvehytter	772
Gødningslager	Gyllebeholder	752

Vridsted By, Vridsted - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	2777
Staldbygning	Malkekøer	2828
Gødningslager	Gyllebeholder	2757

Åkjærvej 14 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	189
Staldbygning	Ungdyr	160
Gødningslager	Gyllebeholder	233

Åglimt 57 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende ensilageplads	1369
Staldbygning	Ungdyr	1388
Gødningslager	Gyllebeholder	1388

Type	Navn	Afstand [m]

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 38 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøkonsekvensrapport §16 Åkjærvej 17 - KS.pdf	1595,41	Tekstbilag

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

