

gadensgaard37805@gmail.com

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**14. september 2017**

**Miljøtilsyn med Sæbygårdvej 82 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 12. september 2017 tilsyn med miljøforholdene på Sæbygårdvej 82, 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Afskærmende beplantning jf. miljøgodkendelse

Jf. jeres miljøgodkendelse af 30. september 2014, vilkår 1, skal der etableres skærmende beplantning langs indkørslen til Sæbygårdvej 82, senest den 30. september 2017.

Ved tilsynet meddelte du, at beplantningen vil blive etableret inden ovennævnte dato.

I skal sende en tilbagemelding til Center for Teknik og Miljø (CTM), når beplantning er foretaget.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 63 56

- Afskærmende af lys jf. miljøgodkendelse

Jf. skrivelse af 8. juni 2015 fra CTM skal der etableres afskærmning af lys ved malkerobotten. Dette skal ligeledes ske senest den 30. september 2017.

Ved tilsynet meddelte du, at afskærmningen vil blive etableret inden ovennævnte dato.

I skal sende en tilbagemelding til Center for Teknik og

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2010-02853

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

Miljø (CTM), når beplantning er foretaget.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 63 56

- Sløjfning af gammel gyllebeholder

Gyllebeholder fra 1973 skal sløjfes, eftersom den ikke længere anvendes.

Sløjfningen kan ske ved, at påfyldningsrør fjernes og der bores hul i gyllebeholderen terrænnært

- Afmelding af gammel olietank

Overjordisk tank til diesel fra 1981 er sløjfet, men tanken fremgår stadig af jeres BBR-meddelelse.

I skal sende mail til min kollega Preben Simonsen, hvor I bekræfter, at tanken er sløjfet samt hvornår den er sløjfet.

Kontaktperson: Preben Simonsen, mail: [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 63 70

- Plast

Frederikshavn Kommune har fokus på genanvendelse af landbrugsplast

Der er flere aktører, der kan afhente og modtage genbrugsplast og her nævnes nogle:

Ragn-Sells, tlf. 5575 0454  
Jysk Genbrug, tlf. 9678 3131  
Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation, tlf. 9892 2968  
Marius Pedersen, tlf. 7013 4040  
Peter Sørig, tlf. 9842 6855

I må meget gerne sende en tilbagemelding til CTM, såfremt I afleverer landbrugsplast til genanvendelse.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 63 56

- Jobcentrets virksomhedsservice

Dit ønske om, at blive kontaktet af Jobcentrets virksomhedsservice er videresendt til Steffen Larsen, som vil kontakte dig.

Kontaktperson: Steffen Larsen, [swsl@frederikshavn.dk](mailto:swsl@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 72 57

- Frederikshavn Forsynings energirådgivning

Dit ønske om, at blive kontaktet af Frederikshavn Forsynings energirådgivning er videresendt til Bo Bechfeldt, som vil kontakte dig.

Kontaktperson: Bo Bechfeldt, [bobf@forsyningen.dk](mailto:bobf@forsyningen.dk), tlf. 51 63 29 30

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 12. september 2017

Sæbygårdvej 82, 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Christian Gadensgaard Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	267,51

Ejer	Christian Prehn Gadensgaard
Adresse	Sæbygårdvej 82, 9300 Sæby

Telefon	23711932	Mobil
E-mail	gadens- gaard37805@gmail.com	CVR nr.
Fax		P. nr.

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	56	0,55	0,00	5,49
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,49	0,00	77,11
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	137	192,62	4.178,50	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,09	0,00	405,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	35	17,50	227,50	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	28,57	0,00	563,04
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyrehold er i overensstemmelse med miljøgodkendelse.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse blev gennemgået, specielt omkring dyreholdets sammensætning, beplantning og tiltag for at reducere lysgener. Dyreholdets sammensætning er godkendt (vilkår 4 og 5). Ejer vil etablere afskærmende beplantning senest 30. september d.å. (vilkår 1) og etablere afskærmning af lys ved malkerobot senest 1. oktober d.å.(vilkår til erstatning for vilkår 13)

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1910	224	196	0	
Ensilageplads	01-01-1800	1	1	1	Oplag på jord.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		12	92		
Gyllebeholder	01-01-1973		113	452		beholderkontrol gav anledning til bemærkninger Kontrolleret i 1999
Gyllebeholder	01-01-1999		376	1.505		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	293		
Gyllebeholder	01-12-2011			3.000	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,91

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 1,99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	To gyllebeholdere godkendt med flydelag og dykket indløb. Beholdere er fra 1999 og 2011. Beholder fra 1973 anvendes ikke og skal sløjfes. Logbog godkendt. Der er udført 10-års beholderkontrol i 2009 på beholder fra 1999. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring
Markmød./kompoststak	Fire markstakke p.t., hvor opbevaring, overdækning og afstandskrav er godkendt og ejer er bekendt med regler om ændret placering
Ensilageoplag	Ensilage opbevares i to plansiloer, hvor ensilage er overdækket. Der er ensilagesaftbeholder ved plansiloer
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Møddingsplads er der, men anvendes ikke. Møddingspladsen har afløb til gyllekanaler i stald som ikke anvendes mere, som igen har afløb til gyllebeholdere, som ikke er i anvendelse. Møddingspladsen må derfor ikke anvendes, hvilket ejer er bekendt med.

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler med to ejendomme; afsætter kvæggylle til Fladholt I/S og Karupvej 31, 9330 Sæby, ca. 46,5 DE

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 114,10

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen oplag. Maskinstation foretager sprøjtning og ejer har derfor intet sprøjteudstyr

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har sløjft overjordisk tank til diesel fra 1981, men ikke anmeldt det til CTM. Ejer har installeret plasttank fra 2007 til opbevaring af diesel. Ejer er bekendt med, at der er særlig krav til etablering af plasttanke. Plasttank skal anmeldes

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen olieoplag og flasker/kanyler og deslige afleveres på genbrugsplads
Affald, generelt	Ensilageplast afleveres på genbrugsplads. Snak om genbrug af big-bags, plast fra markstakke og plast fra ensilageplansilo. Ejer tilsendes oplysninger om virksomheder, som muligvis kan genanvende/genbruge big bags og plast

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Jordvarmeanlæg, som er blevet færdigmeldt
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet alment vandværk
Markvandsboring	Ejers tilladelse til markvanding med grundvand er udløbet 31. december 2006. Ejer skal ansøge på ny, såfremt indvindingstilladelse skal fornyes. Ejer har ikke indvindet grundvand til markvanding siden 2005, ifølge ejer selv.
Ikke oplyst	Ejer blev informeret om rottebekæmpelse, energibesparelser ved udskiftning af materiel, mulighed for energigennemgang af ejendom, Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere. Ejer har egen aftale om rottebekæmpelse. Ejer vil gerne kontaktes af Forsynings energirådgiver og af Jobcentrets virksomhedsservice