



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 17-05-2022 - Lars Daugaard-Hansen, Vandlingvej 105, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Ejer postnr	
Lars Daugaard-Hansen	Vandlingvej 105	6100 Haderslev	
Telefon		CHR nr.	
E-mail	riisgaard@newmail.dk	CVR nr.	16559644
Mobil	61544422	P nr.	1001119968

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/9708
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato	14-03-2000		
Tilladte dyreenheder	11,30		
Registreret dyreenheder i alt	8,45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Lars Daugaard-Hansen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Sportsridecenter med 26 hestebokse. Ejer er interesseret i at udarbejde dokumentation til miljøledelse. Diverse dokumenter fremsendes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	26	11,30	14-03-2000	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5	1,72	0,00	38,42
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	15	6,52	0,00	130,81
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	0,00	5,05

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en tilladelse til hestehold den 14. marts 2000 med nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 26 heste (400-700 kg.) <p>I alt 8,7 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering i gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17 heste (500-700 kg.) <p>Registrering i gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 18 heste (500-700 kg.) <p>Registrering i gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 18 heste (500-700 kg.) <p>På tilsynsdagen var der nedenstående hestehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 heste (0-300 kg.)- 5 heste (300-500 kg.)- 15 heste (500-700 kg.)

Ridebane/Ridehal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ridebane/Ridehal	<p>Ridehal på 20 x 60 meter med rytterstue i alt 1637 m².</p> <p>Ridebane på 28 x 68 meter.</p> <p>Roundpin 16 meter i diameter.</p> <p>Ridehallen har sprinkleranlæg til at vande med.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Gødningsregnskabet og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-2000		0	14	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en opsamlingsbeholder på 14 m ³ på ejendommen. I stalden er der 4 afløb, som ledes til opsamlingsbeholderen. Denne opsamlers også vand fra udendørs plads. Den tømmes ca. 1 gang årligt.
Opbevaring af fast gødning	Hestene står på dybstrøelse med halm eller spåner. Boksene udmuges her 14. dag og hestemøget snittes og lægges i møddingshus. Dybstrøelsen benyttes på egne marker. Hestefodret opbevares i silo - havre. Tilskudsfordret ligger i sække i laden på paller.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares wrapphø i ridehallen og i møghallen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner i begrænset omfang på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Stalden højtryksrensens årligt. Vaskevandet fra stalden ledes til opsamlingsbeholderen. Vaskevand fra vandspiltovet ledes til opsamlingsbeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden, som afledes til nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Husspildevand afledes til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en hest lægges den nordøst for stuehuset ved vejen. Den overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Plastaffald	Køres på genbrugspladsen.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg eller kommer på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i de kommunalt uddelte beholdere.
Gammelt jern	Hestesko medtages af beslagsmeden.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes ingen bekæmpelsesmidler mod fluer ud over at foretage hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via en aftale med Ewers om 6 årlige besøg og mulighed for ekstra tilkald efter behov. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan. Ejer har haft Beredskabet ude til en snak om beredskabsplan og hvad man skal foretage sig, hvis uheldet sker. Efterfølgende er der udarbejdet en beredskabsplan, som hænger fremme tilgængelig for alle.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Drikkevandsforsyning	Ejendommen får drikkevand fra Vandling Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset samt rytterstuen, sadelrum, toilet og medarbejder bolig opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kommer i dybstrøelsen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
10-05-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,08 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er opsat LED lys på hele ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der opbevares husdyrgødning i møddingshus.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,08 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 8. juni 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk