

Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Kommunes CEPV  
Fladen Grund 1  
Skagen  
9990

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

31. marts 2025

## Miljøgodkendelse til midlertidigt jorddepot.

Sagsnummer: GEO-2025-00112

Dokumentnummer: 8322234

Sagsbehandler:  
Rune Kongsgård Jensen  
Direkte telefon: 9845 5603



Virksomhedens navn: Frederikshavn Spildevand A/S & Frederikshavn Kommune CEPV

Virksomhedens listebetegnelse: K212: Midlertidigt oplag

Virksomhedens beliggenhed: Fladen Grund 1, 9990 Skagen

Matr.nr.: 188f, Skagen Markjorder

Virksomhedens CVR nr. Frederikshavn Spildevand: 33044488  
Frederikshavn Kommune 29189498

Virksomhedens P nr.: Frederikshavn Spildevand: 1016142685  
Frederikshavn Kommune CEPV 1008904169

Driftsansvarlig: Malene Søndergaard

Tilsynsmyndighed: Frederikshavn Kommune

## Indholdsfortegnelse

|     |                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Kommunens afgørelse og vilkår .....                                             | 3  |
|     | Udnyttelse af godkendelsen .....                                                | 3  |
|     | Indretning og drift .....                                                       | 3  |
|     | Luftforurening .....                                                            | 4  |
|     | Støj .....                                                                      | 4  |
|     | Beskyttelse af jord og grundvand .....                                          | 5  |
|     | Egenkontrol .....                                                               | 6  |
| 2.  | Baggrunden for godkendelsen .....                                               | 6  |
| 2.1 | Beskrivelse af virksomheden .....                                               | 7  |
| 2.2 | Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår .....            | 7  |
| 2.3 | Miljø- og habitatvurdering .....                                                | 9  |
| 2.4 | Planlægningsforhold .....                                                       | 10 |
| 3.  | Forholdet til loven .....                                                       | 10 |
| 3.1 | Lovgrundlag .....                                                               | 10 |
| 3.2 | Tidligere meddelte afgørelser .....                                             | 11 |
| 3.3 | Offentlighed og partshøring .....                                               | 11 |
| 3.4 | Revurdering .....                                                               | 11 |
| 3.5 | Retsbeskyttelse .....                                                           | 11 |
| 3.6 | Aktindsigt .....                                                                | 12 |
| 3.7 | Offentliggørelse og klagevejledning .....                                       | 12 |
|     | Bilag A: Oversigtsplan over projektområdet til det midlertidige jorddepot ..... | 14 |
|     | Bilag B: Vejledende støjgrænseværdier i nærområdet .....                        | 15 |

## 1. Kommunens afgørelse og vilkår

Hermed meddeles miljøgodkendelse til Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn kommune CEPV på Fladen Grund 1 på matrikel nr. 188f Skagen Markjorder Godkendelsen er gældende fra 28. marts 2025 og er meddelt på en række vilkår. Vilkårene vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen bortfalder den 1. januar 2028.
2. Før jorddepotet anvendes til 2. og 3. etape af anlægsarbejdet, skal der indsendes information til tilsynsmyndigheden vedrørende affaldsfraktioners størrelse og forventet daglig kørsel. Oplag af jord kan påbegyndes efter myndighedens accept.

### Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Oversigt over projektområdet fremgår af bilag A.
4. Inden etablering af pladsen samt ved endeligt ophør af aktivitet udtages jordprøver, svarende til en prøve pr 200 m<sup>2</sup> af den oprindelige råjord. Prøverne skal analyseres for tungmetaller, kulbrinter og PAH. Resultaterne skal dokumentere at oplaget ikke har givet anledning til udvaskning af forurenede komponenter fra den oplagrede jord.
5. Projektområdet skal afmærkes tydeligt så der fremstår et klar skel mellem projektområdet og de dele af matriklen der ikke er omfattede af miljøgodkendelsen.
6. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

7. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

### Luftforurening

8. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.
9. Oplaget skal sikres mod at spredes i omgivelserne ved blæst. Hvis der støves, skal oplagene sikres ved vanding eller overdækning.

### Støj

10. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

|                      | Kl.   | Reference<br>tidsrum<br>(Timer) | II<br>dB(A)<br>) | III<br>dB(A) | V<br>dB(A) |
|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Mandag-<br>fredag    | 07-18 | 8                               | 60               | 55           | 45         |
| Lørdag               | 07-14 | 7                               | 60               | 55           | 45         |
| Lørdag               | 14-18 | 4                               | 60               | 45           | 40         |
| Søn- &<br>helligdage | 07-18 | 8                               | 60               | 45           | 40         |
| Alle dage            | 18-22 | 1                               | 60               | 45           | 40         |
| Alle dage            | 22-07 | 0,5                             | 60               | 40           | 35         |
| Spidsværdi           | 22-07 | -                               | -                | 55           | 50         |

**Tabel 1: Støjgrænseværdier**

\*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

### Områdetyper:

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

11. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 1 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
12. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
13. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
14. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
15. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 9 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

16. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
17. Flydende råvarer, eksempelvis olieprodukter, maling, syrer/baser, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
18. Oplagene af jord skal sorteres i passende fraktioner efter jordtyper og jordkategorisering, så der bliver mulighed for at genanvende mest muligt. Intaktjord og fyldjord skal holdes separat. Ren jord og lettere forurenede jord skal ligeledes holdes separat.

19. Der er godkendt følgende oplag af rent eller lettere forurenede jord på virksomheden.

| Affaldstype | Oplagsmetode |
|-------------|--------------|
| Fyldjord    | Miler        |
| Intaktjord  | Miler        |

**Tabel 2:** Godkendte oplag af affaldstyper

Ændringer til ovenstående kan ske efter tilsynsmyndighedens skriftlige accept.

20. Overskudsmateriale fra mellemdepotet, der ikke genindbygges, analyseres ved prøvetagning med 1 prøve pr. 120t inden materialet køres til slutdepot.
21. Jordmilerne må ikke overskride 5 m. i bredden og 2,5 m. i højden.
22. Milerne skal placeres i tilstrækkelig afstand fra nærliggende grøft, så der ikke er fare for at jorden afledes til grøften.

## Egenkontrol

23. Der skal føres journal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:

- Opgørelse af tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af henholdsvis intaktjord og fyldjord på pladsen. Registreringen kan ske med en frekvens svarende til hvert byggemøde.

Der kan ske en samlet anmeldelse for ét år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori. Når året er omme, skal de endelige mængder opgøres.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

## 2. Baggrunden for godkendelsen

Jorddepotet skal være midlertidigt oplag for jord opgravet ved det nærliggende anlægsarbejde i forbindelse med rør og drænlægning på koralbanken. Der renoveres kloaksystem og etableres områdedræn, vejafvandingssystem, fjernvarmeforsyning samt tilførende belægningsarbejder og installation af 4 pumpestationer. Jorddepotet skal i den henseende opbevare jorden før det genindsættes eller køres på slutdeponi. Selve anlægsarbejdet er inddelt i 3 etaper med den 1. planlagt til at starte 2025.

Virksomheden har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Frederikshavn Kommune den 11.02.2025

## 2.1 Beskrivelse af virksomheden

Der er tale om et midlertidigt jorddepot, der benyttes til oplag af jord opgravet i forbindelse med projektet med rør- og drænlægning i koralbanken. Der vil blive opbevaret både intaktjord og fyldjord. Den planlagte mængde jord der i 1. etape forventes at skulle oplagres på mellemdpotet, er 4000 ton Fyldjord og 10000 ton intaktjord. Dette er den forventede mængde over hele 1. etape, ikke maksimaloplaget på mellemdpotet. Pladsen vil udover jorden også indeholde entreprenørens skurvogne, maskinplads, samt oplag af rør og brøndmaterialer.

Det meste af jorden vil blive genindbygget i projektområdet, men, hvor det ikke er muligt eller hvor der er registret jordforurening, vil det blive sendt til godkendt slutdeponi, efter prøvetagning.

Der vil udlægges stabilgrus på pladsen inden ibrugtagen og der foretages prøver af pladsens forureningstilstand før og efter projektet, for at sikre sig at der ikke tilføres forurening til selve grunden.

Jord der er kraftigt forurennet må ikke opbevares på mellemdpotet, men vil køres direkte til slutdeponi eller genindsættes ved opgravningssted.

Selve projektet er delt op i 3 etaper, oplagstype og mængde kendes kun for den 1. etape, der forventes at vare til ultimo 2025. Disse oplysninger for 2. og 3. etape skal tilsendes til, og godkendes af tilsynsmyndigheden, før anlægs- og byggearbejde må igangsættes.

## 2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsen.

### Udnyttelse af godkendelsen

Vilkår 1 er stillet i henhold til landzonetilladelsens, for at ensrette varigheden af godkendelserne, og sikre sig at oplaget forbliver midlertidigt.

Vilkår 2 er stillet for at sikre at senere etaper af anlægsarbejdet også vil kunne overholde miljøgodkendelsen.



### Indretning og drift

Vilkår 3 og 7 er vilkår der typisk stilles i miljøgodkendelser, for at sikre opfyldelse af godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår 4 er typisk stillet ved midlertidige jorddepoter for at sikre sig imod forurening af pladsen.

Vilkår 5 er stillet for at sikre sig at projektområdet fremstår tydeligt, og at dets aktiviteter ikke foregår udenfor området.

Vilkår 6, er stillet jf. godkendelsesbekendtgørelsens krav til vilkår for unormale driftssituationer §21 stk. 10.

### Luftforurening

Vilkår 8 omkring begrænsning af støvgener er fastsat for at sikre, at eventuelle gener ved de nærmeste naboer kan elimineres.

Vilkår 9 er fastsat for at begrænse eventuelt spredning af oplag over projektområdets grænser.

### Støj

Vilkår 10-15 for støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet er fastsat tilsvarende til vejledende støjgrænser i *Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder*. De nærmeste boliger er Lingbanke 85 der er 20 m fra det sydvestlige hjørne af projektområdet. Den daglige primært støjende aktivitet på 10 lastbilsture med aflæsning vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Det vurderes hermed, at mellemdepotets drift kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes, at til- og fra kørsel til mellemdepotet vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Projektarealet ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til vandværk. På baggrund heraf vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

De opstillede vilkår er fastsat for at sikre området mod jordforurening samt at ensrette med kravene fra landzonetilladelsen.

### Egenkontrol

Vilkår vedrørende egenkontrol og krav om dokumentation er opstillet for at sikre overholdelse af jordflytningsreglerne.



### Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter. I vurderingen af BAT er der taget udgangspunkt i bilag 5 (kriterier for fastlæggelse af BAT) i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Grundlæggende er genanvendelse af jord et udtryk for BAT.

### **2.3 Miljø- og habitatvurdering**

Ifølge habitatbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i Ramsar-områder fremmes. Før der meddeles godkendelse til det ansøgte, skal der derfor foretages en vurdering heraf.

Følgende afsnit er udsnit fra VVM-screeningen af projektet.

Projektområdet ligger midt imellem to Natura 2000-områder, nr. 1: Skagens Gren og Skagerrak samt nr. 2: Råbjerg Mile og Hulsig Hede. Projektområdet befinder sig ca. 1,1 km. fra begge områder. Det vurderes, at de to Natura 2000-områder ligger tilstrækkeligt langt væk fra projektområdet til at udpegningsgrundlaget ikke bliver berørt. Projektet vurderes derfor ikke at have en væsentlig indvirkning på Natura 2000-områderne

Jorddepotet placeres på et areal der tidligere er blevet afgræsset af heste. Arealet er blevet besigtiget i vinteren 2025 og vurderet til ikke at være beskyttet natur. Arealet for jordoplag ligger i umiddelbar sammenhæng med et areal nordfor, der er udpeget til at være beskyttet overdrev. (Udpegningen af det beskyttede overdrev venter på en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvorfor udpegningen ikke figurerer på Danmarks Miljøportal). Jordoplaget vurderes ikke at påvirke overdrevet, da der opsættes tydeligt skel imellem arealerne.

Der er registreret strandtudse ca. 400 meter nordøst for projektområdet. Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektområdet, det kan dog ikke afvises, at der er bilag IV-arter på de omkringliggende naturlokaliteter. Arealet for jorddepot vurderes ikke at være en nøglebiotop for bilag IV-arter, og da jorddepotet er midlertidigt og udgør et mindre areal vurderes det ikke at have en væsentlig påvirkning af områdets bilag IV-arter

Der er ikke registreret sjældne arter i projektområdet, det kan dog ikke afvises, at der findes sjældne arter på de omkringliggende naturarealer. Det vurderes, at jorddepotet, ikke vil have en væsentlig påvirkning af eventuelle sjældne arter idet jorddepotet udgør et mindre areal tæt på bebyggelse på et areal med høje græsser.

---

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

## 2.4 Planlægningsforhold

Matriklen er delt mellem landzone og byzone, hvor projektområdet ligger i landzonen. Der er dermed ikke lokalplan eller kommuneplanramme for området, hvor jorddepotet er placeret.

Der er meddelt landzonetilladelse til projektet den 28. februar 2025, der udløber den 1. januar 2028 med vilkår om at pladsen skal bringes tilbage til oprindelig tilstand.

Der er gennemført en VVM-screening i henhold til Miljøvurderingsloven, der foreligger i en selvstændig afgørelse. Der er meldt afgørelse om ikke miljøvurdering.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

## 3. Forholdet til loven

### 3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

**K212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.**

Projektet er dog ikke dækket af standardvilkårene da det jf. Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed gælder at "Standardvilkårene omfatter ikke:

– Oplagring og håndtering af jord."

Projektet hører dermed stadig under listepunktet, men de tilhørende standardvilkår finder ikke anvendelse på projektet.

### 3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden:

- Landzonetilladelse
- Tilladelse til etablering af midlertidig adgang (overkørsel) til Fladen Grund

Disse er stadig gældende.

### 3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger repræsenteret af UCON og grundejeren Margrete Madsen.

Der er ikke i forbindelse med partshøring kommet nogen kommentarer til godkendelsens indhold.

### 3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

### 3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

### **3.6 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **3.7 Offentliggørelse og klagevejledning**

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den 31.03.2025

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 28.04.2025

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Frederikshavn Kommune afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport kan ikke påklages jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 4.

Med venlig hilsen

Rune Kongsgård Jensen (RNJN)  
Ingeniør | Natur- og Miljøafdelingen

**Kopi tilsendt:**

.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))  
Danmarks Naturfredningsforening ([frederikshavn@dn.dk](mailto:frederikshavn@dn.dk))  
Dansk Ornitologisk Forening ([frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk) og [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk))  
Friluftsrådet, lokalkontoret ([frederikshavn@friluftsraadet.dk](mailto:frederikshavn@friluftsraadet.dk))  
Grundejer, Elle Madsen Margrete ([madsenmargrete@gmail.com](mailto:madsenmargrete@gmail.com))

Bilag A: Oversigtsplan over projektområdet til det midlertidige jorddepot





## Bilag B: Vejledende støjgrænseværdier i nærområdet

