

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	10.10.2023	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	24208761	
P-nummer	1002965803	
Virksomhed	Sondrup Bilcenter A/S	
Adresse	Gunnar Clausens Vej 4	
Postnummer og by	8260 Viby J.	
Telefon	8628 2344	
Mobil		
e-mail	sondrup@sondrup-bilcenter.dk	
Kontaktperson	Per Lysgaard	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	24.06.1999	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Per Lysgaard og Martin	
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	-
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: De to nye tanke er endnu ikke registeret i OIS.dk. Det er virksomhedens ansvar at få ajourført antallet af tanke på virksomheden. Der medsendes med tilsynsrapporten en blanket til registrering af tankene. Blanketten skal udfyldes og sendes retur til Aarhus Kommune. Blanketten er indsendt og tankene er registeret i OIS
Egenkontrol	Virksomheden fører journaler over affaldsmængder og indkøb.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er en del af Volvo koncernen og er ISO14000-certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig derudover med salg af biler (primært nye) og derudover almindeligt service- og reparationsarbejde. Der er både mekanisk værksted og pladeværksted.
------------------	--

	35 stk. lifte 1 stk. kompressor svejseværktøj 1 stk. vaskehal
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 46 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 12.11.13.ER., Viby Industrikvarter. Der er særlige drikkevandsinteresser i området (OSD-område).
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 7.30-15-45
Lørdage	kl. Kun salg
Søn- og helligdage	kl. Kun salg

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares efter forskrifterne.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Skrue kompressor står i kælderen
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Der har ikke været klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Rumventilation - mekanisk værksted Filter: Nej Afkasthøjde: Ca. 1/2 m Bemærkninger: Ingen</p> <p>Rumventilation - pladeværksted Filter: Nej Afkasthøjde: Ca. 1/2 m Bemærkninger: Ingen</p> <p>Udstødningsgasser Punktsug ved hver lift Filter: 3 stk jethætte Afkast højde: 2 m Bemærkninger: Der foretages kontrol af alle luftanlæg en gang årligt.</p> <p>Svejsning Filter: Nej Afkast højde: 1 m Bemærkninger: Ingen</p> <p>Slibning Filter: cyklon Afkast højde: 2 m Bemærkninger: Der foretages kontrol af alle luftanlæg en gang årligt.</p> <p>Det skal bemærkes, at det ved tilsynet var relativt svært at tjekke højderne af afkastene grundet placeringen på højt tag.</p>
Rumopvarmning	Fjernvarme

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	23.08.1984

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Ved tilsyn i 2010 blev eksisterende spildevandstilladelse forevist og en kopi blev taget. Det er udelukkende standardvilkår der står heri, som virksomheden lever op til i dag.</p> <p>Såfremt der sker større ændringer i spildevandet fx ved flere vask, kan den eksisterende tilladelse tages op til revision. Den kan også tages op til revision såfremt Aarhus Kommune beslutter sig for at lave en samlet kampagne, hvor alle spildevandstilladelser i kommunen ajourføres. Er det tilfældet, vil virksomheden høre nærmere om dette.</p> <p>Der vaskes ca. 5 biler pr. dag (ca. 30-40 l pr. bil), og der er tale om salgsbiler og kundebiler, der har været til service. Der sker ikke motorvask.</p> <p>I 2008 blev der noteret at der benyttes to typer rensedmidler i forbindelse med vaskehallen: Autoshampoo og affedningsmiddel. Umidelbart er disse begge kategoriseret som c-stoffer (mest venlige mod miljøet). Produkterne er fra Washtec. Det er stadig de samme produkter der benyttes.</p> <p>I 2017/2018 er der monteret ny vaskehal som sparer en del mere på vandet. Så der bruges ikke ca. 30-40 l pr. bil. Alle vaskeprodukter er fra Washtec og er svanemærket.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er 2 stk. olie- og benzinudskillere tilknyttet værkstedet. Tidligere har endnu en olieudskillere været koblet på ledningsanlægget, men den er sløjftet foråret 2017 ifm udgravning på matriklen. Dette er anmeldt.
Tømning / kontrol af udskillere	Kommunal Tømningsordning.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er sandfang på begge udskillere.
Tømning / kontrol af sandfang	<p>Kommunal Tømningsordning. Norva kommer også og tømmer. Virksomheden er i tvivl om de er tilmeldt den kommunale tømningsordning. For afklaring omkring virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning eller ej. Norva havde tømt 0,5 tons sand den 3. maj 2023</p> <p>Har du olie- og benzinudskillere? Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere I Aarhus Kommune er det Kredsløb, der registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskillere.</p> <p>Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskillere tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.</p> <p>Ønsker du en anden leverandør? Ønsker du i stedet en ordning hos en anden leverandør end Kredsløb, kan det godt lade sig gøre. Dog skal du først søge om fritagelse fra den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.</p> <p>Tilmeld dig ordning for olie- og benzinudskillere: Telefon 77 88 00 11, email -farligtaffald@kredsløb.dk</p> <p>https://www.kredsløb.dk/professionel/produkter-og-services/genbrug-og-affald/farligt-affald?setTab=1&setPane=2</p>

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Fremadrettet vil det være en ABAS løsning de har</p> <p>Spildolie Opbevaring: Indendørs i dobbeltvægget tank Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Dæk (brugte) Opbevaring: Ude i container Modtager: Dækcentralen Bemærkninger: Ingen</p> <p>Oliefiltre Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Kølervæske Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p> <p>Bremsevaskervand Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p> <p>Bremsevæske Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p> <p>Spraydåser Opbevaring: Ude i 200 l tromle i miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Autobatterier Opbevaring: I lukket beholder Modtager: Varta/producent Bemærkninger: Ingen</p> <p>Olieklude Opbevaring: I beholder Modtager: Berendsen Bemærkninger: Genbruges</p> <p>Ved alle affaldsfraktionerne er der aftale om fast tømningfrekvens.</p>
Øvrigt affald	<p>Fremadrettet vil det være en ABAS løsning de har Pap Opbevaring: Ude i lukket container i ikke overdækket del af miljøgård Modtager: Johs Sørensen Og Sønner Århus A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Små brændbart Opbevaring: Ude i lukket container i ikke overdækket del af miljøgård Modtager: Johs Sørensen Og Sønner Århus A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Jern- og metalskrot Opbevaring: Udenfor i åben container Modtager: Johs Sørensen og Sønner Aarhus A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Skrotbiler Opbevaring: Udenfor på tæt asfaltareal med fald modsat afløb Modtager: Øst Autoophug Mængde: Ca. 1 bil pr. uge</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Bemærkninger:

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Genbrugsstationer for professionelle i Aarhus kommune - Kredsløb \(kredsløb.dk\)](http://kredsløb.dk)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Følgende tanke (alle registrerede i OIS.dk):</p> <p>8. Motorolie Størrelsesklasse 1 Fabrikationsnummer.:0209482 Typegodkendelsesnummer.: 51-5423 Type enkeltvægget Størrelse: 1.200 l. Årstal: 2012 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Enkeltvægget</p> <p>9. Motorolie Størrelsesklasse 1 Fabrikationsnummer.: 0209483 Typegodkendelsenr.: 51-5423 Type enkeltvægget</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Størrelse: 1.200 l. Årstal: 2012 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Enkeltvægget 10. Spildolie Fabrikationsnr: 111105508137 Typegodkendelsnr.: 56-5820 Dobbeltvægget Størrelse: 1.500 l. Årstal: 2011 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Dobbeltvægget
Rørføringer til olietanke	Der ingen udendørs eller nedgravede tanke på ejendommen længere. Rørføring ikke relevant.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Bliver der brugt kemikalier i processer eller rengøringsmidler på virksomheden der indeholder PFAS stoffer?

PFAS er en stor gruppe af kemiske fluor-stoffer. Fælles for PFAS-stoffer er, at de er svære at nedbryde og derfor er til stede meget længe i miljøet omkring os. Det skaber bekymring for, hvordan PFAS kan påvirke helbredet på lang sigt. Stofferne anvendes i industriel produktion og i mange forbrugerprodukter. De har bl.a. brandhæmmende, vand-, fedt- og smudsafvisende egenskaber. Derfor bruges PFAS eksempelvis i maling, elektronik, imprægnerings-, slip- og klæbemidler, tæpper, brandslukningsskum og kosmetik. Der findes op mod 12 000 forskellige PFAS. Fælles for dem er, at de er kemiske forbindelser med organisk bundet fluor. De kaldes også for fluorerede stoffer eller per- og polyfluorerede stoffer. De mest undersøgte stoffer i den store gruppe af PFAS omfatter bl.a. PFOS (perfluoroktansulfonsyre), PFOA (perfluoroktansyre), PFNA (perfluoronansyre) og PFHxS (perfluorhexansulfonsyre). Stofferne PFOS og PFOA har en kulstofkæde på 8 kulstofatomer (også kendt som 'C8'), PFNA har 9 kulstofatomer i kæden, og PFHxS har 6.

I så fald virksomheden ikke ved dette beder man virksomheden kontakte leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne og leverer datablade på produkterne så vi eventuelt selv kan Google stofferne hvis leverandøren ikke kan.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Fremadrettet vil det være en ABAS løsning de har Farligt affald står ude i aflåst miljørum under halvtag. Alt farligt affald afleveres til Stena Miljø A/S. Flydende farligt affald er alt sammen opbevaret i godkendte tromler fra Stena Miljø A/S. Belægningen i miljøgården er ringe, og der er derfor indsat spildbakker.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende råvarer	Ok.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Ny belægning i miljøgård sf sten og asfalt.
Jordforurening	Vedr. tidligere forureningssag: Foråret 2017 er olieudskiller gravet op samt der er undersøgt forureningsgrad (der har tidligere været konstateret forurening). Regionen er inde over, der er taget prøver mm - umiddelbart er der ikke forurening mere. Pladsen bliver nu bygget med fast tæt belægning - arbejdet forventes færdigt pr. 1. april 2017.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden er meget bevist omkring grønnere tiltag. Således er alt belysning udskiftet til LED, der er sensorer mange steder så lyset slukker automatisk når der ikke er nogen i rummet. Alt i forhold til affaldssortering i de 10 fraktioner er etableret. Virksomheden laver selv en årsopgørelse over affald og indkøb, energiforbrug og en miljørapport hvert år så de løbende holder øje med resurserne.

Affaldsforebyggelse, CO₂ reduktion og cirkulær økonomi

Virksomheden er meget bevist omkring grønnere tiltag i forhold til virksomheden.

Aarhus Kommune tillader sig at vedhæftet et EXCEL beregningskema, der kan benyttes til at give et groft billede / estimat af CO₂ reduktionspotentiale, som virksomheden kan benytte hvis interesseret.

Solceller

Virksomheden har allerede etableret et 800 m² solcelleanlæg på taget af virksomheden hvor de producerer strøm.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf:
e-mail: mnnr@aarhus.dk