



Clean Resources
Sandvedvej 59b
4250 Fuglebjerg

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 12. september 2024 på Sandvedvej 59 B i Flemstofte.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

I får midlertidige stop for modtagelse af sediment

Det miljøgodkendte areal til afvanding er blevet indskrænket, da I har lejet det ud til anden aktivitet. Udvidelsen til nyt indkøbt areal er endnu ikke søgt anvendt. Det blev på tilsynet konstateret, at det tilbageværende godkendte areal til både nyt og gammelt sediment mm er blevet for lille til at kunne rumme den tilladte mængde på op til 10.000 tons vådt nyt sediment. Miler/bunker er ikke tilstrækkeligt adskilt og afvandingskanaler er tildækket af bunker. I har dog fornyelig overtaget tilstødende landbrugsareal, som allerede er omfattet af den gældende lokalplan til erhverv, som I ønsker at søge om udvidelse til.

Vi aftalte på tilsynet, at I får bortskaffet en del sediment og/eller søgt om udvidelse, før kommunen igen kan acceptere fuld udnyttelse af oplagsmængde for nyt sediment. Pt. vurderes det, at der kun er plads til 3.000 tons i plansiloerne til forurenede sediment, da afvandingspladsen benyttes til anden aktivitet. Derudover kan der være ca. 2000 tons rent borremudder/sediment udenfor befæstede areal, hvis I skal kunne overholde godkendelsens vilkår om afstand mellem oplag mm. Ovenstående mængder er sat for at der også skal være plads til oplaget af "gammelt" overtaget affaldsoplæg, som fulgt med ved overtagelsen af ejendommen (som der er givet påbud om at nedbringe over en årrække, jf. påbud fra 2021).

Afgørelse

Næstved Kommune giver standsningspåbud for modtagelse af sediment på Sandvedvej 59a i Flemstofte fra dags dato.

Hvad betyder det:

Det betyder, at Clean Resources ikke må modtage mere affald til afvanding på matrikel 4h og 4s Flemstofte By, Krummerup.

I har som godkendelse foreskrevet redegjort kvartalsvis for modtaget og bortkørt oplag. I har som foreskrevet fået bortkørt ca. 5.000 (tørvægt) tons af det overtaget oplag og har pt. oplagt ca. 9.628 tons vådt oplag (som efter indtørring svarer til 5.0421 tons. I må meget gerne fortsat køre affald væk efter tørring til godkendt modtager. Når I har bortskaffet over 2500 tons (tørvægt), kan I anmode om et opfølgende tilsyn, hvor kommunen vil vurdere om det midlertidige standsningspåbud kan ophøre mod et nyt vilkår om godkendt mængde på det indskrænkede areal. I kan samtidig

Center for Teknik og Miljø Team Klima, Miljø og Affald

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
20-9-2024

Sagsnr.
24-016582

CVR-nr.
39952394

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk
Tlf: +4555886209



også søge om at få miljøgodkendelsen til også at omfattet det nye areal, hvorefter kommunen vil revurdere den tilladelige oplagte mængde af sediment.

Hvis I gerne igen vil have tilladelse til at modtage sediment/affald til afvanding, skal Næstved Kommune, have en redegørelse for, hvilke ændringer/forbedringer, I har udført/ vil gennemføre for at sikre overholdelse af godkendelsens nuværende vilkår/ nye vilkår for især oplag og adskillelse af affald. Når Næstved Kommune kan acceptere disse ændringer, vil vi afgøre om standsningspåbuddet kan bortfalde, og om der er behov for et tillæg til tilladelsen/revideret vilkår.

Næstved Kommune kan f.eks. efter nyt tilsyn eller via miljøgodkendelse til ny areal igen tillade anden oplagsmængde, men indtil da er der modtagelsesstop for affald (sediment og boremudder mm), som mundtligt varslet på tilsynet.

I skal søge om ændringer af godkendelsen via BOM samt om evt. udvidelse af areal og andre forbedringer

I oplyste, at I gerne vil etablere bassiner til afvanding af mindre partier af borremudder og evt. ny belægning til afvanding af forurenede sediment. Vi aftalte, at I laver status/opdateringer og søger om ændringer/udvidelse snarest, gerne inden 1. november 2024. Dermed kan vi lave en samlet opfølgning på ændringer mellem de 3 nuværende miljøgodkendte virksomheder på adressen. Pt. er status af Nordic Olie Waste færdiggør rammerne til modtagelse af og sortering af farligt affald indendørs, mens udvidelsen samt ændringer af Recycon er klar til at blive sendt i nabohøring.

Opfølgning

Næstved Kommune vil følge op på situationen omkring december, hvis I ikke selv inden har anmodet om tilsyn efter at have nedbragt affaldsoplæg eller søgt om udvidelse af arealet omfattet af godkendelsen.

Lovgivning og klagevejledning

Normalt bør påbud varsles skriftlig, men påbuddet er blevet mundtligt varslet på tilsynet, og I havde ingen bemærkninger. Næstved Kommune vurderer derfor, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt med et skriftligt varsel inden endeligt påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens § 75 stk. 2.

Påbuddet om at I ikke må modtage sediment er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, og kan i henhold til lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis I vil klage

I skal skrive en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet og indsende den via klageportalen. Klageportalen finder I på [Nævnenes Hus](#). Klagefristen



er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen

Senest den 18. oktober 2024

Jeres klage er først registreret i klageportalen, når I har indbetalt et gebyr. I kan læse mere om gebyrordningen på [Nævnenes Hus](#). Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra endelige afgørelsen.

I skal eftersende dokumentation for tæt belægning

Vi aftalte på tilsynet, at I eftersender dokumentation for sidste gennemgang af tæt belægning.

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jufli@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig +4555886209.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

Kopi:
Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk.
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Clean Resources Sandvedvej 59b 4250 Fuglebjerg CVR: 39952394
Virksomhedstype	K212: Anlæg for oplagring af ikke-farligt affald
Tilsynsdato	12. 9 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet tilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	ja
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra 2016 + Tillæg fra 2022 samt påbud om bortskaffelse af overtaget affaldsoplag.
- Spildevandstilladelse fra 2016.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Thomas Eilkær og delvis Aske Hansen. Fra Næstved Kommune deltog Julie Fabricius Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er modtagelse og afvanding af sediment. Modtagelse af stød og flishugning ligger i bero, mens modtagelse og omlæsning af malerspildevand har været udliciteret siden 1. juli 2022.
- Bygningerne er opdelt i kontorafsnit, mens hal 1 pt. udlejes til drying matter (ikke godkendelses pligtigt), Hal 2 udlejes til lager. Hal 5 og 3 er udlejet til Recycon Elements med selvstændig godkendelse, mens dennes søster virksomheden Nordisk Beton har mellehallen. Hal 4 udlejes til lagerhotel og hal 6 er maskinhal med påfyldningsplads, som er ved at blive indrettet til tredje eksternt miljøgodkendt virksomhed.
- Virksomheden beskæftiger ca. 2 personer udover ejer.

**Drift tid:**

- Der arbejdes indenfor normal arbejdstid fra ca. kl. 7- 15, dog mulighed for at der kan åbnes for længere indleveringer på enkelte dage.

Støj:

- Virksomheden er placeret i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er nu over 20 meter.
- Transport på virksomheden samt på- og aflæsning
- Maskinel sortering af tørret sediment.

Luftforurening:

- Der blev ikke konstateret lugtgener fra virksomhed på tilsynet.

Spildevand:

- Der har ikke været behov for udledning fra bassin med opsamling af plads- og afvandingsvand.
- Der er udtaget spildevandsprøve.
- Vaskeplads er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som er tilmeldt tømningssordning.
- Afvanding/rende fungerer ikke optimalt/tilstoppet pga. overdækning mm.

Affald:

- Der er modtaget en del boremudder, som er meget vådt ved modtagelse. Der blev drøftet mulighed for fast afvandsgrav/bassiner til dette. Det blev aftalt, at der skal søges om kartering på pladsen, da det ofte kommer i små mængde og dermed ikke er foranalyseret før modtagelse.
- Sediment (klasse 2-4) til afvanding/tørring skal oplægges på areal med afledning til afløbsrenden. Rent (klasse 0/1) må oplægges i miler uden befæstelse.
- Der var ikke skiltet med numre på nye miler/bunker, som kan henføres til oprindelse.
- Der var ikke afstand mellem gammelt overtaget oplag og nyt oplagt. Bunker/miler skal være tydeligt adskilt.
- Overtaget "Problembunke" ligger på befæstede areal med overdækning. Der er udtaget stikprøver til analyse, som viser, at det har karakter af sediment. Vi aftalte, at Næstved Kommune gerne vil revurdere klassificering, der pt. er til deponi.
- Efterladte geotubs fra tidligere ejer bør bortskaffes.
- I havde før tilsynet indsendt opgørelser over modtaget og afsatte mængde.
- I har overholdt påbud 10.2 med bortskaffelse af minimum 5.000 tons overtaget sediment.
- Samt opgjort oplagt af nyt modtaget sediment til at være lige under 10.000 tons, hvor ved vilkår 7.1 b er overholdt.

Udvidelse:

- Virksomheden har købt ekstra 50 meter bredt bælte landbrugsareal, som er omfattet af den gældende lokalplan.
- Vi drøftede krav til beplantningsbælte/flytning og evt. indsigtsvold til landzone og vej.



- Jord til afvanding kan søges tilføjet positivlisten f.eks. minimum 50 % vandindhold, så pladsen ikke er almindelig karteringsplads til jord.
- Evt. søger Hededanmark om tilladelse til oplag af stabiliseret slam på det nye areal.
- Vi vendte anvendelsen af slagge under ny belægning.
- Samt borremudder til afvanding og kartering samt indretning af. Aflæsningsgrave/bassiner.

Tanke:

- Overjordisk dieseltank fra 1995 på 2500 liter på tætbelægning i hal 6.

Egenkontrol:

- Der skal føres journal over stand af tæt belægning og befæstede arealer, gerne med billede.
- Der skal føres journal over dato for, hvornår sediment bliver lagt i mile efter afvanding samt dato for sortering og selvfølgelig bortskaffelse.
- Vi aftalte, at Aske efter sender dette, da han skulle afsted.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden, men bunker med efterladt klasse 4 ligger uden for befæstelse.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Af I enten får nedbragt oplagt mængde på det indskrænkede areal og/eller få søgt og godkendt udvidelsen inden for allerede lokalplanlagt, hvorefter kommunen kan lukkes op for nyt indtag igen.

Næstved Kommune varslede mundtligt:

- Standsningspåbud for modtagelse af sediment på Sandvedvej 59a i Flemstoft.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:



Afvanding i plansilo 1 og 2





Nyt /gammelt oplag?



Afvanding af sediment uden skilte/afstand til gammelt oplag?