

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-06-2020 på ejendommen:

Bøllinglidevej 8  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder:
  - Ingen dykket indløb (pumperør).
  - Flydelaget er ikke dækkende.
- Affald afbrændes ved gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpsler:

- **Der skal etableres et flydelag og et dykket indløb i gyllebeholderen**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 22 og 23 efterkommes.
- **Der må ikke foretages afbrænding af affald** jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 224 af 08-03-2019 § 37.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et dykket indløb i gyllebeholder.
30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et dækkende flydelag.
30-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	31-01-2012
Sidste tilladelse	04-06-2018
Tilladte dyreenheder	180,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2018) er udnyttet.
Staldtype	- Spaltegulvbokse - Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<u>Vilkår:</u> - Minimum 78 % af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes og må ikke opbevares på møddingsplads. Dette er svarende til at minimum 10 måneders produktion af dybstrøelse fra stald 3a/b og minimum 5 måneders produktion fra stald 4 køres direkte ud.  <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 115-145 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	475	9,31	04-06-2018
Slagtekalv st.r. 145-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	475	23,28	04-06-2018
Slagtekalv st.r. 115-190 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	80	3,92	04-06-2018
Slagtekalv st.r. 190-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	80	1,57	04-06-2018
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	80	20,51	04-06-2018
Slagtekalv st.r. (220-270 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	475	27,68	04-06-2018
Slagtekalv st.r. (270-360 kg)	Spaltegulvbokse	475	49,83	04-06-2018
Slagtekalv st.r. (360-440 kg)	Spaltegulvbokse	475	44,29	04-06-2018

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,30	0,00	3,61
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	4,08	0,00	80,23
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	507	47,92	0,00	652,73
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	569	92,51	1.127,03	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 29-04-2020:</u> 29 kvier og 323 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2018/2019: 1 kvie (0-6 mdr.), 11 kvier (6 mdr.-slgtning), 507 slagtekalve (0-6 mdr.), 569 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li><li>- 2017/2018: 1 kvie (0-6 mdr.), 569 slagtekalve (0-6 mdr.), 546 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li><li>- 2016/2017: 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-slgtning), 549 slagtekalve (0-6 mdr.), 520 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1960	400	600	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til gylle. Komposten afhentes fra møddingspladsen af biogasanlæg.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen markstak.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1960	03-11- 2010		0	98	
Gyllebeholder	01-01- 1988	01-11- 2018	10	350	1.287	Beholder kontrolleret den 01-11-20018.
Gyllekanaler	01-01- 1972			0	178	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.287 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ingen dykket indløb (pumperør). <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Der skal etableres et dykket indløb.</b></li> </ul> </li> <li>- Flydelag: Flydelaget er ikke dækkende. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Der skal etableres et dækkende flydelag.</b></li> </ul> </li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Slumstrupvej 4.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

### BBR tankoplysninger

#### **Bemærk:**

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen*

#### **Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.

Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
-------------------	---

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afbrændes ved gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> <b>Affald skal samles sammen og håndteres korrekt (container/genbrugsplads).</b>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus er tilkoblet almen vandforsyning. Boring (DGU nr. 93.1424) i gårdsplads til vanding af dyreholdet: - Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af tyrekalve/ungtyre samt rengøring af stal: 3.000 m <sup>3</sup> /år.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 93.272, 93.595 og 93.406): 144.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Zone rundt om boring: Ok. <b>Boring ved Bøllinglidevej (93.272) skal have etableret korrekt overdækning.</b>
Beredskabsplan	Er udarbejdet samlet på ejendommen.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*