



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Robert Damkjær A/S**  
**Anslet Landevej 10**  
**6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	21. marts 2024
Til stede ved tilsyn:	Marianne Damkjær, Robert Damkjær A/S Birgitte Damkjær, Robert Damkjær A/S Lene Lindskjold, Robert Damkjær A/S René Nordestgaard, Robert Damkjær A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	F56 Røgeri, slagter-,viktualievirk.>500kg/dag
-------------	---

Telefon	74566138	Hjemmeside	www.damkjaer.dk
E-mail	robert@damkjaer.dk	CVR nr.	73110513
Fax		P. nr.	1002392518

Matrikler	76 Anslet, Fjelstrup 76a Anslet, Fjelstrup 136 Anslet, Fjelstrup
-----------	--

Acadre sagsnr.:	2017/2492
-----------------	-----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen)</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)</li> </ul> <p>Vi kommer på tilsyn, fordi kødvarevirksomhed er omfattet af punkt F56 i bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Punktet F56 omfatter Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag. Godkendelsespligten starter ved en produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden har følgende miljøgodkendelser, som fortsat gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• til etablering og drift af kølerum af 12.9.1995.</li> <li>• til fortsat drift af APK – rammegodkendelse af 22.12.1992.</li> <li>• til drift af biorotorrensingsanlæg af 19.2.1990 (anlæg er lukket).</li> </ul> <p>Virksomheden er ikke længere godkendelsespligtig, men miljøgodkendelserne er fortsat gældende. Godkendelserne gælder indtil, de bliver ophævede, eller der sker væsentlige ændringer i produktion eller drift i øvrigt.</p> <p>Desuden har virksomheden følgende spildevandstilladelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• til at aflede spildevand til det offentlige spildevandssystem af 22.12.2006. Tilladelsen er revideret med afgørelser af 5.11.2012 og 18.12.2019. Revisionerne vedrører bl.a. målehyppighed og grænseværdier.</li> <li>• til at udlede tag- og overfladevand og uforurenat kølevand af 16.12.1993 (erstattet af tilladelse af 21.10.2010).</li> <li>• til at udlede filterskyllevand fra vandværk til Knud Bæk via vejgrøft af 4.10.2010.</li> <li>• til at udlede overfladevand fra befæstede arealer til Knud Bæk af 21.10.2010.</li> <li>• til at udlede kogevand fra autoklave til Knud Bæk af 28.2.2014.</li> </ul> <p>Bestående fyringsanlæg med en nominal indfyret termisk effekt på 1-50 MW overgår til regulering efter bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen) senest pr. 1. januar 2030. Anlæg mellem 1 MW og 5 MW skal anmeldes til kommunen senest 1. september 2028 og reguleres efter bekendtgørelsen pr. 1. januar 2030. Virksomheden har to fyringsanlæg, som skal anmeldes.</p> <p>Den 17. september 2020 meddelte kommunen dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at nedlægge et vandhul på den sydlige del af matriklen. Vandhullet er nedlagt og virksomheden oplyser, at det krævede erstatningsvandhul er etableret.</p>

Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af udendørs oplag af affald, kompressoranlæg, renseanlægget og regnvandsbassinet.
Produktionsforhold	Virksomheden producerer køle- og frysevarer, bl.a. pølser, samt kødkonserver af primært kylling. Der er en mindre produktion af kalkun og oksekød. Alle råvarerne tilberedes.  Virksomheden oplyste den producerede mængde i 2023. Der er 220-230 produktionsdage årligt. Mængden holder sig indenfor rammen af punkt F56. Der er i forhold til godkendelsespligt også plads til en øgning af produktionsmængder. Se evt. rammer for godkendelse under ovenstående punkt om Lovgrundlag.  I 2023 er teltet på pladsen fløjet væk i forbindelse med et kraftigt blæsevejr. "Teltet" er tomt, bortset fra en enkelt maskine. Det er ikke besluttet, om der skal opsættes et nyt telt.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er IFS-certificeret. Certificeringen vedrører kvalitet og fødevareresikkerheden. Bureau Veritas kommer årligt på audit.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomheden har øget driftstiden, så der køres med nathold på pølsemaskinen, dvs. der er drift døgnet rundt på hverdage, dog er der kun rengøring i tidsrummet 15.45-20.00 og natholdet starter kl. 21.15.  Driftstider på autoklave/konserver er ikke ændret.
Antal ansatte	Der er ca. 115 fastansatte inkl. det administrative personale. Der er øget brug af vikarer, bl.a. ved sygdom.
Ressourcer	Virksomheden registrerer diverse forbrug månedligt. Forbruget og ændringer heri drøftes på et månedligt møde i ledergruppen. Der arbejdes generelt på ressourceoptimering, bl.a. for el og gas.

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden skal lave egenkontrol på spildevand. Der skal årligt indsendes analyse af det spildevand, som ledes til den offentlige spildevandsledning. Egenkontrollen er indsendt og overholder tilladelsens grænseværdier.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Rengøringsmidler opbevares i særskilt rum i kar uden afløb.</p> <p>Foruden kød anvendes der flydende røg, paraffinolie, collagen, krydderier og nitratsalt. Der anvendes collagen som tarm omkring pølserne. Collagenen sprayes på.</p> <p>Desuden bruges der olie til at smøre maskinerne.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>I forbindelse med tidligere tilsyn er det oplyst, at der er to dampkedler på virksomheden. Brænderne på kedlerne er oplyst til at have en nominel effekt på 3.500 kW og 4.968 kW. Anlæggene har hver sin skorsten.</p> <p>Dampkedlernes brændere er fra Weishaupt. Anlæggene serviceres af Weishaupt.</p> <p>Der er desuden mindre fyringsanlæg til opvarmning af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kontor på 35 kW</li><li>• kantine, omklædning og værksted på 105 kW</li><li>• fyrrum ved pakkeri på 350 kW</li></ul>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der er i alt 26 kompressorer på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 trykluftkompressorer</li><li>• 6 vakuumpumper</li><li>• 16 kølepumper</li><li>• 1 køletårn</li></ul> <p>De fleste anlæg står udendørs. Flere af kølepumperne og vakuumpumperne står i lukkede gårde. Trykluftkompressorer står alle indendørs.</p> <p>I marts 2022 er der givet byggetilladelse til nyt teknikskur til et nyt kompressoranlæg. Teknikskuret er bygget. Kompressoren har erstattet et ældre anlæg.</p> <p>Ved tilsynet blev der lavet en oversigt over placeringen af anlæggene.</p> <p>Der er ingen varekørsel om natten.</p>

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden har internt renseanlæg for spildevand fra produktionen. Renseanlæg ligger i den nordlige ende af virksomhedens matrikel.</p> <p>De årlige kontrolmålinger viser, at grænseværdierne i tilslutningstilladelsen er overholdte.</p> <p>Det blev oplyst, at der er skiftet kemikalier på renseanlægget, fordi de tidligere kemikalier er udgået.</p> <p>Slam fra det interne renseanlæg samles i en nedgravet beholder ved renseanlægget. Slammet køres til Haderslev renseanlæg. I 2023 er der kørt 262,5 m<sup>3</sup> slam til Haderslev renseanlæg. Slambeholderen tømmes ca. hver anden måned.</p> <p>Virksomheden har en fast person på styring af renseanlægget. Der er mindst to daglige besøg på renseanlægget, primært med formålet at kontrollere kemikaliemængderne.</p> <p>Ved siden af det interne renseanlæg ligger et regnvandsbassin. Bassinet er udført med membran og har afløb via olieudskiller til nærliggende vandløb (Knud Bæk). Forud for bassinet er der et stort sandfang for vandet fra køre-/parkeringsarealerne. Olieudskiller og sandfang tømmes en gang årligt og kontrolleres fire gange årligt i henhold til aftalen med Haderslev Slamsuger-service. Ved tilsynet blev der forevist faktura for kontrol af olieudskiller den 14. december 2023 og tømning den 23. august 2023.</p> <p>Der er tilladelser til at udlede tag- og overfladevand, kølevand, filterskyllevand fra vandværk og kogevand fra autoklave.</p> <p>I redegørelsen i tilladelsen til udledning kogevand fra autoklaven er der oplyst, at der udledes op til 9.000 liter pr dag og årligt 2.300 m<sup>3</sup>. Det oplyses, at der i 2023 er udledt 2.237 m<sup>3</sup> vand.</p>
Vandforsyning	<p>Virksomhedens vandforsyning kommer primært fra egen boring.</p> <p>Da vandet fra egen boring er meget saltholdigt, kommer vandet til autoklaven fra Fjelstrup Vandværk. Derved er antallet af reklamationer faldet markant.</p> <p>Der er ikke etableret en ny boring, jf. henvendelse om prøveboring i 2018.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er en sløjfet olietank i kælderen, som ikke kan komme ud. Virksomheden oplyser, at tanken er tømt og rengjort i henhold til olietankbekendtgørelsens bestemmelser.</p> <p>I BBR er der desuden registreret en nedgravet, sløjfet tank (anlægsnr. 3). Virksomheden har ikke kendskab til denne tank.</p> <p>Der er en udendørs tank på 6.000 l til nitrogen. Tanken er opstillet i en indhegning øst for bygningerne.</p>

	Øvrige olier og kemikalier opbevares i 20 liters dunke, hhv. i kedelrummet, i rummet til renseanlægget og ved autoklaven.
--	---

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har ca. 16 affaldsfraktioner.</p> <p>Ved tilsynet blev virksomhedens samlede affaldsmængder for 2023 fordelt på fraktioner forevist.</p> <p>Virksomhedens affald opbevares primært på flisebelægning under halvtaget øst for bygningerne. Overfladevandet fra flisebelægningen ledes til regnvandsbassinet.</p> <p>Virksomheden har en samarbejdsaftale med Marius Pedersen.</p> <p>Marius Pedersen afhenter brændbart affald, pap, farligt affald (spildolie, spraydåser, neonrør, blækpatroner fra produktionen m.m.)</p> <p>Flydende farligt affald (spildolie, blækpatroner, opløsningsmidler) stilles enten i lukkede beholdere inden i en anden beholder, eller beholderne står på opsamlingskar.</p> <p>Brændbart og pap opbevares i lukkede containere. Beskidt folie, pap m.m. kommer i containere til brændbart. Der er fokus på at sortere mest mulig til genanvendelse.</p> <p>Bioaffald opbevares i særskilt beholder.</p> <p>Kasserede konservesdåser går retur til dåsefabrikanten (Envas). Øvrigt metalaffald afhentes af Jespers Jernhandel, typisk i forbindelse med konkrete projekter.</p> <p>Kommunen orienterede om de nye regler om sortering af husholdningslignende affald. Reglerne gælder fra 1. januar 2023. Virksomheden oplyser, at der er opsat nye beholdere hertil.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt hele virksomhedsområdet på matriklen på vidensniveau V1 (mulig forurenede).</p> <p>Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattest blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

	<p>Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificeringen.</p> <p>Der blev ikke observeret andre forhold vedr. jordforurening ved tilsynet.</p>
--	--

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.</p> <p>Der er givet bemærkninger om udskiftning af kemikalier ved renseanlæg og kortlægning af nedgravet tank i forhold til BBR.</p>

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Cia Mattich  
Miljømedarbejder