

Henning Jensen
bajensgaard@mail.tele.dk

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 28. marts 2017 tilsyn med miljøforholdene på Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91, begge 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold på Ørtoftvej 100

Ved tilsynet blev det oplyst, at du er i gang med at ændre dyrehold på Ørtoftvej 100, så du fremadrettet kun producerer smågrise OUA (opdræt uden antibiotika).

Du er i dialog med Frederikshavn Kommune omkring ny miljøgodkendelse, så regler om kontinuitetsbrud og ændring af dyrehold i forhold til eksisterende miljøgodkendelse blev ikke gennemgået.

- 10-års beholderkontrol på Ørtoftvej 100 i 2018

Der skal udføres 10-års beholderkontrol på den "lille" gyllebeholder placeret på Ørtoftvej 100 i 2018.

- Dyrehold på Hørbylundvej 91

Du er blevet forespurgt om dyrehold på Hørbylundvej 91 og godkendelsesgruppen i Frederikshavn Kommune vil give bemærkninger til dine fremsendte oplysninger.

Kontaktperson: Tinne Stougaard, tlf. 98 45 63 72, mail tist@frederikshavn.dk

31. marts 2017

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2011-06767 og
GEO-2016-03288

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56

E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Ny husdyrlov

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 28. marts 2017

Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91, begge 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Henning Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	61,65

Ejer	Henning Keld Jensen
Adresse	Ørtoftvej 100, 9300 Sæby

Telefon	98468048	Mobil	20238048
E-mail	bajensgaard@mail.tele.dk	CVR nr.	13166137
Fax		P. nr.	

Ørtoftvej 100

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	750	3,16	89,13	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	12.500	9,05	231,75	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	219	14,60	372,30	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	169	26,89	674,31	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	50	7,95	109,50	56,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ejer har dyr på følgende ejendomme; Ørtoftvej 100, Bjergetsvej 11, Hørbylundvej 91 og Grønhedevej 54. Ejer er påbegyndt nedtrapning af antal årssøer, eftersom ejer vil satse på smågriseproduktion OUA (opdræt uden antibiotika).</p> <p>Ejer udnytter ikke sin miljøgodkendelse fuldt ud, men ejer er i dialog med godkendelsesgruppen omkring ny miljøgodkendelse, herunder ændring af dyrehold på ejendommen. Ejer er bekendt med regler vedr. kontinuitetsbrud, men emnet blev ikke diskuteret yderligere, eftersom ejer netop bevidst er ved at ændre dyrehold og ønsker godkendelse hertil.</p> <p>Ejer har forespurgt Frederikshavn Kommune om mulighed for opdræt af økologiske gæs.</p>

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse. Alle vilkår blev gennemgået. Ejer blev gjort bekendt med den nye husdyrlov og hvilke ændringer det medfører.</p> <p>Ejer er i dialog med godkendelses-gruppen om en revidering af miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse.</p> <p>Ejer har ingen arealer forpagtet ud, men har en mundtlig pasningsaftale med tidligere forpagter (Jens Peter Gadensgaard). Godkendelses-gruppen har tidligere godkendt dette forhold.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		Er ikke i brug på nuværen-de tidspunkt. Der er ingen tilløb
Gyllebeholder	01-01-1989	11-06-2008	133	400		Kontrolleret i 2008, ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1992	03-11-2013	333	1.335		Kontrolleret i 2013

Gyllekanaler	01-01-1800		0	350		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,71
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 30,03

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Anvendes ikke og der er ikke tilløb til gyllebeholder
Gyllebeholder	Begge beholdere godkendt med flydelag og logbog. På begge beholdere er der dykket indløb. 10-års beholder kontrol ført i 2013 for den store beholder og i 2008 for den lille beholder. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring. Ejer blev gjort bekendt med, at der skal føres 10-års beholderkontrol i 2018 på den lille beholder.
Markmød./kompoststak	Der findes ikke markstak på ejendommen og vilkår i miljøgodkendelse er overholdt.
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet.
Møddingsplads	Ejer anvender ikke møddingspladsen i landbrugsmæssig regi. P.t. var der oplag af aske fra halmfyr, som skal udsprede på ejers egne arealer eller smides i gyllebeholder.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Fritz Gustav Ployart Wetche	Strengsholtvej 13		500,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer har leveringsaftaler om afsætning af gylle til Fritz Wetche, Gl. Tvedenvej 18, 9300 Sæby. Der afsættes ca. 50% af gyllen til Tvedenvej 18. Den anden halvdel anvendes på egne arealer

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____
 Harmonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Medicin til dyreholdet opbevares korrekt i køleskab. Ejer har pasningsaftale og har derfor ikke sprøjtemidler til dette formål. Da ejer selv sagt ikke sprøjter gennemgås bek om syn af sprøjteudstyr og bek. om vask af sprøjteudstyr ikke

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedslivningsanlæg, hvor septik-tank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1200 l overjordisk tank til dieselolie fra 1991 og overjordisk plasttank fra 2006 til fyringsolie

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Marius Pedersen indsamler klinisk risikoaffald. Affaldet opbevares i beholdere leveret af Marius Pedersen. Olie til eget forbrug, som opbevares i dunke i hal, som afleveres på genbrugsplads.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer har ingen plasmængder, hvorfor genbrug af landbrugsplast ikke blev diskuteret

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har fået installeret halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejendommen er placeret i vandindvindingsområde. Ejer er stadig interesseret i Jobservice- ordningen

Hørbylundvej 91

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	580	92,27	2.314,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	580	39,55	986,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-teguld	200	0,96	27,54	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Oplyst, at dyreholdet er på ca. 580 søer. Ejer har endnu ikke fuldt udnyttet det max tilladte på 599 søer. Der er tillige smågrise på ejendommen. Ejer fore-spørges om reelt dyrehold på ejendommen

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af dyrehold i 2012

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	19-11-2014	500	2.000		Kontrolleret 2008, ingen bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1997		240	395		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1997		20	20		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,85

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. 10-års beholder-kontrol er udført i 2014 Gyllebeholder på Ådalvej 15 er forpagtet ud til Niels Kristian Oien og anvendes ikke af Hørbylundvej 91
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet

Møddingsplads	Ingen
---------------	-------

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt jord er forpagtet ud til Niels Kristian Oien, Kirkevej 19, så ejer leverer gylle til dem der har forpagtet jorden.

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen. Dem der har forpagtet jorden står for sprøjtning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevandsafløb fra stuehus er ført til vandløb via septiktank. Recipienten blev beset og der er ingen slamaflejringer og der kunne ikke konstateres forurening. Der foretages ikke yderligere. Vandløb er meget lavvandet, så der er udbredt forekomst af okker. Septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank til diesel fra 1999

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald opbevares i beholdere fra MV. Kanyler, medicinemballage, lysstofrør, spraydåser frasorteres og afhentes efter behov.
Affald, generelt	Afleveres på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Der er meget få arealer med beskyttet natur og de registrerede arealer opdyrkes ikke. Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendomme er tilknyttet offentlig vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Alt jord er forpagtet ud.