



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 22-11-2019 -
Henrik Antoni Jensen m.fl., Stenderupvej 22, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Jensen		
Adresse	Stenderupvej 22, 6100 Haderslev		
Telefon	74584709	CHR nr.	51689
E-mail	stenderupgaard@hotmail.com	CVR nr.	30341325
Mobil	61858409	P nr.	1013194544

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52877
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	08-02-2011		
Ændret tilladelse	08-02-2011		
Tilladte dyreenheder	315,37		
Registreret dyreenheder i alt	317,95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der udføres miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter og Henrik Jensen, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	I skal tage kontakt til jeres konsulent og få afklaret hvorvidt der skal ansøges om § 11 særskilt eller sammen med § 16a ansøgningen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 8/2-2011.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	118	157,33	08-02-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	11	6,24	08-02-2011	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,33	08-02-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	12,70	08-02-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	118	1,16	08-02-2011	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	91	121,33	08-02-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	14	8,76	08-02-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,50	08-02-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	197	280,90	6.187,40	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	47	21,78	332,63	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	12,23	0,00	145,36
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	114	2,44	0,00	23,77
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,60	0,00	10,03

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en §12 miljøgodkendelse fra den 8/2-2011 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 213 køer- 47 kalve (0-5 mdr.)- 11 kvier (18-23 mdr.)- 18 kvier (23-25 mdr.)- 118 tyrekalve (40-55 kg)- 315,24 DE på daværende tildspunkt <p>Kvierne (5-18 mdr.) udliciteres, idet 11 af disse (18-23 mdr.) tages hjem til Stenderupvej 22 omkring 1. maj, hvor de går på græs.</p> <p>CHR fra den 24/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 handyr- 125 kvier- 184 køer <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 23/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 183 køer- 154 malkende køer <p>Der er ikke tilladelse til ungtyre og tyrekalvene er for tunge. Der er for mange opdræt. Der er ved at blive udarbejdet en § 16a ansøgning, som indsendes 1-3-2020.</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 197,4 køer- 46,2 kalve (0,9-4,6 mdr.)- 47 opdræt (14,4-17 mdr.) - der er for mange kvier jf. det tilladte 29 stk- 114 tyrekalve (40-72,8 kg)- 4 ungtyre (249,5-377,5 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 179,5 køer- 41,9 kalve (1,4-5 mdr.)- 57,8 opdræt (13,1-16,2 mdr.)- 108 tyrekalve (42,8-82,5 kg)- 7 ungtyre (251,9-365 kg)

	Gødningsregnskabet 2015-2016: - 162,5 køer - 50,4 kalve (0,9-4,7 mdr.) - 73,6 opdræt (13,8-17,8 mdr.) - 67 tyrekalve (43-68 kg) - 1 ungtyre (230-600 kg)
--	---

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
29-07-2017		Anmeldeordning	Afgørelse på § 35_#161604-16_CaseNo16-19622.pdf
18-07-2014		Miljøgodkendelse	Udsendt afgørelse DOK3356618.pdf
08-02-2011		Miljøgodkendelse	MGKStenderupvej226100Haderslev.pdf_#25652-11_CaseNo10-13241.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i ansøgningen. Der indsendes en § 16a pr. 1-3-2020.</p> <p>Vilkår 2: Udnyttelsesfrist på miljøgodkendelsen er 5 år. Udnyttelsesfristen er udløbet. Der er delvis udnyttelse af godkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Krav til ny kostald. 37,5*30 meter og højst 10 meter fra jord til tagryg. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 7: Plansiloerne - krav til højde. Det er ok.</p> <p>Vilkår 8: Levende hegn. Se bilag 3.2. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9 + 12-13: Dyreholdet størrelse. Der indsendes en § 16a.</p> <p>Vilkår 10: Dyreholdet skal være som i tabel 4.1. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11: Krav til gulv i staldafsnit 1.1.4. 2 % hældning +skrabning. Der er robotskraber, der kører 6 gange i døgnet.</p> <p>Vilkår 14: Skrabrobot kører 6 gange i døgnet. Den er ikke installeret endnu. Der skrubes med fejmaskine 2 gange i døgnet.</p> <p>Vilkår 15: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 16: Krav til 4,38 g P/FE. I den udleverede foderplan er der angivet et indhold af P/FE på 4,14 g/FE, så vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 17-20: Friholdelse af afløbsriste ved ensilagesiloer. Ensilage i markstakke + overdækning og kasseret ensilage. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Særligt energiforbrugende anlæg. Der er tjek én gang årligt af De laval. Der er varmepumpe.</p> <p>Vilkår 22: Energibesparende lyskilder i stalden. Natlys med LED.</p> <p>Vilkår 23: Særskilt udledningstilladelse til Spangsbæk. Der er givet tilladelse den 25/1-2011. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 24-25: Afløbsforhold på ensilagepladserne. De er ok.</p> <p>Vilkår 26: Sikring af pumpebrønden - buffervolumen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 27: Vand fra befæstede pladser og omfanfsdræn ledes til gyllebeholder. Dette er</p>

	<p>tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Sikring af tagedløb. Det er ok.</p> <p>Vilkår 29: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 30: Sortering af farligt affald. Kanyler i 5 l dunk og plastikflasker i container fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 31: Opbevaring af farligt affald og rester af kemikalier. Der er ingen kemikalier på ejendommen. Ellers opbevares farligt affald i egnede beholdere.</p> <p>Vilkår 32: Døde dyr. Der er spalter og en jernkasse omkring, der er rivenet over. Pladsen er vest for gyllebeholderen ved endegavlen af stalden. Der er udleveret faktura fra Daka.</p> <p>Vilkår 33-34: Dieselolie. Disse vilkår er ok.</p> <p>Vilkår 35: Sprøjtemidler -opbevaring. Det er maskinstation, der står for dette.</p> <p>Vilkår 36: Opbevaring af desinfektionsmidler. I teknikrum.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af medicin og medicinaffald. Medicin i køleskab og affald i hhv. 5 l dunk og container fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 38: Driftsuheld. Robotskraber, men det er hurtigt ordnet igen.</p> <p>Vilkår 39: Uheld. Der har ikke været noget. der blev snakket om at ringe 112 og iværksætte nødværgeforanstaltninger.</p> <p>Vilkår 40: Beredskabsplan. Der er ingen ændringen siden 2011. Der er udleveret skabelon til beredskabsplan og skema til opdatering.</p> <p>Vilkår 41: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Det er udført af ejer selv pga. frost.</p> <p>Vilkår 42: Håndtering af gylle. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 43: Lagerregnskab. Der er lidt kunstgødning.</p> <p>Vilkår 44: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er en tankplads ikke nødvendig. Det er ejer selv, der udbringer.</p> <p>Vilkår 45: Placering af markstakke med kompost og ensilage. Der blev fremvist markkort med optegnelser og dato samt mængde.</p> <p>Vilkår 46-47: Lugtgener. Der er ikke vurderet væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 48: Fluebekæmpelse. Staldchok og ellers hyppig udmugning.</p> <p>Vilkår 49: Rottebekæmpelse. Ewers 8 gange årligt.</p> <p>Vilkår 50-55: Transport af flydende husdyrgødning. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 56-57: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 58: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener.</p> <p>Vilkår 59-61 + 63: Udbringning af husdyrgødning. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 62: Udskiftning af arealer. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 64: Fosforoverskud på 9,5 kg P/år. Dette hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 65: Nitratudvaskningen. Dette kan kommunen ikke måle.</p> <p>Vilkår 66: 0,02 % ekstra efterafgrøder. Dette hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 67: BAT for staldanlægget. Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 68: BAT for staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 og 1.1.5. Senest i 2018. Det er ejer opmærksom på.</p>
--	---

Vilkår 69: Renere teknologi. LED, vaccumpumpe, mælkepumpe og pladekøler.
Vilkår 70-74: Ophør. Dette er ikke tilfældet.
Vilkår 75-76: Egenkontrollen let tilgængelig og for 5 år tilbage. Det er opfyldt.
Vilkår 77: Dyreholdets størrelse. Dokumentation. Der er udleveret en mælkeproduktion-sopgørelse.
Vilkår 78: Mark- og gødningsplaner. Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 79: EFK, Indlægssedler for indkøbt foder, foderplan og analyser af foderet. Vilkår er opfyldt. Der er 4 årlige EFK og der er analyser af grovfoderet.
Vilkår 80: Vand- og el-forbrug. 125.145 kwh. Der er egen drikkevandsboring, så vandforbrug kan ikke angives.
Vilkår 81: Tjek af mælkekølingsanlægget 1 gang pr. år. Dette er tilfældet.
Vilkår 82: Registrering af fluebekæmpelse, kontrol af rør og samlinger, aflæsning af el og vand, kontrol af ventilatoinsanlægget og mælkekølingsanlægget, forbedring af anlæggets energiuudnyttelse og note vedr. logbog over markstakke. Dette er tilfældet.
Vilkår 83: Kvitteringer fror bortskaffelse af farligt affald. Der er ingen kvitteringer.
Vilkår 84: Registrering af døde dyr. Der er fakturaer fra daka.
Vilkår 85: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer siden 2011.
Vilkår 86: Dokumentation for energi-, olie-, og vandforbrug på ejendommen. Se vilkår 80. 38.000 l dieseolie og 200 l benzin.
Vilkår 87: Balanceregnskab. Dette er der ikke blevet bedt om.
Vilkår 88: Kvælstofberegninger m.m. Dette er der ikke stillet krav om at gennemføre.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det er vilkår 75-88.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-06-2012	200	0	0	Ny vaskeplads
Ensilageplads	01-01-1989	300	600	0	
Ensilageplads	01-10-2011	400	800	0	
Ensilageplads	01-10-2011	400	800	0	
Andet	01-06-2008	1.100	900	0	Vaskeplads/ensilage/opbevaring af kalvemøg

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	07-08-2013	1.000	3.000		
Gyllebeholder	01-01-1989	03-12-2009	225	975		kontrolleret i 1999
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800	03-12-2009	0			

Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0		
Gyllekælder	01-01-2002		0	400	
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere: Gyllebeholder fra 2003 på 3000 m3. Beholderkontrol fra den 7/8-2013. Husk beholderkontrol i 2023. Gyllebeholder fra 1989 på 975 m3. Beholderkontrol den 3/12-2009. Husk beholderkontrol i 2019. Der er bestilt beholderkontrol.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føre logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I tom plansilo.
Kalveytter	Er i den gamle kostald og på støbt plads ved den nye kostald. Der er afløb til gyllebeholder begge steder.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 plansiloer. Der er afløb ved hver silo. Den lille gyllebeholder anvendes kun til ensilagesaft.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der er gummimåtter.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ved kalveytter ved ny kostald.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal.
Tagvand	Spangsbæk. Der er en tilladelse fra den 25-1-2011.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og septitank tømmes 2 gange årligt.
Husspildevand	Til septitank, der tømmes 2 gange årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der søger for det.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter ved endegavlen af stald vest for gyllebeholder.
Spildolie	Avista Oil afhenter.

Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Torben Clausen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Genbrug med 5 l dunk med kanyler og plastikflasker til erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der er udleveret faktura fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen fyringsolietank.
Tank til dieselolie	Stå på betongulv uden afløb.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldsok og hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Ewers 8 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke lavet opdateringer, idet der ikke er sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
22-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p>

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,39.
Samlet vurdering	Der er en græsningsaftale, der genforhandles hvert år. Der er meddelt en § 35 tilladelse den 29/7-2016. Det er i perioden 1/5 - 1/11 med 26 kvier.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk