

STORSTRØMS AMT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Industrimiljø

Højreby Kommune
Teknik & Miljø
Højrebygade 64
4920 Søllested

Industrimiljø

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
tmf@stam.dk
Telefon 54 84 48 00
Telefax 54 84 47 04
www.stam.dk

31-05-2005

Miljøgodkendelse til ny komposteringsplads

D. 6. oktober 2000 har I søgt om flytning og udvidelse af komposteringspladsen i Søllested. Ansøgningen har været sat i bero i en periode i forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse til etableringen af komposteringspladsen. D. 13. januar 2005 har I anmodet om genoptagelse af ansøgningen.

Sagsnr. 04-000680

Dok.nr. 161254

Direkte 5484 4731
mew@industri.stam.dk

Storstrøms Amt har behandlet jeres ansøgning og giver hermed miljøgodkendelse til det ansøgte på en række vilkår, der fremgår af det følgende.

Miljøgodkendelse meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse (Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001 og senere ændringer).

Teknisk sammenskrivning

Denne miljøgodkendelse er den fjerde justering af hovedgodkendelsen fra 1992. Da justeringerne besværliggør overblikket over vilkårene for nærgenbrugsstationen og den dertil hørende komposteringsplads, har vi foretaget en teknisk sammenskrivning af de eksisterende og de nye vilkår. I afsnittet om klagevejledning er anført en liste over hvilke vilkår, der kan påklages, samt en liste over hvornår de gældende vilkår er meddelt.

Vilkår

Selve nærgenbrugsstationen

1. Nærgenbrugsstationen indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste, jfr. miljøteknisk beskrivelse og vurdering udarbejdet af miljøkontoret.
2. Nærgenbrugsstationen skal være indhegnet, bemanded i åbningstiden og aflåst uden for åbningstiden.
3. Arealet skal være befæstet med et materiale på en sådan måde, at overfladevand ikke kan trænge ned under pladsen.
4. På nærgenbrugsstationen må modtages følgende affaldstyper:
 - storskrald og haveaffald
 - olie- og kemikalieaffald
 - genanvendelige tørre materialer (papir, pap, plast, glas og lign.).

5. På nærgenbrugsstationen må ikke modtages dagrenovation, eksplosiver, radioaktive stoffer og specielt sygehusaffald. En nærmere afgrænsning af hvilke affaldstyper, der må modtages på pladsen i relation til konkrete tvivlstilfælde, fastlægges af tilsynsmyndigheden.
6. Til modtagelse af olie- og kemikalieaffald skal anvendes en trans-kemi container, som indeholder mindst 2 stk. 200 l jerntromler med spændebånd, en aflæselig giftkasse og en skriveklap samt en indbygget 200 l opsamlingsstank. Den ombyggede container skal indrettes og anvendes som beskrevet i justeringen af 21. marts 1995.
7. Udgået.
8. Pladsen skal holdes ryddelig og bortset fra flis og hårde hvidevare må der ikke oplagres affald udenfor de opstillede containere.
9. Der må ikke oplagres affald, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse giver anledning til støv- eller lugtgener.
10. Emission af støv, lugtende stoffer og sundhedsskadelige dampe skal minimeres ved hensigtsmæssig emballering og hyppig rengøring (f.eks. støvsugning).
11. Det samlede støjbidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt uden for virksomhedens én grund overstige de nedfor anførte værdier:

a.		
I erhvervsområde 1 E1	tidsrum	dB(A)
mandag – fredag	07.00 – 18.00	60
lørdag	07.00 – 14.00	60
lørdag	14.00 – 18.00	60
søn- og helligdage	07.00 – 18.00	60
alle dage	18.00 – 22.00	60
alle dage	22.00 – 07.00	60
b.		
I boligområde 1 B6 og 1 B8	tidsrum	dB(A)
mandag – fredag	07.00 – 18.00	45
lørdag	07.00 – 14.00	45
lørdag	14.00 – 18.00	40
søn- og helligdage	07.00 – 18.00	40
alle dage	18.00 – 22.00	40
alle dage	22.00 – 07.00	35

Støjens spidsværdi må om natten i boligområderne ikke overstige det

anførte støjniveau med mere en 15 dB(A).

3/8

12. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det findes påkrævet, dog højst én gang årligt, kræve udført målinger til verificering af, at vilkår 11 er overholdt. Målingerne skal foretages under fuld drift og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10. Et eksemplar af målerapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.
13. Der skal føres driftsjournal over de frakørte affaldsmængder til genanvendelse, fordelt på materialefraktioner og med angivelse af modtageren for materialerne, samt til forbrænding og deponering. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. En opgørelse over de frakørte mængder tilsendes tilsynsmyndigheden én gang årligt.
14. Udgået
15. Udgået
16. Udgået
17. Udgået

Vilkår kun gældende for komposteringspladsen

Ovenstående vilkår er også gældende for komposteringspladsen for så vidt de er relevante, dvs. vilkår 9, 11, 12 og 13 om støv, lugt, støj og journalføring også er gældende for komposteringspladsen.

18. Komposteringspladsen er placeret på matr. nr. 1 bq og 6 ch Søllested by, Søllested jf. vedlagte kortskitse.
19. Der må kun komposteres rent have- og grenaffald.
20. Oparbejdning af kompost/flis i komposteringsmaskinen må kun ske på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 18.00.
21. Driften af komposteringspladsen må efter tilsynsmyndighedens opfattelse ikke give anledning til lugtgener udenfor arealet.
22. Etableringen og driften af komposteringspladsen må efter tilsynsmyndighedens opfattelse ikke give anledning til støvgener udenfor arealet.
23. Udgået

24. Udgået
25. Udgået
26. Komposteringspladsen skal befæstes med stabilgrus, nedknuste genbrugsmaterialer eller lignende, der kan sikre en kørefast overflade.
27. Evt. overfladevand / drænvand fra komposteringspladsen skal ledes til rensningsanlæg. Kopi af Højreby Kommunes tilslutningstilladelse skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden pladsen tages i brug.
28. Ibrugtagningstidspunktet for pladsen skal skriftligt meddeles tilsynsmyndigheden.
29. Hvis den nye komposteringsplads ikke er taget i brug senest d. 1. juni 2007 bortfalder denne miljøgodkendelse.

Vilkår for oplag af brokker

Ovenstående vilkår er også gældende for oplagspladsen for brokker (den gamle komposteringsplads) for så vidt de er relevante, dvs. vilkår 2, 9, 11, 12 og 13 om hegn, støv, lugt, støj og journalføring også er gældende for oplaget af brokker.

30. Oplagspladsen er placeret på matr. nr. 6 s Søllested by, Søllested og del af 4 d Højreby by, jf. vedlagte kortskitse.
31. Der må oplagres op til 500 m³ brokker og rent bygningsaffald på pladsen.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljøstyrelsen.

Send klagen til Storstrøms Amt, Industrimiljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Klagen skal være modtaget hos os senest den 4. juli 2005 indenfor normal arbejdstid. Vi videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Følgende kan også klage:

- Embedslægen
- Danmarks Naturfredningsforening
- samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Du får besked fra os, hvis andre klager.

Ønsker du at få sagen afgjort ved domstolene, skal du starte retssagen inden 6 måneder efter, afgørelsen er offentliggjort.

Denne afgørelse offentliggøres i Extraposten mandag d. 6. juni 2005.

Oversigt over vilkår

5/8

Følgende vilkår er nye og dermed omfattet af klagevejledningen:

- Vilkår 8 er omformuleret for at åbne mulighed for oplagring af hårde hvidevare udenfor container.
- Vilkår 18, 26, 27, 28 og 29.

Følgende vilkår er udgået, fordi de ikke længere har relevans:

- Vilkår 7; Det modtagne olie- og kemikalieaffald skal sendes til den fælleskommunale modtagestation i Grænge.
- Vilkår 14; Materialer, der ikke kan genanvendes, skal føres til godkendt forbrændingsanlæg, losseplads eller fyldplads.
- Vilkår 15; Ibrugtagningstidspunktet for pladsen skal skriftligt meddeles tilsynsmyndigheden.
- Vilkår 16; Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden d. 1. marts 1994.
- Vilkår 17; Ved etableringen af nærgenbrugsstationen bortfalder den nugældende miljøgodkendelse til modtageplads for olie – og kemikalieaffald af 19. april 1979.
- Vilkår 23; Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden d. 1. marts 1997.
- Vilkår 24 og 25 om opbevaring af brokker på komposteringspladsen.

De øvrige vilkår er gældende og nedenfor er angivet i hvilken godkendelse/justering de er meddelt:

- Vilkår 1 – 6 og 9 – 13 er fra miljøgodkendelsen af 24. januar 1992, dog er der foretaget en justering af vilkår 6 d. 21. marts 1995.
- Vilkår 19 - 22 er fra justeringen af 14. februar 1995.
- Vilkår 30 og 31 er fra justeringen af 23. marts 1999.

Supplerende oplysninger

Historik

Komposteringspladsen er oprindeligt miljøgodkendt som en justering af Nærgenbrugsstationens miljøgodkendelse. Nærgenbrugsstationen blev miljøgodkendt d. 24. januar 1992. Den 14. februar 1995 blev miljøgodkendelsen justeret med en godkendelse til etablering af komposteringsplads. Den 21. marts 1995 blev miljøgodkendelsen justeret med en godkendelse til yderligere en container til oplagring af pakket olie- og kemikalieaffald og endelig blev der d. 23. marts 1999 meddelt godkendelse til oplag af 500 m³ brokker og rent bygningsaffald på komposteringspladsen. Ved den flytning af komposteringspladsen, som godkendes med denne justering, sker der ingen flytning af oplaget af brokker. Brokker og bygningsaffald ønskes bibeholdt på den hidtidige plads.

Generelt om godkendelsespligt

Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen. Ved ønsker om udvidelser eller ændringer skal virksomheden kontakte godkendelsesmyndigheden, som afklarer om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2). Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det fører til mere forurening af luft eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Myndigheden vil afgøre spørgsmålet om godkendelsespligt ud fra miljøgodkendelsen, som bl.a. indeholder virksomhedens oplysninger om drift og indretning og myndighedens vurderinger heraf.

Listepunkt

Komposteringspladsen er som tidligere nævnt miljøgodkendt som en biaktivitet til nærgenbrugsstationen og er dermed omfattet af nærgenbrugsstationens listepunkt. I henhold til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 er nærgenbrugsstationer optaget på bilag 2, listepunkt K 211 og dermed omfattet af reglerne om standard godkendelser/vilkår. P.t. er der dog ikke udarbejdet standardvilkår for nærgenbrugsstationer. Når der foreligger standardvilkår for nærgenbrugsstationer, vil disse blive indført for jeres plads i forbindelse med den først kommende godkendelsespligtige ændring af driften/indretningen.

Gebyrregler

I bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 er reglerne for brugerbetaling ændret, således at der ikke længere er et fast årligt gebyr for de gebyrpligtige virksomheder. Pr. 1. januar 2005 skal miljømyndigheden opkræve 243,40 kr./time, der bruges på godkendelse og tilsyn på de gebyrpligtige virksomheder. Betalingen for de timer, der er brugt på udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse, samt for evt. tilsyn i 2005 vil blive opkrævet i januar/februar måned 2006.

VVM

Komposteringsanlæg kan være omfattet af punkt 11 b på bilag 2 til bekendtgørelse

428 af 2 juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. Vi har dog vurderet, at den aktuelle flytning af komposteringspladsen ikke kan have så væsentlige indvirkninger på miljøet, at der er behov for en screening endsige en VVM-vurdering.

7/8

Vurdering

De oprindelige vurderinger, der har ligget til grund for de hidtidige miljøgodkendelser, er fortsat gældende. I det følgende er der således kun de vurderinger, der knytter sig til den nye placering af komposteringspladsen.

Placering

Den nye placering er fortsat i umiddelbar tilknytning til nærgenbrugspladsen, materialepladsen og rensningsanlægget, men lidt længere væk fra beboelse. På det vedlagte kortbilag er såvel den nye som den hidtidige plads vist. Den nye plads bliver på 7.300 m².

Opbygning

Den nye plads opbygges som den hidtidige bortset fra, at drænvandet ledes til rensningsanlægget og ikke til amtsvandløbet. Dvs. mulden afrømmes og pladsen drænes. Der etableres en befæstelse bestående af stabilgrus af enten jomfruelige stenmaterialer eller nedknuste genbrugsmaterialer.

Lugt, støv og støj

Selv om der forventes større aktivitet på den nye plads, vurderer vi, at med placeringen længere væk fra beboelser er der begrundet formodning om, at risikoen for lugt-, støv- og støjgener for nabobeboelserne mindskes.

Jord og grundvand

Risikoen for uønsket påvirkning af jord og grundvand vurderer vi til at være stort set uændret, idet pladsen opbygges og drænes på samme måde som den hidtidige plads. Der er erfaring for, at arealet under kompostmilerne er tørt, idet der ikke dannes perkolat under komposteringen. I stedet for sker der en kraftig fordampning pga. temperaturstigningen under komposteringen. Evt. påvirkning af jord og grundvand sker således ikke under kompostmilerne, men rundt om disse, hvor der kan ske nedsivning af overfladevand. Dette vand vil normalt kun være meget svagt påvirket af næringsstoffer. Selv om der forventes større mængder af have-parkaffald på den nye plads forventes evt. nedsivende vand forsat ikke at være mere næringsstoffbelastet end andet regnvand, der siver ned gennem et muldlag.

Overfladevand

Den evt. belastning af det nærliggende amtsvandløb, forventer vi, bliver mindre, idet den nye plads etableres med dræn, der tilsluttes rensningsanlægget. Drænene på den hidtidige plads har direkte udløb til amtsvandløb 8L Ryde Hedeløbet.

Oplag af brokker

Oplaget af brokker bliver ikke flyttet i forbindelse med etableringen af den nye komposteringsplads. Det vil sige at den gamle komposteringsplads fremover bliver ren oplagsplads for brokker og rent bygningsaffald. Da der hidtil ikke har været klager i forbindelse med oplaget forventes det også fremover at kunne benyttes uden gener for omgivelserne. Vilkårene er let omformulerede idet det tidligere vilkår 24 omtaler arealet som komposteringsplads hvilket ikke længere er korrekt. Vilkår 25 er udgået idet det i praksis er en gentagelse af vilkår 9, som også er gældende for oplagspladsen for brokker.

Konklusion

Samlet set vurderer vi, at komposteringspladsen kan flyttes til det nye areal, uden at dette medfører risiko for væsentlige påvirkninger af det ydre miljø.

Høring

Højreby Kommune har haft udkast til afgørelse i høring og deres anmodning om mindre ændringer er efterkommet.

Venlig hilsen

Gorm V. Sørensen
Biolog

Mette Wolthers
Ingeniør

Bilag: Kortbilag 1. Placering af komposteringsplads, genbrugsplads og oplagsplads for brokker

Kopi til:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Arbejdstilsynet, at@at.dk
- Embedslægeinstitutionen, sto@sto.eli.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø., dn@dn.dk