

Revurdering



§ 39 revurdering af
so- og slagtesvineproduktionen på
Bregnsletvej 1, 6500 Vojens
Meddelt den 23. december 2021
af Haderslev Kommune

Baggrund og læsevejledning

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derfor revurderes den miljøgodkendte ejendom, selv om der ikke er gået 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt eller 10 år efter sidste revurdering.

Revurderingen indeholder den oprindelige miljøgodkendelse og revurdering af denne. Der redegøres for hvilke vilkår, der videreføres og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes, og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

Registreringsblad

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	61371516	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	Bregnsletgård	Konsulent virksomhedsnavn	
Beliggenhedsadresse	Bregnsletvej 1	Konsulent navn	Lars Paulsen
Postnummer	6500	Konsulent adresse	Peberlyk 2
By	Vojens	Konsulent postnummer	6200
Ansøger		Konsulent by	Aabenraa
Ansøger navn	Jens Jørn Johnsen	Konsulent telefon	23261440
Ansøger adresse	Bregnsletvej 1	Konsulent email	lp@landbosyd.dk
Ansøger postnummer	6500	Ejendom	
Ansøger by	Vojens	Ejendomsnummer	5100015358
Ansøger telefon	21408266	CHR numre	53140
Ansøger email	skovbyskovvej@hotmail.com		

Anlægget ligger på matrikel nr. 10, Skovby, Vedsted.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps
 Haderslev Kommune Sagsnr: 21/13400
 Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Indholdsfortegnelse

Revurdering	1
1 Indledning	4
2 Afgørelse.....	4
3 Vilkår	5
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	5
3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 5. maj 2008	5
3.3. Vilkår fra revurdering af § 12 miljøgodkendelse meddelt den 6. oktober 2016.....	10
4 Vilkår der ændres eller annulleres.....	11
4.1. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 5. maj 2008.....	11
4.2. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 5. maj 2008.....	12
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	12
5.1. Dyreholdets størrelse	12
5.2. Stalde og anlæg	12
5.3. Kategori 1- og 2-natur.....	13
5.4. BAT - Ammoniak	16
5.5. BAT – Management.....	16
5.6. BAT – Fodringsstrategi	16
5.7. BAT - Energiforbrug	17
5.8. BAT – Vandforbrug.....	17
5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning.....	17
5.10. Samlet BAT-vurdering.....	17
5.11. Lugt.....	18
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen.....	18
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	19
6 Høringer	20
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	20
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede	20
6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering	20
7 Klagevejledning	21

1 Indledning

I 2017 kom der nye BAT-konklusioner for IE-husdyrbrug, og disse skulle indarbejdes i en ny revurdering af IE-husdyrbruget pr. 1. februar 2021¹. Derfor er denne revurdering tidsmæssigt forskelligt fra den normale frekvens for revurderinger.

Normalt revurderes et IE-husdyrbrug første gang 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt og herefter hvert 10. år¹.

Haderslev Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen fra den 5. maj 2008 og i den forbindelse taget stilling til:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelse blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget som følge af BAT-konklusionerne skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39¹ af Bregnsletvej 1, 6500 Vojens med videreførelse af eksisterende vilkår og nye og ændrede vilkår i form af påbud.

Denne revurdering bygger på § 12 miljøgodkendelse fra 5. maj 2008, § 19d anmeldelse fra 6. september 2012 og revurdering fra den 6. oktober 2016, hvor BAT-konklusionerne inddrages.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere påbudte vilkår, som ikke ændres eller gældende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse, kan ikke påklages. Klagevejledningen i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Det tilladte dyrehold og opbevaringsanlæg

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har siden 5. maj 2008 fået følgende tilladelser:

- 5. maj 2008: § 12 miljøgodkendelse.
- 6. september 2012: § 19d anmeldelse. Skift i dyretype.
- 6. oktober 2016: Revurdering af § 12 miljøgodkendelse.

Dyreholdet:

- 850 søer (9 kg's fravæning)
 - 27.200 smågrise (9-32 kg)
 - 3.035 slagtesvin (32-102 kg).
- I alt 394,45 DE

¹Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2256 af 29/12/2020](#)

Opbevaringsanlægget:

- Gyllebeholder på 1.060 m³ fra 1985
- Gyllebeholder på 1.548 m³ fra 1994
- Gyllebeholder på 2.050 m³ fra 1999
- Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2008

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2031.

3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Bregnsletvej 1, 6500 Vojens.

3.1. Nye vilkår i form af påbud

3.1.1. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 5. maj 2008

I nedenstående vilkår henviser bilag til bilag i miljøgodkendelse fra de 5. maj 2008.

3.2.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de vilkår der fremgår af godkendelsen. Bilag, der henvises til i vilkår, er bilag i § 12 miljøgodkendelsen fra den 5. maj 2008

3.2.2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3.2.3. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Se bilag 11.

3.2.4. Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld

3.2.5. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.

3.2.6. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås.

3.2.7. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Haderslev Kommune.

3.2.8. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

3.2.9. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.

² [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

- Alle olietanke skal tømmes.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Haderslev Kommunes affaldsregulativer.

- 3.2.10. Der må på intet tidspunkt være mere end 4.000 stk. smågrise fra 9,0 – 32,0 kg på ejendommen.
- 3.2.11. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller.
- 3.2.12. Smågrisenes indgangsvægt må variere indenfor intervallet 6,0 kg – 10,0 kg, og afgangsvægten må variere indenfor intervallet 25,0 kg – 33,0 kg.
- 3.2.13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af solgte smågrise det pågældende år. Derudover skal smågrisenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen.
- 3.2.14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte smågrise for de 3 foregående år.
- 3.2.15. Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Haderslev Kommune.
- 3.2.16. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier:

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 Lørdag kl. 06.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 06.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-06.00
Områder for blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

- Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.
- De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
 - For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.
 - For aftenperioden, kl 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
 - For dagperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

- 3.2.17. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.
- 3.2.18. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.
- 3.2.19. Kontrol af støjgrænser, se bilag 12.

- 3.2.20. Staldanlæggene ligger indenfor 1000 m fra §7 areal (Overdrev), hvorfor merdepositionen af ammoniak højst må være 0,5 kg N/ha.
- 3.2.21. Der skal etableres et 6-rækket levende hegn omkring de nye bygninger mod vest. Hegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske – jf. bilag 4. Hegnet skal etableres i først kommende plantesæson efter byggeriet er taget i brug. Hegnet skal etableres og vedligeholdes af ejendommens ejer.
- 3.2.22. Projektører, staldbelysning eller lign. skal placeres, så det ikke opstår gene for nabobeboelser eller gene for trafikken ad motorvej E45.
- 3.2.23. Bygningerne placeres som vist på bilag 4.
- 3.2.24. Bygninger - facader og tage – skal opføres i afdæmpede, mørke jordfarver og i ikke reflekterende materialer. Dette gælder dog kun nye bygninger, alternativt kan der etableres et tæt læhegn på min. 8 rækker, der skal godkendes af Haderslev Kommune inden det etableres.
- 3.2.25. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.26. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden, er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages en beregning af lugten. Beregningerne udføres efter gældende retningslinjer. Udgifter i forbindelse med beregningerne og afhjælpning afholdes af virksomheden.
- 3.2.27. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
- 3.2.28. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o. lign.
- 3.2.29. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
- 3.2.30. Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 m fra byzone eller samlet bebyggelse på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende.
- 3.2.31. Ventilationsanlægget må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omboende.
- 3.2.32. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres.
- 3.2.33. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.
- 3.2.34. Markstakke til dybstrøelse må ikke anbringes i en afstand nærmere end 300 m fra nærmeste nabobeboelse.
- 3.2.35. Transport til og fra ejendommen Bregnsletvej 1 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- 3.2.36. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller linende, således at spild ikke kan finde sted.
- 3.2.37. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
- 3.2.38. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
- 3.2.39. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke.
- 3.2.40. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den

største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold.

- 3.2.41. En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.
- 3.2.42. Klinisk affald skal opsamles og opbevares i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer og aflåst, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
- 3.2.43. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum.
- 3.2.44. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Haderslev Kommune.
- 3.2.45. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden, medmindre det er tilladt i medfør af Haderslev Kommunes affaldsregulativer.
- 3.2.46. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er.
- 3.2.47. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
- 3.2.48. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 3.2.49. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.50. Kemikalier skal opbevares som under vilkår 3.2.40 (ændret vilkår).
- 3.2.51. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevand skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 14.04.2007. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, så skal disse tømmes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes anvisninger.
- 3.2.52. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm. luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning.
- 3.2.53. Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.
- 3.2.54. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt at hurtigt tilkalde hjælp ved uheld.
- 3.2.55. Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plastisposer/plasticspand til hurtig indsats.
- 3.2.56. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening.
- 3.2.57. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder.
- 3.2.58. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.
- 3.2.59. Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning.
- 3.2.60. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af flydende husdyrgødning er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en

jernbetonmur eller lignende, som sikre mod påkørsel af denne. Hvis der anvendes selvlæssende gyllevogne kan der ses bort fra dette vilkår (ændret vilkår).

- 3.2.61. Dybstrøelse må højst ligge samme sted i markstak i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
- 3.2.62. Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Haderslev Kommune.
- 3.2.63. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.
- 3.2.64. Afledning af overfladevand fra befæstede arealer inkl. tagvand skal neddrøses til max. 5 L/s, svarende til et Ø110 PVC-rør. Ø110-røret skal have afløb fra et regnvandsbassin og være hævet min. 100 cm over bunden i bassinet, samt være dykket afløb.
- 3.2.65. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller og gylletank eller således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
- 3.2.66. Opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendte olietanke.
- 3.2.67. Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
- 3.2.68. Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Haderslev Kommune mindst 14 dage før etablering. Haderslev Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Der skal indsendes kopi af tankattesten senest 7 dage efter etableringen.
- 3.2.69. Alle olietanke og -rørforbindelser skal være typegodkendte.
- 3.2.70. Følgende tanke må ikke anvendes til opbevaring af olie:
- Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter.
 - Tanke der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til lettere olieprodukter.
 - Tanke, der er sløjfet.
- Hvis der er olieprodukter på ejendommen, skal der forefindes kattegrus eller anden sugende materiale, i tilfælde af uheld, så der straks kan iværksættes opsugning af evt. spildt olie/kemikalie.
- 3.2.71. Virksomheden skal løbende registrere følgende:
- Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet/effektivitetskontrol samt slagterifregninger.
 - Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
 - Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
 - Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
 - I tilfælde af etablering af markstak til dybstrøelse skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen.
 - Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Ved indførelse af grønt regnskab kan der reguleres i ovenstående vilkår. Regnskabet skal som minimum indeholde oplysninger om næringsstoffbalancer,

ressourceforbrug og en redegørelse for hvordan ressourceforbruget og miljøbelastningen kan nedbringes.

- 3.2.72. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.
- 3.2.73. Landbruget skal under fremtidige tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
Følgende områder skal indgå i redegørelsen:
- Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
 - Reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
 - Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen.
 - Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.
- 3.2.74. Der skal anvendes enzymet fytase eller lignende BAT-teknologi der som min. har samme virkning som fytase i besætningen, i den udtrækning det er økonomisk- og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes fosforbehov (ændret vilkår).
- 3.2.75. Anlæg der er særligt energiforbrugende som ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.
- 3.3. Vilkår fra revurdering af § 12 miljøgodkendelse meddelt den 6. oktober 2016
- 3.3.1. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride:
- Søer med smågrise til 9 kg: 850 stk.
 - Smågrise: 27.200 stk. i vægtintervallet fra 9 kg – 32,0 kg
 - Slagtesvin: 3.035 stk. i vægtintervallet fra 32,0 kg – 102,0 kg
- 3.3.2. Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 394,45 DE, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. ([Bek. nr. 1318 af 26.11 2015](#)).
- 3.3.3. Foder til smågrise skal tilsættes 0,8 gram benzoesyre pr. kg foder eller gyllebeholderen på 3000 m³ skal have fast overdækning.
- 3.3.4. Tilsættes der benzoesyre til smågrisenes foder, skal der for hjemmeblandet foder udarbejdes en blandeforskrift, hver gang foderblandingerne ændres.
- 3.3.5. Tilsættes der benzoesyre til smågrisenes foder, skal følge- og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.3.6. Gyllebeholderen på 3.000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, hvis foder til smågrise ikke tilsættes minimum 0,8 gram benzoesyre pr. kg foder.
- 3.3.7. Åbning af en etableret teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- 3.3.8. Skader på en etableret teltoverdækning skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- 3.3.9. Såfremt en skade på en etableret teltoverdækning ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- 3.3.10. Der skal føres en logbog for gyllebeholdere hvor der er etableret teltoverdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- 3.3.11. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af henholdsvis el, olie/gas/halm, der medgår til driften af staldanlægget. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.3.12. Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.3.13. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
- 3.3.14. Beredskabsplanen skal revurderes en gang årligt og påføres med dato for revision.
- 3.3.15. "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover.

4 Vilkår der ændres eller annulleres

4.1. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 5. maj 2008

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 5. maj 2008 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres:

4.1.1. Kemikalier skal opbevares som under vilkår 49 (vilkår 49).

ændres til

Kemikalier skal opbevares som under 3.2.40.

4.1.2. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af flydende husdyrgødning er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur eller lignende, som sikrer mod påkørsel af denne. Hvis gyllen suges direkte over i gyllevognen er en tankplads ikke nødvendig, og der kan i så fald ses bort fra dette vilkår (vilkår 6g).

ændres til

Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af flydende husdyrgødning er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur eller lignende, som sikrer mod påkørsel af denne. Hvis der anvendes selvlæssende gyllevogne kan der ses bort fra dette vilkår.

4.1.3. Der skal anvendes enzymet fytase eller lignende BAT-teknologi der som min. har samme virkning som fytase i besætningen, i den udtrækning det er økonomisk- og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes fosforbehov. Dette er kun et vilkår, der skal overholdes, hvis der ikke er fosforbalance på bedriften (0,0 kg/ha). Det vil være bedriftens gødningsregnskab, der vil blive benyttet til, at kontrollere om der er fosforbalance (vilkår 4g).

ændres til

Der skal anvendes enzymet fytase eller lignende BAT-teknologi der som min. har samme virkning som fytase i besætningen, i den udtrækning det er økonomisk- og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes fosforbehov.

4.2. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 5. maj 2008

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 5. maj 2008 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Bregnsletvej 1, 6500 Vojens. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

- 4.2.1. Tilstanden af de beskyttede naturtyper enge, moser, heder, strandenge, overdrev, vandløb samt vandhuller/søer over 100 m² må ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres uden dispensation fra kommunen. Det skal sikres, at der ikke sker en forøgelse i tilførslen af gødning og/eller sprøjtemidler til de beskyttede områder (vilkår 91).
- 4.2.2. I nitratfølsomme indvindingsområder må nitratudvaskningen fra rodzonen ikke overstige 50 mg nitrat/liter, eller den hidtidige udvaskning (vilkår 94).

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Dyreholdets størrelse

I henhold til revurdering fra den 6. oktober 2016 har Bregnsletvej 1, 6500 Vojens tilladelse til følgende dyrehold: 850 søer (9 kg's fravæning), 27.200 smågrise (9-32 kg) og 3.035 slagtesvin (32-102 kg). I alt 394,45 DE

5.2. Stalde og anlæg

Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Bregnsletvej 1, 6500 Vojens. Siden 2016 er der ikke sket ændringer på bygningerne.



Figur 1. Oversigt over bygninger.

5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Figur 2 viser, hvor produktionsarealer og arealer til opbevaring af husdyrgødning er placeret. Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser, at der er følgende produktionsarealer:

Farestald 01, delvis spaltegulv: 234 farestier x 1,7 m x 2,7 m =	1.074 m ²
Smågrisestald 03, delvis spaltegulv: 3.200 stipladser x 0,3 m ² /stiplads =	960 m ²
Smågrisestald 02, drænet gulv + spalter: 720 stipladser x 0,3 m ² /stiplads =	216 m ²
Smågrisestald 01, delvis spaltegulv: 120 stipladser x 0,3 m ² /stiplads =	36 m ²
Drægtighedsstald 04, delvis spaltegulv: 120 bokse x 0,65 m x 2,10 m =	164 m ²
Drægtighedsstald 01, delvis spaltegulv: 50 bokse x 0,65 m x 2,10 m =	68 m ²
Drægtighedsstald 05, delvis spaltegulv. løsgående: 456 stipladser til løsgående søer x 2,2 m ² /so =	1.003 m ²
Slagtesvinestald 01, drænet gulv + spalter: 300 stipladser til slagtesvin x 0,65 m ² /stiplads =	195 m ²
Slagtesvinestald 02, drænet gulv + spalter: 64 stipladser til slagtesvin x 0,65 m ² /stiplads =	42 m ²

Med ovenstående forudsætninger har Haderslev Kommune beregnet en ammoniakemission fra Bregnsletvej 1, 6500 Vojens på 4.291,0 kg kvælstof pr. år (se tabel 1).



Figur 2. Placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift:	3569,3	721,7	4291,0

Tabel 1: Ammoniakemission fra Bregnsletvej 1, 6500 Vojens.


Kategori 1-natur

Anlægget ligger 4,9 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 230.076) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Anlægget ligger 566 m fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen på kategori 2-naturområde er på 0,6 kg N/ha/år.

Haderslev Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1- og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 3. Afstand fra Bregnsletvej 1, 6500 Vojens til nærmeste kategori 1- og 2-natur.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2² skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencdokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.



I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Bregnsletvej 1, 6500 Vojens (se tabel 2). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. Eksisterende slagtesvinestalde og gylletanke på Bregnsletvej 1, 6500 Vojens er godkendt som BAT i revurdering af § 12 miljøgodkendelse fra den 6. oktober 2016.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3508	722	4291
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3560	722	4291
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 2: BAT og ammoniakfordampning

5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres medarbejderne. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Vand- og energiforbruget opgøres årligt i regnskabet. Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderne.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Der anvendes hjemmeblandet foder
- Der anvendes vådfoder til søer
- Der anvendes tørfoder til smågrise
- Der anvendes foder med lavt fosforindhold.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Bregnsletvej 1, 6500 Vojens.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der anvendes 95 % lysstofrør og 5 % LED-lys. Der skiftes fremover til LED-lys, når der skal skiftes lys.
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnlige således, at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikkestrup til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.
- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Søer fodres med vådfoder.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tættes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning, så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

5.10. Samlet BAT-vurdering




Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i

Husdyrbrugloven³ har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.11. Lugt

Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt, at kommunerne i forbindelse med revurdering skal overveje, om det er muligt at begrænse lugtgenerne fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT. Dette gælder de situationer, hvor husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener.

Lugtberægning i husdyrgodkendelse.dk i ansøgning til miljøgodkendelsen fra den 5. maj 2008 viser, at husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige lugtgener. Se tabel 3. På den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Enkeltbolig	0	NY	219,01	123,87	219,01	123,87	381,75	Ja	Ja
+  Samlet bebyggelse	0	NY	541,33	316,25	541,33	316,25	544,04	Nej	Ja
+  Byzone	0	NY	736,37	456,68	736,37	456,68	4.447,14	Ja	Ja

Tabel 3. Lugtberægning i ansøgning til miljøgodkendelsen fra 2008.

5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.7 og 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser følgende:

- Der udarbejdes effektivitetskontrol.
- Staldene er sektioneret.
- Når en sektion er tømt, bliver sektionen rengjort og desinficeret.

³ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [Lbk.nr. 520 af 01/05/2019](#).

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har optimeret produktionsprocesserne i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Affaldsforebyggelse.

2) Forberedelse med henblik på genbrug.

3) Genanvendelse.

4) Anden nyttiggørelse.

5) Bortskaffelse.

Sammen med Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet. Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser, at de følger affaldshierarkiet.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse⁴.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Bregnsletvej 1, 6500 Vojens oplyser, at de renser staldene på følgende måde:

Når de forskellige staldafsnit er tømt, bliver de vasket med højtryksrensere. Derefter udtørres staldene og desinficeres, før der indsættes nye grise.

Haderslev Kommune vurderer, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.3, 3.2.5 og 3.2.54.

Når vilkår 3.2.3, 3.2.5 og 3.2.54 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Bregnsletvej 1, 6500 Vojens har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Se vilkår 3.2.6.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 3.2.16.

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.75.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

Se vilkår 3.2.8 og 3.2.9.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

6 Høringer

6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Husdyrbruget beliggende på Bregnsletvej 1, 6500 Vojens er offentliggjort på Haderslev kommunes høringsportal i perioden på 14 dage fra den 4. oktober 2021 til den 18. oktober 2021.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger.

6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet, skal have udkastet til revurderingen tilsendt.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo-og partshøring.

6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale MiljøAdministrations Portal (DMA) den 23. december 2021.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

Jens Jørn Johnsen, Bregnsletvej 1, 6500 Vojens, skovbyskovvej@hotmail.com

Som e-mail med vedhæftet fil:

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København

e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk

• Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.

e-mail: info@rgo.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

e-mail: natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

e-mail: sesynd@sst.dk

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia

e-mail: mail@dkfisk.dk

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup

e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V

e-mail: ae@ae.dk

• Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.

e-mail: fbr@fbr.dk

• Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens

e-mail: Bent.Karlsson1@outlook.dk

• Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive

e-mail: mri@fleggaard.dk

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten

e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev

e-mail: haderslev@dof.dk

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 762.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet på følgende link: [Naevnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://NaevnenesHus.naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 20. januar 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1² fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 91 i husdyrbrugloven², være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

[Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. [Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven](#).

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.