



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 28-11-2019 -
Pieter Cornelis Timmerman, Stursbølvej 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Pieter Cornelis Timmerman		
Adresse	Stursbølvej 2, 6560 Sommersted		
Telefon	74846393	CHR nr.	52336
E-mail	stursbol@bbsyd.dk	CVR nr.	13579946
Mobil	40401093	P nr.	1001020920

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52882
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	26-01-2011		
Ændret tilladelse	19-12-2014		
Tilladte dyreenheder	624,40		
Registreret dyreenheder i alt	660,40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Pieter Cornelis Timmermann, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er udleveret en mælkeproduktionsopgørelse, faktura fra daka, el, diesel og benzin.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 26/1-2011.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,10	19-12-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	14,33	19-12-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	48	64,00	19-12-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	350	466,67	19-12-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	9	12,00	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	80	41,31	19-12-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	20	10,33	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	10	6,05	19-12-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	371	555,04	5.337,41	8.299,42
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	55	14,58	0,00	173,26
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	108	50,66	684,32	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	276	4,19	0,00	39,77
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	24	35,91	0,00	683,31
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,02	0,00	0,22

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 31 fra den 19/12-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 407 årskøer- 30 småkalve (0-2 mdr.)- 50 opdræt (2-6 mdr.)- 100 opdræt (14-24 mdr.)- 10 opdræt (24-25 mdr.)- 200 tyrekalve (40-60 kg)- 624,40 DE <p>CHR fra den 24/10-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17 handyr- 188 kvier- 384 køer <p>Mælkeproduktionsopgørelsen angiver:</p> <ul style="list-style-type: none">- 383 køer- 348 malkende <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 394,9 køer- 54,9 kvier (0,9-4,5 mdr.)- 107,9 opdræt (13,9-18,2 mdr.)- 276 tyrekalve (43-54,5 kg)- 1 ungtyr (238-251 kg) <p>Gødningsregnskab 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 401,5 køer- 60,1 opdræt (0,9-4,8 mdr.)- 116,4 (13,4-17,8 mdr.)- 244 tyrekalve (42,5-64,9 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 373 køer

	<ul style="list-style-type: none"> - 64,8 opdræt (0,8-4,2 mdr.) - 136,9 (13-17,6 mdr.) - 206 tyrekalve (43-53,2 kg)
--	--

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-12-2014		Anmeldeordning	§31 afgørelse_#297240-14_CaseNo14-39759.DOCX
23-05-2012		Miljøgodkendelse	Afgørelse NMK-132-00506 i sag om udvidelse af kvægproduktion på en ejendom i Haderslev Kommune. - Af_#139398-12_CaseNo11-6839.pdf
26-01-2011		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra §12 miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er indsendt ansøgning om § 16a.</p> <p>Vilkår 2: Nedlæggelse af privat fællesvej. Ny vej ved gyllebeholder og ensilagesiloer. Dette er sket.</p> <p>Vilkår 3: Sammatrikulering af matr. 28 og 76 Stursbøl, hvor ny kostald skal bygges. Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 4: Etape 1: Renovering af af kostald + byggeri udføres. Der er givet 2 år til dette. Vilkår er opfyldt. Den nye kostald er ikke bygget.</p> <p>Vilkår 5+6: Etape 2: Udvidelse af dyrehold. Der er givet 5 år til dette. Dette er opfyldt og der er meddelt en § 31 i 2014.</p> <p>Vilkår 7: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 8: Ensilagesiloer min. 8 meter fra vejskel til Stursbølvej. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 9-10: Beplantning. Der er et læhegn og der er etableret en jordvold.</p> <p>Vilkår 11: Indsnævring af østlig udkørsel. Det ses der på i § 16a ansøgningen.</p> <p>Vilkår 12: Lave oversigtsareal - ca. 8 meter mod øst langs Stursbølvej. Det er ok.</p> <p>Vilkår 13: Krav til nye bygninger. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 14: Fjernelse af gyllebeholderen, hvis den ikke har været benyttet i 3 år eller hvis den ikke længere er nødvendig for bedriften. Afviklingsplan for gyllebeholderen på 142 m³. Brevet er fra 27/8-2012 med afvikling af gyllebeholderen senest 26/1-2019. Gyllebeholderen anvendes til ensilagesaft og der er dermed ikke over 0,3 kg N/ton vand.</p> <p>Vilkår 15: Husdyrholdet skal være som beskrevet. Der er lavet en § 31.</p> <p>Vilkår 16: Antallet af DE svarer til 632,72 DE på godkendelsestidspunktet. Der er indsendt § 16a ansøgning.</p> <p>Vilkår 17: Udsving i produktionen.</p> <p>Vilkår 18: Kvierne (6-26 mdr.) skal være udegående i 2 måneder om året på arealer udenfor udbringningsarealet. Det gør de ikke. Der er § 16a på vej.</p> <p>Vilkår 19: Dokumentation for dyreholdet. Der blev udlevet en mælkeproduktionsopgørelse.</p> <p>Vilkår 20: Eksisterende kostald - drænet gulv med min. 2 % hældning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Tilbygning til kostald. Krav til gulve. Ej opført.</p> <p>Vilkår 22: Skrabere med timer. Der skrubes hver 2. time. Der er stalde, der mauelt skrubes 2 gange om dagen.</p>

Vilkår 23: 166,5 g råprotein/FE. Kopi af foderplan og analyser af grovfoder. EFK. Der laves EFK i hver måned. Der udtages prøver til analyse efter høst af majs og ved hvert slået græs. Der er 157 g råprotein/FE, så vilkår er opfyldt.

Vilkår 24: Afløbsriste på ensilagepladser skal være fri. Dette er tilfældet.

Vilkår 25: Renovering af eksisterende ensilagesiloer. Det er foretaget.

Vilkår 26: Ensilage i markstakke. Der er ingen markstakke pt.

Vilkår 27: Kasseret ensilage - opbevaring. På gammel møddingsplads.

Vilkår 28: Dokumentation for forbrug af el, olie og diesel. El: 288.639 kwh, diesel: 48.720 l. Der er ingen olie.

Vilkår 29: Gennemsyn af el-installationer 1 gang årligt. Det foretages af elektriker.

Vilkår 30: Vedligeholdelse af energiforbrugende anlæg. Dette sker for mælkekøleanlægget.

Vilkår 31: Energibesparende lyskilder. Der er LED lys og lys med bevægelsessensor.

Vilkår 32: Nedsivningstilladelse for at få byggetilladelsen. Der er spurgt i spildevandsruppen og her oplyses, at der ikke blev givet tilladelse, hvis der var enkelt faskiner, når der blev ansøgt herom. Ejer oplyser, at de har nedsivet som beskrevet i miljøgodkendelsen.

Vilkår 33: Vaskepladsen - krav. Dette er ok.

Vilkår 34-36: Rengøring af maskiner og sprøjter på vaskeplads. Sprøjten i marken. Det er maskinstationen, der står for dette arbejde.

Vilkår 37: Sanitært spildevand til spildevandsanlæg. Dette er opfyldt.

Vilkår 38: Vaskevand fra stalde til opsamlingsbeholder. Det ledes til gyllebeholder.

Vilkår 39: Vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder. Dette er opfyldt.

Vilkår 40: Sikring af tagnedløb. Dette vilkår er opfyldt.

Vilkår 41: Sløjfning af dræn tættere end 15 meter fra gyllebeholdere/ensilagepladser/møddingspladser. Dette vilkår er opfyldt.

Vilkår 42: Ryddeligt omkring arealer ved bygninger og tilkørselsveje. Dette er tilfældet.

Vilkår 43: Opbevaring af farligt affald. I egnede beholdere.

Vilkår 44: Døde dyr. Der er en aftale med daka. Der er spalter og kappe. Det er på den østlige side af den gamle kostald.

Vilkår 45-46: Dieselolie. Disse vilkår er opfyldt.

Vilkår 47: Opbevaring af kemikalier. Det er maskinstationen, der sørger for det.

Vilkår 48: Olietanke - stå på befæstet areal. Dette er tilfældet.

Vilkår 49: Opbevaring af sprøjtemidler. Det er maskinstationen, der sørger for det.

Vilkår 50: Opbevaring af medicin og medicinaffald. I køleskab.

Vilkår 51: Påfyldning af marksprøjten - kontraventil. Det er maskinstationen, der sørger for det.

Vilkår 52: Opdateret beredskabsplan. Opdatering den 3-9-2019.

Vilkår 53: "Nærved uheld". Der har ikke været noget.

Vilkår 54: Gyllebeholder på 1420 m3 er underlagt 5 års beholderkontrol. Der er en aftale om, at gyllebeholderen er afviklet senest den 26/1-2019 (brev fra den 27/8-2012). Da den anvendes til ensilagesaft skal der ikke udføres beholderkontrol.

Vilkår 55: Kontrol af rørsamlinger og rør føringer. Dette er ikke tjekket endnu.

Vilkår 56: Krav til "beholder tages ud af drift". Dette er ikke aktuelt endnu.

Vilkår 57: Håndtering af gylle under opsyn. Dette er tilfældet.

Vilkår 58: Tilstrækkelig opbevaringskapacitet på min. 9 mdr. Dette er tilfældet.

Vilkår 59: Der anvendes selvlæssende gyllevogn, så tankplads er ikke nødvendig.

Vilkår 60: Ny møddingsplads på 300 m². Den er ikke opført.

Vilkår 61: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.

Vilkår 62: Tab af ammoniak. Dette vilkår er ikke efterprøvet.

Vilkår 63: Kun afgræsning på mark 3-0,5-0, 6-0. Hører under Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 64: Mark 4-0 ingen dyrkning af majs. Hører under Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 65: Krav til markstakkes placering - bilag 1-natur. Der er ingen markstakke pt.

Vilkår 66-67: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 68: Fluebekæmpelse. Neporex. Hyppig udmugning.

Vilkår 69: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med Ewers 12 gange årligt.

Vilkår 70-72: Transport af gylle. Disse vilkår er opfyldt.

Vilkår 73-75: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 76: Støvgerne. Der vilkår er opfyldt.

Vilkår 77-79: Udbringningsarealer og udskiftning af disse. Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 80: 2 meter bræmme på mark 11-0, 13-1, 10-0 og 13-0. Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 81: 10 meter dyrkningsfri bræmme på mark 3-0, 5-0 og 6-022. Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 82: Krav til markstakke. Der er ingen.

Vilkår 83: Nedfældning af gylle op til 1000 meter fra Sømosen og overdrev ved Gram å. Dette overholdes.

Vilkår 84 + 87: Nitratudvaskningen på 50 mg pr. liter. Dette er ikke efterprøvet ved tilsynet.

Vilkår 85 + 87: Kvægsædskifte K4. Dette er tilfældet.

Vilkår 86: 15 % ekstra efterafgrøder. Der dyrkes 180 ha med majs, hvor der er sået græs i, så vilkår er opfyldt.

Vilkår 88: BAT i 2018 i ungdyrstalden. Det er ejer opmærksom på.

Vilkår 89: BAT i nye stalde. Dette er tilfældet.

Vilkår 90: Renere teknologi. LED lys.

Vilkår 91-95: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 96 + 98: EFK, indlægssedler, effektivitetskontrol. Det er set.

Vilkår 97 + 98: Tjek i markplaner og gødningsregnskaber. Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 99: Driftsjournal. over autoriseret kontrol, el- og vandforbrug. Kontrol af mælkekøleanlægget. Der er set fakturaer på disse.

Vilkår 100: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er ikke udleveret kvitteringer.

Vilkår 101: Faktura fra daka. Det er opfyldt.

Vilkår 102: Beredskabsplanen. Den er opdateret 3-9-2019.

Vilkår 103: Energiforbrug, dieselolie og vand. Se vilkår 28.

	<p>Vilkår 104: Energibesparelser. Der snakkes med elektriker og elregningen tjekkes der op på.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelsen fra den 5/4-2016:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Det er ok.</p> <p>Vilkår 2: Udbringning af 797,2 DE (760,75 DE kvæggylle og 36,48 DE dybstrøelse fra kvæg). Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 3: Produktion af 36,48 DE dybstrøelse. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 4: Krav til udbringning af gylle og dybstrøelsesmøg på mark 3-0 og 5-0. Landbrugsstyrelsen.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	165	577	0	
Ensilageplansilo	01-01-1993	1.070	2.000	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1977		0	12		
Gyllebeholder	01-01-1993	23-10-2013	358	1.430	Flydelag	Med dykket indløb og flydelag.
Gyllebeholder	01-01-1999	22-11-2011	375	1.600	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006	30-01-2018	829	4.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1977	30-05-2001	0	392		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1977		0	12		Kap i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere.</p> <p>Gyllebeholder fra 1999 på 1600 m³. Beholderkontrolleret den 22/11-2011. Næste beholderkontrol i 2021.</p> <p>Gyllebeholder fra 1993 på 1430 m³. Beholderkontrolleret den 23/10-2013. Der er alarm på og der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år, så der skal være beholderkontrol igen i 2018. Afvikling - undtaget hvis der er procesvand i under 0,3 kg N/ton.</p> <p>Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m³. Beholderkontrol den 30/1-2018. Næste beholderkontrol i 2028.</p>
Flydelag	Der er fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog.

Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Den lille gyllebeholder er fritaget for beholderkontrol.
Opbevaring af fast gødning	Møddingsplads. Afløb til samlebeholder, der tømmes ved behov.
Kalvehytter	Der er kalvehytter med fast underlag og afløb til gyllekanalen.
Opbevaring af ensilage	Der er 8 ensilagesiloer på ejendommen. Der er afløb til samlebrønd og gyllebeholder. Der er tætte side og bund alle steder. Pladsen mellem ensilagesiloerne er med beton. Der bliver lavet en ny rørføring, så vand fra pladsen ledes til lille gyllebeholder. Der er mulighed for at køre vand over i de andre gyllebeholdere.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Kommer med i gyllen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved kalvehytterne hvor der er afløb til gyllekanalen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til septiktank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for det.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning. Der er spalter og vandtrug. På den østlige side af den gamle kostald.
Spildolie	Opbevares i tromler og Marius Pedersen afhenter.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og til dyrlægen. Tomme medicinflasker til dyrlægen. Emballage fra medicin i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Pesticidemballage og rester	Maskinstationen sørger for det.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers 12 gange årligt. Der er hulle i skrænten efter rotter mellem ensilagesiloer og planlager til råvarer. Rottemanden var på ejendommen ved tilsynet.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan fra miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I drivgangen mellem stald og malkestald er der gylleopsamling med sandfang. Der skræbes manuelt 2 gange i døgnet.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med varmepumpe og staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
28-11-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet el-regningen bruges aktivt til opmærksomhedspunkter i bedriften.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk